



ELEC/RO MAQ S.R.L

FERRETERÍA INDUSTRIAL

Matriz:

📍 Km 4 - Barrio 12 de octubre
Ciudad del Este - Paraguay.

☎ Tel.: (061) 574 223 / 574 225

✉ electromaqsrl1@gmail.com

Sucursal:

📍 Avda Dr. Eusebio Ayala C/Alas Pyas.
Asunción - Paraguay.


☎ Tel.: (021) 601 222





ELEC/RO MAQ S.R.L

FERRETERÍA INDUSTRIAL



ANTEOJO DE SEGURIDAD



4321	Ámbar

ANTEOJO DE SEGURIDAD



4275	Incoloro

ANTEOJO DE SEGURIDAD




4283	Negro

ANTEOJO DE SEGURIDAD



5019	Verde

ANTEOJO DE SEGURIDAD



2301	Incoloro

ANTEOJO DE SEGURIDAD



4424	Negro

ANTEOJO DE SEGURIDAD



5485	AMPLIA VISION LEDAN

VIDRIO PARA CARETA DE SOLDA



498	N10
499	N11
500	N12
501	N13
6571	N14

VIDRIO PARA CARETA DE SOLDA



940	TRANSPARENTE

CASCO PROTECTOR



11	Blanco
12	Rojo
2789	Naranja
1289	Verde
5020	Gris
10	Amarillo
9	Azul

JUGULAR DELTA



DELTA PLUS
VELEROSITY & WORK

CARNERA PARA CASCOS



4322	Con Protector WPS2119
4323	Con Velero WPS083

1291	

CASCO JATEAMENTO



2554	FIBRA AZUL



CASCO PROTECTOR

6244	Blanco
4391	Rojo
1136	Naranja
6243	Verde
4969	Azul claro
6242	Azul oscuro
2628	Amarillo

GORRO DE PROTECCION P/SOLDADOR



FOTO REAL DEL PRODUCTO

5802	AZUL

GORRO DE PROTECCIÓN C/KEPIS



FOTO REAL DEL PRODUCTO

5981	AZUL

CHALECO DE GOMA TIPO X



5020	AMARILLO
4913	NARANJA

PROTECTOR AURICULAR



5981	PLUG COPOLIMERO

PROTECTOR AURICULAR



6530	SILICONADO 15DB

CHALECO DE SEGURIDAD



2832	AMARILLO
2043	NARANJA

PROTECTOR AURICULAR



TOLSEN
NO ES MARCA, ES CALIDAD

907	TIPO ABOFADOR

PROTECTOR AURICULAR



TOLSEN
NO ES MARCA, ES CALIDAD

4097	45081

DELANTAL DE PVC 1,20M



LEDAN
Proteção e Solda

4181	AMARILLO
4180	BLANCO
4179	NEGRO

CONO SEÑALIZADOR



18	50CM NARANJA/ BLANCO	
17	75CM NARANJA/ BLANCO	
5745	50CM NEGRO/ AMARILLO	
5046	75CM NEGRO/ AMARILLO	

CONO SEÑALIZADOR C/REFLECTIVO



2015	50CM NARANJA	
4282	75CM NARANJA	

CONO DEPORTIVO FLEXIBLE



3285	20CM	

CONO SEÑALIZACION C/BASE



Altura: 750 mm.
Base: 38 x 38 cm.
Color: rojo.
Reflectivos: Una
banda de 20 cm.
Peso: 2.50 kg.



3812	75CM C/REFLECTIVO	

CINTA DE DEMARCAACION



5398	AMARILLO 48MMX30 MTS	
5399	ROJO 48MMX30 MTS	

PEDESTAL PARA CADENA NEGRO/AMARILLO



1655	4 uniades por cada caja	

MALLA PROTECTORA NARANJA



5079	1.20Mts. X 50 Mts	

CINTA DE DEMARCAACION



5400	AMARILLO/NEGRO 48MMX30 MTS	

CINTA ZEBRADA



2018	100 MTS.	
3055	200 MTS.	

CADENA PLÁSTICA 63X35X10MM




6182	AMARILLO (50MTS.)
6183	BLANCO (50MTS.)
3284	GRIS (50MTS.)
6185	ROJO (50MTS.)
755	AMARILLO/NEGRO (50MTS)
6184	NEGRO (50MTS)

CADENA PLÁSTICA 63X35X7MM

1973	ROJO
3284	GRIS
884	AMARILLO
755	AMARILLO/NEGRO
885	NEGRO
3283	BLANCO/ROJO



CADENA PLÁSTICA 37X20X5MM



1923	AMARILLO
1858	AMARILLO/NEGRO

CARETA PARA SOLDADOR
ELECTRONICA



MCA

4571	MCA20-53SOLAR C/REGULABLE

CARETA PARA SOLDADURA
PP



LEDAN
Proteção e Solda

1616	TIPO ESCUDO 620 LEDAN

CARETA PARA SOLDADURA



LEDAN
Proteção e Solda

1617	700 FIBRA CON CATRACA LEDAN

CARETA P/SOLDADOR



MCA

2253	PLÁSTICO ABS

CARETA PARA SOLDADURA
PP



LEDAN
Proteção e Solda

1554	VISOR MOVIL 725 LEDAN

CARETA PARA SOLDADOR



LEDAN
Proteção e Solda

2252	VISOR MOVIL

CARETA PARA SOLDADOR
VISOR MOVIL



MCA

2252	ECO 330MCA

ESCUDO PARA SOLDADURA



4468	45085 TOLSEN

PROTECTOR FACIAL



2788	TELA P/SOPORTE UNIVERSAL CASCO

MASCARILLA PFF2



3025	PFF2 C/VALVULA

RESPIRADOR SEMI FACIAL



----	PFF3 1300V C/VALVULA

MASCARILLA PFF2



5129	PFF2 S/VALVULA

FILTRO P100



----	P100 CONTIENE 2 UN.

FILTRO



----	6003/07047

MASCARILLA PFF3



1076	M1300BR PFF3 1300V C/VALVULA

MASCARILLA DELTA PLUS



3026	M1200VBR PFF2 CONFORT C/VALVULA

MASCARILLA DELTA PLUS



5955	M1200VWBR PFF2 CONFORT C/VALVULA CARBON

CINTURON CG795EP T2



3277	CG795EP	

CINTURON DE SEGURIDAD PARACAEDISTA



2603	CG730E	

CINTURÓN CG700E



	CGE700E	

CINTURON SEGURIDAD PARACAEDISTA



3865	DG4002+DG8002	

CINTURON SEGURIDAD



5440	ECO LEDAN 7490	

CINTURON SEGURIDAD



3864	3 ANILLOS Dg6002	

TALABARTE DUPLO DE POSICIONAMIENTO



332	Cg391	

TALABARTE DUPLO ELAST. DE POSICIONAMIENTO



5803	Cg395	

TALABARTE DE POSICIONAMIENTO



3362	CG342AB	

TALABARTE ELASTICO Y EN CINTA 2 MOS 55 / 1 MOS



247	AT707YFE	

TALABARTE Y CINTA ELASTICA ABS 2 MOS 55



2604	Dg8010	

TALABARTE Y CINTA 2 MOS 55 / 1 MOS 18MM



1498	MULT1894A	

TALABARTE CINTA C/ABS 1 MOSQUETON 18MM



2222	MULT1879A	

CINTURON ELECTRICISTA ABDOMINAL



LEDAN
Proteção e Solda

1860		

TRAVA CAEDA PARA CABO



1089	8MM	

DUCHA EMERGENCIA Y LAVA OJOS GALVANIZADO



Tubulação	Ferro Galvanizado
Conexões	Ferro Galvanizado
Diâmetro da tubulação	1 polegada
Regulador de vazão lava-olhos	Confeccionado em material não tóxico, evitando risco de contaminação do sistema por evaporação e filtro para retenção de partículas.
Espalho lava-olhos	Tratamento integrado, com tampas de proteção contra poeira, insetos e agentes químicos que atiram automaticamente ao acionar o lava-olhos, permitindo fazer regular e balanceado para a lavagem dos olhos por quilo.
Acionamento chaveta	Válvula solenóide de 1" acionada por haste em aço inox com parafuso.
Acionamento lava-olhos	Acionamento manual através de placa devidamente sinalizada com uma válvula solenóide de 1" protegida em aço INOX que fornece o fluxo devidamente regulado em aproximadamente 1 segundo, sendo que o sistema só interrompe o seu funcionamento ao retornar a placa de acionamento à sua posição original e através de pedal em aço INOX.
Entrada e saída de água	Entrada 1/2" Bsp / Saída 1" Bsp.
Pressão de trabalho e vazão	Recomendação para o melhor desempenho: 30kg/cm². Vazão mínima 1,5L/min lava-olhos e 75L/min chuveiro.
Bacia e Dreno	Confeccionada em aço 304 acionamento por pedal. Diâmetro 250 cm.
Pressão	O Chuveiro e lava-olhos é fixado na parede por meio de uma fôrça em ferro galvanizado e parafusos.

1513	C/PEDAL IBR003CLOP	

REPUESTOS LAVA OJOS



REPUESTOS DUCHA



4273		

ANTI-RESPINGO PASTA



LEDAN
Proteção e Solda

1619	350G LEDAN

ANTI-RESPINGO AEROSOL



1618	CON/SILICONA 500ML/350G
5123	SIN/SILICONA 500ML/350G

ANTI-RESPINGO



El Anti-Respingo para Soldadura desarrollado para garantizar que las salpicaduras de soldadura no se adhieran a las superficies trabajadas como placas, metales, boquillas y boquillas de contacto, entre otras partes en general donde se está aplicando soldadura o que pueden ser golpeadas por salpicaduras. Su uso evita el posterior proceso de raspado, o esmerilado. Este producto permite una remoción simple e incomparable, puede ser utilizado en superficies que recibirán pintura

3149	CON/SILICONA 250ML/120G
1041	SIN/SILICONA 250ML/120G

ESPUMA EXPANSIVA PU



3488	300ml/190g

ESPUMA EXPANSIVA PU



1278	500ml/310g

FLUXO PARA SOLDADA



LATON/COBRE/BRONCE

2408	250G DELTA PLUS

SUPERCIANO

- NÃO ESCORRE
- ULTRA RÁPIDO
- 100g RENDE MUITO
- COLA VÁRIAS SUPERFÍCIES
- NÃO ENTOPE
- VERSÁTIL

ELEITA A MELHOR COLA
PARA TRABALHOS MANUAIS



23	100G

SUPERCIANO

- NÃO ESCORRE
- ULTRA RÁPIDO
- 100g RENDE MUITO
- COLA VÁRIAS SUPERFÍCIES
- NÃO ENTOPE
- VERSÁTIL

ELEITA A MELHOR COLA
PARA TRABALHOS MANUAIS



22	20G

PEGAMIL



4453	20G

CARAMBA ANTI-CORROSIVO



Chemicolor

6301	300ML/140GR

CARAMBA ANTI-CORROSIVO



M500

2246	250ML/120G

CARAMBA ANTI-CORROSIVO



M500

2245	300ML/180GR

JIMO CARAMBA PENETRIL AEROSOL



- DESATASCA
PIEZAS ENDURECIDAS
- LUBRICA
- PROTEGE CONTRA LA
HUMEDAD Y OXIDACIÓN

831	400ML/265G

JIMO CARAMBA PENETRIL AEROSOL



- DESATASCA
PIEZAS ENDURECIDAS
- LUBRICA
- PROTEGE CONTRA LA
HUMEDAD Y OXIDACIÓN

2502	100ML/65G

ACEITE MULTI-USO



Chemicolor

216	100ML

LIMPIA CONTACTO



M500

3327	300ML M500

LIMPIA CONTACTO



INDICADO PARA LIMPEZA DE:
CIRCUITOS, PLACAS, COMPUTADORES,
CONTROLES REMOTOS, IMPRESSORAS
E CHAVES ELÉTRICAS

REMOVE PÓ, GRAXA, OXIDAÇÃO
E UMIDADE

NÃO APLICAR EM ACRÍLICO,
PLÁSTICO, BORRACHA OU
DISPLAY ELETRÔNICO

Chemicolor

1276	250ML/125G

LUBRICANTE PARA CADENAS

Lubrifica

Protege

Reduz o
desgaste

Aumenta a
vida útil



3638	200ML/130G

LIMPIADOR DE AIRE AC. AUTOMOTIVO



JIMO SILICONA AEROSOL



SILICONA AEROSOL



5569	250ML/160G

830	NATURAL - 400ML/230G

2835	LAVANDA 250ML/125G

GRASA LITIO BRANCO EN AEROSSOL



GRASA LITIO MARRON AEROSSOL



VASELINA SPRAY



6467	250ML/125G

1275	300ML/140G GT2000

3639	200ML/120G

GRAFITO SPRAY AEROSSOL



GRAFITO SPRAY AEROSSOL



SILICONA ALTA TEMPERATURA



3639	200ML/120G

3639	200ML/120G

2767	50G GRIS/GREY TECPRO

SILOC PU ULTRAFLEX CONSTRUCCIÓN



Ideal para rellenar juntas de dilatación, juntas de conexión, cercos en general, acabados aparentes, marcos de puertas, ventanas y muchos otros trabajos que requieran una buena adherencia.

SILOC ULTRAFLEX PU 40



Ideal para:
Concreto
Madera
Acero
Acero galvanizado
Aluminio
Plástico reforzado con fibra
plástica
cerámica
Cuadro

PU 40 FUSION HYBRID CINZA SACHET



28	420 g (Gris)

1272	FUSION HYBRID GRIS 390G

458	830G ULTRAFLEX

VEDA CALLA ALUMINIO



VEDA CALLA ALUMINIO



ADHESIVO P/ PARABRISA



27	380 g

1051	BRASCOLA 280G

24	PU 55 366g/300ml

SILOC SILICONA ACETICO



SILOC SILICONA ACETICO



30	Blanco

29	Negro

26	Transparente

PINTURA AEROSOL AGRÍCOLA CHEMICOLOR



4161	AMARILLO CAT 400ML
5773	NARANJA JACTO 400ML
6118	VERDE JHON DEERE 400ML
6121	ROJO MASSEY 400ML

PINTURA AEROSOL USO GENERAL CHEMICOLOR

5577	BLANCO BRILLANTE 250ML.
3595	BLANCO MATE 250ML.
316	GRIS 250ML.
617	NEGRO BRILLANTE 250ML.
5779	NEGRO MATE 250ML.



GOMA LIQUIDA EN AEROSOL



APLICAÇÕES
TELHAS FIBROCIMENTO
CERAMICAS
CONCRETO
GALVANIZADAS
CALHAS
RUFOS E CLARABÓIA
REPAROS EM PVC
CANTOS, JUNTAS E ABERTURAS



3487	BLANCO 400ML/240G
6211	NEGRO 400ML/240G
5504	TRANSPARENTE 400ML/240G

PINTURA SPRAY USO GENER



3592	AMARILLO REY - 400ML
3596	ALUMINIO-400ML
2247	AZUL CIELO - 400ML
2700	BLANCO BRILHO - 400ML
3608	BLANCO MATE - 400ML
3593	GRIS MAQUINA - 400ML
3594	NARANJA CLARO - 400ML
3595	NARANJA WALTEK - 400ML
2250	NEGRO BRILHO - 400ML
3607	NEGRO MATE - 400ML
2251	ROJO - 400ML
3609	VERDE - 400ML
3598	COBRE - 400ML
3600	CROMADO - 400ML

MARCADOR INDUSTRIAL



2561	AMARILLO
2562	BLANCO

REGULADOR DE GAS



210	13Kgr.

ESTOPA DE TRAPO



910	De 1ra

BOMBA SUMERGIBLE



4241	RAYMA 800 LA 50HZ

CINTA DOBLE



6255	TRANSPARENTE

BOYA AUTOMATICA



318	RAYMA 15AMP

BASE ELÉCTRICA P/BOMBA



1344	RAYMA 800

SOPLETE P/PINTURA

VASO ALUM 1L



3818



ST18100 1L

SOPLETE P/PINTURA



3699



SPA075 - F-75G

SOPLETE P/PISTURA



2902



SP1740-1.7

PISTOLA ARENADOR



4807



PSS001

SOPLETE P/PISTURA



3776



Sp1760 -1.7MM

PULIDORA PROFESIONAL 7"



2778



6 Velocidades. 1200W

CABEZAL PARA COMPRESOR CABEZAL PARA COMPRESOR



3579



2 PISTONES 3HP CMZ03U V2065



1882



3 PISTONES 5HP CMZ05U V3065

HIDROLAVADERA INDUSTRIAL



Especificaciones
Volumen : 30-35 L/min.
Presión de trabajo: 60 kgf/cm²
Revolución: 750 ~ 1200 rpm.
Tensión: 220v (monofásico)
Alta Precisión.
Diámetro mínimo de manguera: 3/4".
Con 8 mts. de manguera.
Única en el seguimiento con motor de 2Hp 2 polos.
Capacidad de succión de agua hasta 7 metros, puede trabajar hasta 12 horas continuas.
Cárter con sistema de disipación de calor.
Presión de 450 libras
Caudal de 35 litros por minuto.
Motor WEG

5072	2HP 30LT/M POWER SPRAYER

PULVERIZADOR/HIDROLAVADORA



Model	HL-30B1
Plunger No	3
Plunger dia (mm)	30
Stroke (mm)	20
Rotation Capacity (r.p.m)	800-1000
Suction Volume (L/min)	30-40
Pressure (Bar)	10-40
Require Power	kw
	ps
Weight (kg)	12
Lx WxH Dimension (mm)	410x320x350

1654	POWER

KIT RETENS LAVADORA



4769	

KIT VÁLVULA



REGULADOR DE PRESION



BIELA



CAJA HERRAMIENTAS PRESTO



1879	3COMP. X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS PRESTO



4278	5COMP. X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS PRESTO



4533	7 COMP. X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS C/RUEDAS PRESTO



5544	91803 5 COMP. X 50CM
6377	91804 7 COMP. X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS 3 COMP.



107	3COMP.X 30CM
134	3COMP. X 40CM
108	3COMP.X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS 5 COMP.



109	5COMP. X 50CM
110	5COMP. X 40CM

CAJA HERRAMIENTAS 7 COMP.



111	7COMP. X 50CM

CAJA HERRAMIENTAS TIPO BAUL



112	30X13X10CM
113	36X16X12CM
114	40X16X15CM
2892	50X16X15CM

CAJA HERRAMIENTAS TIPO BAUL



6137	91805 30CM
6138	91806 40CM
6139	91807 50CM

CAJA PLASTICA P/HERRAMIENTAS
MULTI-USO 3 BAND



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5534	96004

CAJA PLASTICA
P/ HERRAMIENTAS



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5533	96005 42CMX16CMX19CM

PORTA TORNILLOS
C/5 ESTUCHES



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5535	96003 36CMX14,5CMX21CM

CAJA P/TALADRO C/2 ESTUCHES



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5531	96007 35CMX33CMX13CM

CAJA P/TALADRO



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5532	96006 35CMX33CMX13CM

CAJA P/HERRAMIENTAS



TOLSEN
EL PODER EN TUS MANOS

5930	80190 34X18X13CM

CAJA PLASTICA ORGANIZADORA
TAPA TRANSPARENTE



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5537	96001

CAJA PLÁSTICA
P/HERRAMIENTAS



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZAÇÃO

5536	96002 51CMX23CMX24CM

CAJA P/HERRAMIENTAS



TOLSEN
EL PODER EN TUS MANOS

5931	80201 42X230X19CM

MOCHILA PARA HERRAMIENTAS



4490	COD. 96030

BOLSA P/HERRAMIENTAS



3024	96022-340X250X200MM 14 BOLSILLOS

BOLSA P/HERRAMIENTAS



2952	96023 300X200X170MM 14 BOLSILLOS

CINTO P/HERRAMIENTAS



5531	96007 35CMX33CMX13CM

BOLSA P/HERRAMIENTAS



4960	(17" - 430mm) 80101

CARRITO PLATAFORMA



1608	4 RUEDAS 1,50X0,80M ELECTRO

CARRITO 2 RUEDAS



118	CAP. 200 KGS REFORZADO	

CARRITO 2 RUEDAS



825	CAP. 300 KGS REFORZADO FERCAR

CARRITO 2 RUEDAS



117	CAP. 170 KGS MACIZO

CARRITO PARA TALLER SIN GAVETA



Largura 990mm
Altura 1500mm
Profundidade 270mm
Peso 17,91kg
Carga máxima 160kg
distribuídos
Estrutura - 1,2mm



CARRITO PARA TALLER SIN GAVETA



Largura: 400mm;
Altura: 850mm;
Profundidade:
600mm+ 75mm
Peso: 10,95kg;
Carga Máxima: 120kg
distribuídos;
Espessura:
Bandejas: 0,90 Mm;
Colunas: 1,2 Mm;



CARRITO PARA TALLER 2 GAVETA



Dimensões 2
gavetas (mm):
500x400x100 c/porta
cadeado.
CxLxA (mm):
650x410x850



1283	650X410X850MM

5567	91026

1285	650X410X850MM

CARRITO PARA TALLER CERRADO 6 GAVETAS



Largura 990mm
Altura 1500mm
Profundidade
270mm
Peso 17,91kg
Carga máxima
160kg distribuídos
Estrutura - 1,2mm



CARRITO TIPO TALLER C/6 GAVETAS



Largura: 67,5cm
Altura: 83cm
Profundidade:40cm
Peso:39,8Kg

6057	650X410X850MM

6257	91025

CARRITO TIPO TALLER C/5 GAVETAS



Largura: 67,5cm
Altura: 83cm
Profundidade:40cm
Peso:39,8Kg

5572	91020

CARRITO PARA TALLER 1 GAVETA



Largura: 67,5cm
Altura: 85cm
Profundidade: 40cm
Peso: 14,32Kg



CARRITO PARA HERRAMIENTA C/01 GAVETAS



Largura: 67,5cm
Altura: 85cm
Profundidade: 40cm
Peso: 14,32Kg



CARRITO PARA HERRAMIENTA C/01 GAVETAS



Largura: 67,5cm
Altura: 85cm
Profundidade: 40cm
Peso: 14,32Kg



1284	650X410X850MM

6258	91027

5568	91001

CARRITO TIPO TALLER SEMI CERRADO



Largura 600mm +
75mm
Altura 850mm
Profundidad 400mm
Peso 17,76kg
Carga máxima 120kg
distribuidos



5573	91003

CARRITO TIPO TALLER SEMI CERRADO



Largura 600mm +
75mm
Altura 850mm
Profundidad 400mm
Peso 17,76kg
Carga máxima 120kg
distribuidos



5568	91029

ARMARIO DE PARED PARA HERRAMIENTAS



Largura: 600mm
Altura: 950mm
Profundidad: 230mm



4487	90001

CARRITO PARA TALLER C/20 GAVETA PLAST.



Largura: 67,5cm
Altura: 85cm
Profundidad: 40cm
Peso: 14,32Kg



6259	91028

CARRITO PARA TALLER C/20 GAVETA PLAST.



Largura: 67,5cm
Altura: 85cm
Profundidad: 40cm
Peso: 14,32Kg



5574	91002

KIT HERRAMIENTAS C/CARRITO



4987	85410 175PZS TOLSEN

CARRITO PARA TALLER C/05 GAVETAS DARK



Largura: 67,5cm
Altura: 83cm
Profundidad: 40cm
Peso: 39,8Kg



6318	91024

ÁNGULO BLANCO REFORZADO



101	4X6 (CAJA 24PZAS)
102	6X8 (CAJA 24PZAS)
103	8X10 (CAJA 24PZAS)
104	10X12 (CAJA 24PZAS)
105	12X14 (CAJA 24PZAS)

ÁNGULO



6210	20CM. BLANCO
6206	25CM. BLANCO
6207	30CM. BLANCO
6208	40CM. BLANCO
6209	50CM. BLANCO

ARMARIO PRIMEROS AUXILIOS



5660	40004- 2 DIV. PRESTO Tamaño (LxAxP): 300 x 370 x 140 mm
5659	40005- 1 DIV. PRESTO Tamaño (LxAxP): 400 x 600 x 125 mm

SOPORTE ORGANIZAR HERRAMIENTAS



2050	395X23X125mm

PORTA TORNILLOS

C/5 ESTUCHES



5538	96000

ARMARIO PORTA LLAVES



5658	40010 C/48 LLAVEROS PRESTO

PANEL P/HERRAMIENTAS



5539	40413 575X725MM

CANASTO EXPOSITOR

SOBREPONER



886	435X280X375MM


BASURERO REFORZADO 20LTS



FERCAR
METALURGICA

5725	20LTS. FERCAR

PANEL P/HERRAMIENTAS C/24 GANCHOS



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACAO

5566	745X760MM

42512 KIT CESTO EXPOSITOR.



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACAO

5554	NEGRO (05 UND)

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA AZUL N.3



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

124	104X80X176mm

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA AZUL N.5



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

125	150X115X255mm

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA AZUL N.7



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

126	220X175X335mm

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA NEGRO N.3



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

913	104X80X176mm

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA NEGRO N.5



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

914	150X115X255mm

GAVETA ORGANIZADORA PRACTICA NEGRO N.7



PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

915	220X175X335mm

KIT ESTRUCTURA C/ 60 GAVETAS AZUL N.3



Kit 60/3

Especificações Técnicas:

- Largura: 600mm
- Altura: 1500mm
- Profundidade: 185mm
- Cap. Carga: 150kg dist.

Embalagem:

- Largura: 1530mm
- Altura: 125mm
- Profundidade: 235mm
- Peso: 10,78kg

PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

4570	600X1500X185mm

KIT ESTRUCTURA C/ 108 GAVETAS AZUL N.3



Largura 1015mm
Altura 1500mm
Profundidade 185mm
Peso 17,445kg
Carga máxima 170kg
distribuídos
Estrutura - 0,90mm

PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

4531	1015X1500X185mm

KIT ESTRUCTURA C/ 108 GAVETAS NEGRO N.3



Largura 1015mm
Altura 1500mm
Profundidade 185mm
Peso 17,445kg
Carga máxima 170kg
distribuídos
Estrutura - 0,90mm

PRESTO
SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN

4530	1015X1500X185mm

KIT ESTRUCTURA C/ 54 GAVETAS AZUL N.5



Largura 990mm
Altura 1500mm
Profundidade 270mm
Peso 17,91kg
Carga máxima 160kg
distribuídos
Estrutura - 1,2mm



4534	990X1500X270mm

KIT ESTRUCTURA C/ 54 GAVETAS NEGRO N.5



Largura 990mm
Altura 1500mm
Profundidade 270mm
Peso 17,91kg
Carga máxima 160kg
distribuídos
Estrutura - 1,2mm



4535	990X1500X270mm

KIT ESTRUCTURA C/GAVETAS



Largura 600mm
Altura 660mm
Profundidade 185mm
Peso 4,89kg
Carga máxima 65kg
distribuídos



5543	93002 25/3 AZUL
5542	93003 25/3 NEGRO

KIT ESTRUCTURA C/49 GAVETAS MIXTA



Largura 1010mm
Altura 1200mm
Profundidade 355mm
Peso 12,97kg
Carga máxima 110kg
distribuídos
Espessura
Coluna de aço de 0,90mm



5540	93016 AZUL

KIT ESTRUCTURA C/49 GAVETAS MIXTA



Largura 1010mm
Altura 1200mm
Profundidade 355mm
Peso 12,97kg
Carga máxima 110kg
distribuídos
Espessura
Coluna de aço de 0,90mm



2596	93017 NEGRO

KIT ESTRUCTURA 21/7



Largura 750mm
Altura 1500mm
Profundidade 335mm
Peso 18,87kg
Carga máxima 125kg
distribuídos
Espessura
Estrutura - 1,2mm



5571	93012 AZUL

KIT ESTRUCTURA C/CESTO



Largura: 940mm
Altura: 1650mm
Profundidade: 400mm
Peso: 23,328Kg
Cubagem: 0,097 m³



5530	43050 AZUL

KIT ESTRUCTURA C/CESTO



Largura: 940mm
Altura: 1650mm
Profundidade: 400mm
Peso: 23,328Kg
Cubagem: 0,097 m³



5529	43051 NEGRO

KIT ESTRUCTURA 21/7



Largura 750mm
Altura 1500mm
Profundidade 335mm
Peso 18,87kg
Carga máxima 125kg
distribuídos
Espessura
Estrutura - 1,2mm



5572	93013 NEGRO

LLANTA CARRETILLA
CON BUJE



119	ARO-2 8"

LLANTA CARRETILLA
CON RULEMAN



121	ARO-3 8"

LLANTA COMPLETA CARRETILLA
CON RULEMAN



122	ARO-3 8"

LLANTA COMPLETA CARRETILLA
CON BUJE



120	ARO-3 8"

RUEDA COMPLETA 2.5X4"



3610	RUA001-YT C/CAMARA C/RULEMAN

RUEDA COMPLETA MACIZO
4.10/3.50X4"



3611	RUA102-YT S/CAMARA C/RULEMAN

RUEDA CARRETILLA COMPLETA
C/EJE



547	3,5X8" MAZIZO ROJO RUC802-YT

RUEDA COMPLETA



4249	3.50X4" CUBIERTA/CAMARA RUA002-YT

RUEDA COMPLETA



3612	3.50X4" CUBIERTA/CAMARA RUU01Z

CABLE DE AUXILIO 2,35M



Barcode	Icon
2259	2,35M 400A MCA-1619
2260	3,90M 2000A MCA-1618

BORNE PARA BATERIA



Barcode	Icon
2048	2 PZAS POSIT./NEGAT

PINZA PARA BATERIA



Barcode	Icon
2645	50A MCA
1676	300A MCA-1623
2256	100A MCA-1620
2257	500A MCA-1621
2258	600A MCA-1622

TEST DE POLARIDAD



Barcode	Icon
4592	12V C/LED KA011 KITEST

PINZA PARA BATERIA



Barcode	Icon
947	200A/H MEDIANO Ga200
1020	30A/H MINIGA30
1021	50A/H CHICO GA50

PISTOLA DE SOLDAR PLASTICO



Barcode	Icon
3145	100W - 220V

CARGADOR DE BATERIA LENTO



Barcode	Icon
2668	20A - 12/24V
2669	30A - 12/24V

CARGADOR DE BATERIA LENTO



Barcode	Icon
2671	50A-12/24V

CARGADOR DE BATERÍA C/ARRANCADOR



Barcode	Icon
4922	SUN-650 BOONIGA

KIT CINTA/CATraca



1034	100MMX10M 10T

KIT CINTA/CATraca NARANJA



3077	75MMX9M 10T

KIT CINTA/CATraca NARANJA



3076	38MMX4,6M 1,5T

MCA

KIT CINTA/CATraca NARANJA



MCA

2255	50MMX9M 3T

KIT CINTA/CATraca NARANJA



1033	50MMX9M 5T.

KIT CINTA/CATraca MOTO



1029	25MMX5M 0,800T

KIT CINTA/CATraca NARANJA



3078	2TON X 10M MCA

CINTA PARA CATraca



3309	3 TONELADAS 9 METROS
6192	5 TONELADAS 9 METROS

GANCHO OJAL C/TRABA



3502	GCH02T 2 TONELADAS
3503	GCH03T 3 TONELADAS

CINTA DE ELEVACION PARA CARGA



PADRÃO INTERNACIONAL DE CORES

VIOLETA	1.000 Kg
VERDE	2.000 Kg
AMARELO	3.000 Kg

CINZA	4.000 Kg
VERMELHO	5.000 Kg
MARROM	6.000 Kg

AZUL	8.000 Kg
LARANJA	10.000 Kg

Barcode	Icon	Model
3223		2TONX1M
3790		2TONX2M
3217		2TONX3M
3742		2TONX4M
3219		3TONX2M
3222		3TONX3M
3218		3TONX4M

Barcode	Icon	Model
5506		3TONX5M
3220		3TONX6M
3224		3TONX8M
3225		4TONX3M
2915		4TONX4M
3221		4TONX6M
3226		4TONX8M
3316		5TONX4M

Barcode	Icon	Model
3085		6TONX4M
2366		6TONX6M
3315		6TONX8M
3086		8TONX4M
3084		8TONX6M
3216		8TONX8M
4281		10TONX6M

KIT CINTA/CATRACA ROBUSTEC



KIT CINTA/CATRACA ROBUSTEC



KIT CINTA/CATRACA ROBUSTEC



Barcode	Icon	Model
5505		3T 50MMX9MM
3078		5T 50MMX9MM

Barcode	Icon	Model
948		1,5T 50MMX9MM


Barcode	Icon	Model
1034		10T 100MMX9MT

CATRACA NAUTICA ROBUST



4165	DERECHA 450KG RC1009 S/CINTA

PIE DE APOYO



3639	BASE FIJA 1500KG RAL207
3639	BASE FIJA 1500KG RAL207

ACOPLE AUTOMATICO P/CARRETAS



2877	Gg50 2500KG TROMAR

CALADOR DE GRANOS P/CAMION



Especificaciones del producto:

Calador de acero y duraluminio - DAG 1800/3
Material: tubo exterior de duraluminio e interno de acero galvanizado
Tamaño: 1,80 m
Apertura: Alternada (12 ventanas)
Peso: 4,25 kg
Calador de acero y duraluminio - DAG 2100/3
Material: tubo exterior de duraluminio e interno de acero galvanizado
Tamaño: 2,10 m
Apertura: Alternada (14 ventanas)
Peso: 5,70 Kg

2082	3 ESTAPAS 2,1M INOX

BICA P/CARRETA GRANELERA



5063	CAR001 RANDON

BICA P/CARRETA GRANELERA



5118	CA010 UNIVERSAL

MANIJA DESLIZANTE TIPO TIPO T 3/4"




5508	BRF304 TIPO T 3/4"

PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 1" 5800NM



DESFORCIMETRO P/ RUEDAS CAMION C/TUBO ENC.



PISTOLA DE IMPACTO



PISTOLA DE IMPACTO NEUMÁTICA


1 Pistola neumática 3/4".
2 Dados (32 a 33 mm).
Modelo: PSN120
Alto: 230mm aprox
Ancho: 80mm aprox
Largo: 250mm aprox
Tipo: neumática
Presión: 90 psi
Velocidad: 4600 rpm
Torque máximo: 1200 nm



RECTIFICA ELECTRICA



RECTIFICA ELECTRICA



RECTIFICA NEUMATICA 1/4"



RECTIFICA NEUMATICA 1/4"



PLANCHA PARA CAMARA 220V VILUZ



VULCANIZADOR PARA CÂMARAS DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES. SUA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA É O CONJUNTO DE CALOR GRANDE E SUPER REFORÇADO. CONJUNTO DE ALUMÍNIO COM REFORÇO PARA NÃO SOFRER DEFORMAÇÃO. DUAS RESISTÊNCIAS PARA MELHOR DISTRIBUIR O CALOR. CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA. GUIA DE BICO

- PESO: 15KG
- VOLTAGEM: 220V
- RESISTÊNCIA: 450W
- TEMPERATURA DE TRABALHO: 135°C
- CONJUNTO DE CALOR: 24CM X14,5CM

6550	220V

MAZO CUÑA GOMERO SIN MANGO RIO CLARO



3618	3kgr
3561	4kgr
3619	5kgr
3620	6kgr

TUBO PROFESIONAL ENCASTRE 1"



5467	TUP115 1"36-80MM 15PZS

JG TUDO HEXAGONAL



4753	ENC. 3/4 19-50MM 21 PZA S

CALIBRE METAL PIE DE REY 0-150MM



1598	150 mm

CALIBRE METAL PIE DE REY 0-150MM



2056	150 mm
1885	200 mm
2581	300 mm

CALIBRE



2580	0-150MM TOLSEN

CALIBRE DIGITAL



2054	35053 0-150MM

CABALLETE PARA TALLER



4500	2TON. (PAR)
4501	3 TON. (PAR)

CABALLETE PARA TALLER



Precio
corresponde a
cada unidad

2730	2TON N1
2937	2,5 TON N2
3783	4TON N3

PINZA AMPERIMETRICA DIGITAL



3781	PROFESION

CEPILLO DE ACERO ENGOMADO



3752	100x10 mm
3753	100x20 mm

MEDIDOR DE ANGULO P/TORQUIMETRO



4761	TQA001 UYUS

MULTIMETRO DIGITAL



4819	TSD830B UYUS

PINZA BALANCEADOR DE RUEDA 10"



Para extracción y reposición
de plomo en llantas

4176	TNP01T UYUS

CAMILLA PARA MECANICO



1451	90021

TESTER P/ BATERIA 12 V



5764	PARA 12 V

JG. DE BARRETIN CAMION LKT



LUKATEC

• Más agilidad y practicidad para montaje y
desmontaje de neumáticos de camiones

3715	3 PZAS

JG. DE BARRETIN 2 PZAS CAMION CROMATELL




• Neumáticos sin cámara - Fabricada en acero
especial forjado y templado.

CROMATELL
INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA

3305	2 PZAS

JG. DE BARRETIN 3PZAS CAMION CROMATELL



Fabricados con los mejores y más
resistentes materiales

CROMATELL
INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA

3773	3 PZAS

BARRETIN PLANO



1861	400MM-16"
2170	460MM-18"
4429	500MM-20"
2171	600MM-24"
4430	650MM-26"
5946	700MM-28"

BARRETIN PARA GOMERIA



5443	Hd411 610MM CROMATELL
5486	Hd411 470MM CROMATELL

MANGO P/LLAVE RUEDA

LLAVE DE RUEDA CAMION



455	24x27mm
2063	27x30mm
2065	32x30mm
2066	32x33mm
2064	27x32mm
457	27x33mm
3528	41x21mm
2068	38x21mm



458	500MM

BARRA TERMINAL DIR. SCANIA



Raven

5114	723001

COMPRESOR RESORTE



Raven

2732	113081RAVEN

LLAVE PRECAP AXIAL DE 35-42MM



1904	ENCASTRE 1/2" 105003 RAVEN

GATO YACARE HIDRÁULICO

LARGO



638	2TON. MJH-2T MARCON

GATO YACARE HIDRÁULICO



1626	2TON. RIBEIRO

GATO YACARE HIDRÁULICO



1627	5TON. RIBEIRO

GATO HIDRÁULICO



65464	3Tons

GATO YACARE CORTO



----	GAM03U 3 TON

GATO HIDRÁULICO



65462	2Tons

GATO TIPO TIJERA



----	1.5 TON
----	2 TON.

GATO BOTELLA



CÓDIGO	TAMAÑO
65402	2 Tons
65404	4 Tons
65406	6 Tons
65410	10 Tons
65420	20 Tons

GATO BOTELLA



Características

- Este gato es un dispositivo de elevación, diseñado solo para levantar parte del vehículo total. No mueva ni cargue el vehículo mientras esté en el gato.
- Coloque este gato para levantar solo las áreas del vehículo según lo especificado por el fabricante del vehículo.
- No sobrecargue este gato más allá de su capacidad nominal. La sobrecarga puede causar daños o fallas en el gato.

Incluye

- Una manija en la parte superior para mejor traslado
 - Una pieza cilíndrica largo 30 cm, diámetro 21mm.
 - Una pieza cilíndrica largo 30 cm, diámetro 16mm
- Ambas piezas encastradas conforman el mango del gato el cual sirve para elevar el mismo.

Medidas

Base: largo 16.5cm,
ancho 13cm
Diámetro: 12cm
Altura mín: 28.5cm
Altura máx: 49cm



1036



32 TON

KIT RETENES P/GATO BOTELLA 32 TON.



4543



GATO NEUMÁTICO



MODO NEUMÁTICO PASOS DE USO



PASO 1: Apriete la válvula de retorno de aceite.



PASO 3: Pulse el interruptor para subir



PASO 2: Conectar el compresor de aire



PASO 4: girar la pila de la válvula de retorno de aceite en sentido contrario a las agujas del reloj



5752



32TON.

5982

50TON

GATO HIDRAULICO

No. de Modelo.	serie rc
Estructura	Gato Hidráulico
Fuente De Alimentación	Hidráulico
Certificación	CE, ISO 9001: 2000
modelo de gato	serie rc
accidente cerebrovascular	personalizado
altura de extensión	carrera + altura del cuerpo
diámetro del émbolo	consulte la hoja de datos
presión	63mpa
Paquete de Transporte	paquete de exportación estándar
Marca Comercial	liderazgo
Tipo	Gato Hidráulico
Capacidad (carga)	5-100 toneladas
Altura máxima	personalizado
Condición	Nueva
fuerza de cierre	5-100 toneladas
altura del cuerpo	personalizado
diámetro exterior	personalizado
capacidad de aceite	consulte la hoja de datos
modelo de bomba de aceite	como usted lo solicita
Especificación	especificación estándar y personalizada
Origen	Henan China
Capacidad de Producción	1000 por mes



3486



100TON

PALETERA INDUSTRIAL 2000 KG 1,6MTS DE ALTURA

PALETERA MANUAL



MODELO	UNIDAD	S1-KS07
CAPACIDAD	KG	2000
ALTURA MÁXIMA DE ELEVACIÓN	MM	2000
ALTURA BAJA DE LAS HORQUILLAS	MM	90
LONGITUD DE LAS HORQUILLAS	MM	1000
ANCHO AJUSTABLE DE LAS HORQUILLAS	MM	270 - 700
ALTURA TOTAL MASTIL BAJADO	MM	1590
DIMENSIONES EXTERNAS	MM	1440/754/2020
VELOCIDAD DE DESCENSO		CONTROLABLE



4252

2000 KG 1,6MTS DE ALTURA



2368

2000kg. AMARILLO

4914

3000kg. AMARILLO

PLUMA HIDRÁULICA C/ALONGADOR



2860	2TON. CON EXTENSOR

PLUMA HIDRÁULICA C/ALONGADOR



1613	2TON. CON EXTENSOR

PLUMA HIDRÁULICA PLEGABLE



4746	2TON.

PRENSA HIDRÁULICA



1142	60 TON

PRENSA HIDRÁULICA



1630	15TON.
1632	30TON.

PRENSA HIDRÁULICA



633	10 TON MPH-10
637	15 TON MPH-15
562	30 TON MPH-30

GATO HIDRAULICO P/CAJA CAMION RAVEN



- Especificações Técnicas:
- Carga máxima suportada: 800kg
- Dimensões da bandeja: 410 x 410 mm
- Altura máxima: 882mm
- Dimensões:
- Comprimento: 1011mm
- Largura: 418mm
- Altura: 272mm
- Garantia: 12 meses

1890	800KGS

GATO POWER



1625	10 TONELADAS

VALVULA PARA CAMION
CUBIERTA S/CÁMARA



1312	V3.20.6

VALVULA PARA CAMION
CUBIERTA S/CÁMARA



1311	V3.20.4

VALVULA P/CAMION S/CÁMARA
LLANTA ALUMINIO



2000	70-NS-7

VALVULA PARA TRACTOR
CUBIERTA CON CÁMARA



1313	TR218A

VALVULA PARA TRACTOR
CUBIERTA SIN CÁMARA



1315	TR618A

VALVULA PIVOT PARA TRACTOR
(TR218A/TR618A)



1314	TRCH3

VALVULA PARA CUBIERTA
SIN CÁMARA

VALVULA P/CAMION
SIN CÁMARA



1310	TR-572F

VALVULA P/CAMION
SIN CÁMARA



2027	TR-573F

VALVULA PARA CAMION C/
CÁMARA



3841	TR 75A
3842	TR 78A

VALVULA PARA CUBIERTA
CON CÁMARA



3852	TR 13
3840	TR 15



2028	TR - 412
1306	TR - 413
1307	TR - 414
1308	TR - 415
3838	TR - 418

NUCLEO DE VALVULAS
UNIVERSAL



1316	TRC 1R

SACA VALVULA TIPO
DESTORNILLADOR CORTO



1318	VT04S

SACA VALVULA TIPO
DESTORNILLADOR CORTO



1317	VT01S

SACA VALVULA TIPO
DESTORNILLADOR LARGO



1319	VT01L

SACA VALVULA TARAJA
CHROME



1320	VT03W

SACA VALVULA TARAJA
BLACK




1321	VT03B

HERRAMIENTA PARA SACAR/
PONER VALVULAS




1334	VT04-1

EXTENSION RIGIDA
RECTA METALICA



2172	SMHM 210M (80 mm)
1322	SME 110B (110 mm)
1323	SME 127B (127 mm)

EXTENSION RIGIDA
RECTA PLASTICA



1324	SME 108TP
1326	SME 133TP BREMEN
1325	SME 153TP

SACA VALVULA TARAJA
2 USOS



4286	LUB19

SOPORTE PARA EXTENSION
FLEXIBLE



1330	SMH 11 (SIMPLE)
1331	SMH 21 (DOBLE)

EXTENSION FLEXIBLE



1327	SMHR 210
1328	SMHR 270

EXTENSION FLEXIBLE



2172	SMHM210M-210MM METALICA

PARCHE PARA CUBIERTA
SIN CAMARA NEGRO



1336



TRS4B

PICO INFLADOR TIPO
PRESILLA



1329



AC108

RODILLO PARA PARCHE FRIO



1332



VT08-3 6 mm

KIT HERRAMIENTA P/PARCHE



4568



099610 TEKIN

INFLADOR CON RELOJ



1309



SMADT-5

PLOMO ADHESIVO PARA
BALANCEO CJ 52PCS



2162



FAH5-10 5-10G

KIT HERRAMIENTA
SAFETY



1335



TRTK-2

CAPA CROMADA PARA
VALVULAS



3845



ACS 413

3846

ACS 414

TAPITA P/VALVULAS CROMADA



3843



SMVC10 HEXAGONAL

3844

SMVC12 FRIZADA

KIT AGUJAS P/PARCHE



3847



TRTK-3

TAPITA PARA VALVULA
PLASTICA UNIVERSAL



1391



VC 24 (NEGRO)

RISCADOR MANUAL COMUM
MICA



3630



127v

SACA FILTRO 3 PIERNAS RAVEN



624	70 a 100 mm

**LLAVE CAMBIO ACEITE
PIE DE GALINA**



3774	12/14/16/17/18/19/22mm

**LLAVE CAMBIO ACEITE
PIE DE GALLO**



3775	9/10/12/13/14/16/19/22mm

**LLAVE SACA FILTRO UNIVER.
CADENA COMBATE**



Llave Saca Filtro De Corriente Regulable

1483	LUB18CBT

**LLAVE SACA FILTRO DE
CINTA CHICA**



Llave saca filtro de gris pequeña

710	71mm - 82mm

CINTA MEDIANA



Llave saca filtro de gris mediana

711	85mm - 96mm

**LLAVE SACA FILTRO DE
CINTA GRANDE**



Llave saca filtro de gris grande

712	100mm - 111mm

**LLAVE SACA FILTRO DE
CINTA GRANDE**



Llave saca filtro de gris grande

1023	129mm - 140mm

**LLAVE SACA FILTRO DE
CINTA P/AUTOS**



Llave saca filtro

713	61mm - 72mm

**LLAVE SACA FILTRO CINTA
LARGO MOTORES AP**



Llave saca filtro de gris largo

1484	71mm - 82mm

**LLAVE SACA FILTRO DE
P/AUTOS COREA Y JAPON**



Llave saca filtro de gris grande

714	91mm - 102mm

SACA FILTRO 3 PIERNAS RAVEN



5935	3 PIERNAS 63-110MM

BOMBA DE TRANSFERENCIA



3704	BATERIA 12V 5981 BREMEN

BOMBA DE TRANSFERENCIA



743	MANUAL 1"

BOMBA DE TRANSFERENCIA



6385	12Lts./min. 12V MCA

BOMBA DE TRANSFERENCIA



5973	15Lts./min. 12V UYUS

PISTOLA COMANDO

P/GRASA



2745	LUB-C LUBEFER

PROPULSORA NEUMATICA P/GRASA P/TAMBOR



4287	200L

PROPULSORA NEUMATICA P/ACEITE P/TAMBOR



2676	200L

PROPULSORA NEUMATICA



COMPATIBLE CON LA PROPULSORA NEUMATICA DE 13L, FERTON Y MCA	

PROPULSORA NEUMÁTICA PARA GRASA



6109	20L. PG20L MCA



- Pintura en polvo electrostática que no se pela ni se oxida
- Tapa para el balde de grasa de 20 kg (no utilizar en balde cónico)
- Presión de trabajo 80-175 PSI
- Presión de salida 4.800 - 6.000 PSI
- Jarrón de 650g / minuto
- Reparto 50: 1 (cincuenta a uno)
- Consumo de aire de 7 pies cúbicos por minuto.

PROPULSORA NEUMÁTICA PARA GRASA



6108	13L. PG13L MCA

PISTOLA COMANDO P/GRASA



5831	

ENGRASADORA MANUAL



2637	MCA ME8-8KG. MCA

ENGRASADORA MANUAL



1215	MCA ME4-4KG. MCA

ENGRASADORA MANUAL



2637	MCA ME20-20KG. MCA

PROPULSORA NEUMÁTICA PARA GRASA



GRASERA NEUMÁTICA 20 LITROS
TRABAJO PESADO
CAPACIDAD: 20 LTS
RADIO DE COMPRESION: 50 ES A 1
PRESION DE FUNCIONAMIENTO: 5 – 8
BAR / 70 -115 PSI
PRESION MAXIMA: 8 BAR / 115 PSI
CONSUMO DE AIRE: 120 LTS/MIN
VELOCIDAD MAXIMA DE FLUJO DE AIRE:
800 G/MIN
DIAMETRO DEL TUBO: 32 mm
LONGITUD DEL TUBO DE ASPIRACION:
440mm
CONEXION DE ENTRADA AIRE: 1/4"
ACOPLE RAPIDO
CONEXION DE SALIDA DE ACEITE:
MACHO 1/4"
NIVEL DE RUIDO: 82 DB

3584	20L

ENGRASADORA MANUAL



2637	GRS005-5L

PROPULSORA NEUMÁTICA PARA GRASA



Pistola engrasadora con bomba neumática
de aire comprimido para engrase de
vehículos en talleres.
Para bombeo de grasa a alta presión,
depósito con pinza engrasadora en el
interior.
Completo Incluye: - reductor con secador -
bomba de grasa, - manguera de suministro
de lubricante, - pistola de engrase
Capacidad del depósito 13 Kg Longitud de
la manguera 4 m Relación de presión
50:01:00 Presión de trabajo 8 bar
Consumo de aire 120 l / min Capacidad
suministro 800 g / min. Conexión de entrada
de aire de 1/4 " , para maquinaria,
autocares..

3583	13L

ENGRASADORA MANUAL



1215	GRS008-8L

ENGRASADORA A PEDAL




6236	6Lts. FERTON

ENGRASADORA A PEDAL



3951	3Lts. FERTON

PICO ACOPLADOR P/ENGRASADORA



3210	LUB13 LUBEFER

ESTANTE DE GOTEO
C/EMBUDOS



**LUBE
FER**

BALDE GRADUADO
BICROMATIZADO 5LTS.



**LUBE
FER**

BALDE GRADUADO
BICROMATIZADO 10LTS.



**LUBE
FER**

1264	LUB-PING-6 25Lts.

707	5 LTS

708	10 LTS

ESTANTE DE GOTEO
S/EMBUDOS



**LUBE
FER**

BALDE GRADUADO
BICROMATIZADO 20LTS.



**LUBE
FER**

BALDE EN ACERO GALVANIZADO



5283	LUB-PING 25Lts.

709	20 LTS

373	MULTIUSO CID

COLECTOR DE ACEITE
SUCIO



INFLADOR MANUAL DE
CUBIERTAS



AFERIDOR DE COMBUSTIBLE



1263	50L

2679	-

2746	20L LUB-MED01

EMBUDO LARGO PARA AUTOS AUTOMATICOS



- Tubo: 450 mm
- Diámetro de la parte superior: 155 mm

723	450X155mm

EMBUDO PARA VW ALCOHOL



- Tubo: 150 mm, extremo: 60mm
- Diámetro de la parte superior: 155 mm

724	150X60X155mm

EMBUDO PARA BOMBA INYECTORA CORTO



- Tubo: 70 mm
- Diámetro de la parte superior: 90mm

725	70X90mm

EMBUDO PARA BOMBA INYECTORA LARGO



- Tubo: 220mm
- Diámetro de la parte superior: 60mm

1022	220X60mm

EMBUDO DE UNA CURVA PARA DIFERENCIAL



- Tubo: 220 mm
- Diámetro de la parte superior: 155 mm

715	200X155mm

EMBUDO DE DOS CURVAS



- Tubo: 140mm, extremo: 60mm
- Diámetro de la parte superior: 155mm

716	140X60X155mm

EMBUDO PARA DESCARGAR TANQUE DE COMBUSTIBLE



- Tubo: 340mm
- Diámetro de la parte superior: 280mm

726	340X280mm

EMBUDO RECTO USO GENERAL



- Tubo: 230mm
- Diámetro de la parte superior: 155mm

718	230X155mm

EMBUDO RECTO USO GENERAL CHICO



- Tubo: 145mm
- Diámetro de la parte superior: 155mm

719	145X155mm

EMBUDO DE DOS CURVAS PARA MOTOS



- Tubo: 150mm, extremo: 50mm
- Diámetro de la parte superior: 155mm

717	150X50X155mm

EMBUDO PARA TRACTOR C/TELA



- Tubo: 130mm
- Diámetro de la parte superior: 260mm

721	130X260mm

EMBUDO DOS CURVAS MERCEDES TURBINADO



- Tubo: 145mm
- Diámetro de la parte superior: 155mm

722	145X155mm

TORNILLO DE BANCO
INDUSTRIAL



1723	N.3 INDUSTRIAL
5733	N.4 INDUSTRIAL
1725	N.5 INDUSTRIAL
1729	N.6 INDUSTRIAL
1727	N.8 INDUSTRIAL
1721	N.10 INDUSTRIAL

MORSA/PRENSA P/TALADRO
DE BANCO



1712	147x98x42
1713	290x145x90

CIZALLA CORTA VARILLA



1697	12,00MM NR. 0
1698	16,00MM NR. 1
1699	19,00MM NR. 2
1700	22,00MM NR. 3
1701	25,40MM NR. 4

CIZALLA CORTA CHAPA



1717	MR. 03
1718	MR. 04

CUCHILLO FIJO
P/CORTA CHAPA



CUCHILLO P/CORTA VARILLA



1719	NR. 3 Y 4

1720	NR. 3 Y 4



1149	NR.0 MARCON RV-0
1151	NR.2 MARCON RV-2

PRENSA TUBO



Barcode	Icon
4256	180x110x200
4547	210x125x225
4548	245x150x280
4549	325x200x375

EJE PARA SIERRA CIRCULAR



Barcode	Icon
1705	NR. 00 - 3/8"
1706	NR. 0 - 1/2"
1707	NR. 1 - 5/8"
1708	NR. 2 - 3/4"
1709	NR. 3 - 1"
1710	NR. 4 - 1 1/4"

EJE PARA SIERRA CIRCULAR



Barcode	Icon
602	NR.00 ES-00 MARCON

CURVADOR DE PERFILADOS MANUAL



Barcode	Icon
1148	1/4" - 2"

CURVADOR DE TUBO HIDRAULICO



Barcode	Icon
3576	2 TON. 1/2"-2" DBT012 FERTON

PRENSA MANUAL P/ANGULO



Barcode	Icon
5753	

CINTA MÉTRICA



Barcode	Icon
2968	5mts x 19mm
4441	7.5mts x 25mm

BIGORNA



Barcode	Icon
5302	30 kilos
5303	40 kilos
6256	50 kilos

SOPORTE P/TALADRO HOBBY



Barcode	Icon
1716	13MM

CORTAVIDRIO UYUS



Barcode	Icon
5364	CVU834

CARRITO SOLDA GLP P/1



Para cilindro / garrafa

2934	53 x 98 x 37 cm

GENERADOR DE CARBURO 3KG



1941	Peso 20 kg

GENERADOR DE CARBURO 5KG



1942	Peso 25 kg

CARRITO SOLDA GLP P/2



Para cilindros chicos

2933	53 x 98 x 37 cm

BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA



2403	12L - NEGRO

MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA MAGNETICO



3867	40 mm
3868	50 mm
3869	60 mm

MASO OCTAVADO



3629	5kgr
3625	8kgr
6271	10kgr

MASO OCTAVADO



3626	1kgr
3628	2kgr
3627	3kgr

ALICATE DE CORTE DIAGONAL



4291	6"

LLANA METÁLICA LISA MAX LLANA METÁLICA DENTADA LLANA PLÁSTICA BASE LISA



Barcode	Icon
3658	37x12cm 18250
1253	48x12cm 19250



Barcode	Icon
3659	37x12cm 18350
3657	48x12cm 19350
3545	25,5x12 cm 19550



Barcode	Icon
3661	15x26cm
3663	17x30cm

FRATACHO PLASTICO
CON ESPUMA



Barcode	Icon
5759	1422- 14X27CM ODIM
5760	1832 -18X30CM ODIM

FRATACHO PLASTICO
BASE LISA




Barcode	Icon
5758	1420 - 14X27CMODIM

LLAVE P/CAÑO GRIFO
AMERICANO



Barcode	Icon
3429	8" (200mm)
3430	10" (250mm)

FRATACHO PLASTICO
BASE ESTRIADA



Barcode	Icon
5758	1420 - 14X27CMODIM
5761	1830 -18X30CM ODIM

LIJADORA MANUAL
PLÁSTICO ARTICULADA



Barcode	Icon
5557	22X8CM

METRO PLÁSTICO CM/PL



Barcode	Icon
3673	2M 10930
3672	1M 11930

PINO CON OREJA



3/4"
5/8"
1"
1 1/4"
1/2"
3/8"
7/8"

PINO SIN OREJA



1/2"
3/4"
3/8"
5/8"
1"
7/8"


CODO



ESPECIAL P/PASAMANOS DEL ESCALERA


5189	1.1/2"
5190	2"

ROLDANA PARA PORTON HIERRO CANAL CUADRADO



2"
2.1/2"
3"
4"
5"

GUIA T




A:44,3mm B:1,9mm C:10mm D:31,5mm

ROLDANA PARA PORTON HIERRO CANAL V C/TORNILLO



2"
2.1/2"
3"
4"

GUIA U



A:19mm B:14mm C:14mm D:3/16"

CONSOLIN DOBLADO 5/8



4697	--

ROLDANA PARA PORTON
NYLON CANAL V



ROLDANA PARA PORTON
NYLON DUPLA



SOPORTE PARA ROLDANA
REFORZADO




2"
2.1/2"
3"
4"
5"

	
4705	U 4
1197	V 4
1196	V 5
6199	U 5


2.1/2"
3"
4"
4" DUPLA
5" DUPLA

ROLDANA PARA PORTON
HIERRO CANAL V



ROLDANA PARA PORTON
CANAL U



PINO NYLON PORTÓN
CORREDIZO




2"
2.1/2"
3"
4"
5"


2"
2.1/2"
3"
4"
5"

	
4700	--

CURVA 90°



Barcode	Icon
5196	1.1/2"
5197	2"
6308	1.1/4"

RESORTE P/CORTINA



Barcode	Icon
5092	3.0X45X1.1/4
4989	3.5X45X1.1/4
5258	4.0X45X1.1/4
5287	4.5x45x1.1/4

CINTA LATERAL P/PUERTA DE HIERRO



Barcode	Icon
5259	0,50X25

GUIA NYLON



Barcode	Icon
6465	25x50MM

GUIA NYLON



Barcode	Icon
6458	20X70MM

PASADOR REFORZADO



Barcode	Icon
5478	2"
5478	3"
5480	4"

GUIA P/PORTON



Barcode	Icon
6455	25x50 c/hasta duplo
6456	20x70 c/hasta duplo

GUIA P/PORTON



Barcode	Icon
5846	25x50 completo
615	20x70 completo

BISAGRA TIPO FICHA





Barcode	Icon
6119	

PUNTA DE LANZA 7CM



30 un. aprox. por kg.

PUNTA LANZA EN V GALVANIZADO



6091





REFORZADO 1 METRO

PUNTA LANZA
FLOR DE LIZ (KG)



22 un. aprox. por kg.

PUNTA LANZA RECTO GALVANIZADO



6090



REFORZADO 1 METRO

PUNTA LANZA HIERRO
DOBLADA (KG)



26 un. aprox. por kg.

PUNTA DE LANZA
BRASILIA



UNITARIO

PUNTA LANZA VAZADA KG




24 un. aprox. por kg.

GUIA LATERAL HIERRO



GL1H | A:47 | B:90

KIT ACCESORIOS PORTON BASCULANTE



4220



Nº 1 - ROLDANA 3" EPTC

4221

Nº 2 - ROLDANA 4" EPTC

4222

Nº 3 - ROLDANA 5" EPTC

GUIA LATERAL NYLON



4699

GI3 GRANDE

2560

GI2 NORMAL

190

GI1N CORTO

MANCAL SUPERIOR



5188



--

MANCAL INFERIOR



5187



--

ROLDANA PARA PORTON HIERRO CANAL U



2"

2.1/2"

3"

4"

5"

ROLDANA PARA PORTON NYLON CANAL U



2"


2.1/2"

3"

4"

5"

BISAGRA PARA PUERTA BASCULANTE



3 x 1"

3 x 7/8 "

RODIZIO PARA PUERTA
CORREDIZA



4X1.1/2"

RODIZIO PARA PUERTA
CORREDIZA



2X1.1/2"

RODIZIO PARA VENTANA
NYLON



1"

RODIZIO PARA PUERTA
CORREDIZA 2X1.1/2"



4995



SIMPLE

RODIZIO PARA PUERTA
CORREDIZA 2X1.1/2"




6564



REFORZADO

RODIZIO PARA PUERTA
2X1" METAL REF.



6565



RODIZIO PARA PUERTA
CORREDIZA 4X1.1/2"




6565



--

RODIZIO PARA PUERTA
4X1" METAL



4996



--

RODIZIO PARA VENTANA
HIERRO




1422



1"

PERFIL P/PUERTA DE CORRER



Barcode	Icon
6555	ZB MEDIANO 3MTS S/BORDA
6556	PI19 ZB GRANDE 3MTS C/BORDA

MANIJA P/VENTILUZ ZINCADA



*PRECIO UNITARIO.

Barcode	Icon
4857	125 mm
5310	145 mm

ESLABON

MANIJA P/VENTANA CORREDIZA DE HIERRO



*PRECIO CORRESPONDE A CADA PAR.

Barcode	Icon
4856	ZINCADO

REMACHE P/BALANCIN



*PRECIO UNITARIO.

Barcode	Icon
5444	

Barcode	Icon
5373	3/16X1
4860	3/16X1,1/2
4859	3/16X1/2
4862	3/16X2
4863	3/16X5/8

PICO LORO P/ PORTON



Barcode	Icon
1944	PICO LORO P/ PORTON

PORTA CANADADO



Barcode	Icon
3231	CHICO
5142	GRANDE

CERRADURA



3 CHAVES

6523	STAM - 1201

CERRADURA



stam
PROTECCIÓN Y CALIDAD

6524	STAM - 201

CERRADURA



2314	STAM - 601/03

CERRADURA



2697	STAM - 601/33

CILINDRO NEGRO



2469	COMPATIBLE C/803/804/1801

CERRADURA



2486	STAM - 701/80

TAPA PLASTICA REGATON



20x30

20x40

20x50

30x100

30x40

30x50

30x60

30x70

40x100

40x60

40x80

50x60

TAPA PLASTICA REGATON



16x16

20x20

25x25

30x30

40x40

50x50

60x60

70x70

80x80

100x100

TAPA PLASTICA REGATON 45°



20X20

20X30

20X40

TAPA PLASTICA REGATON REDONDO 45°



1"

1.1/2"

1.1/4"

2"

TAPA PLASTICA REGATON REDONDO



1 1/2"

1 1/4"

1 3/4"

1/2"

1"

2 1/2"

2"

3"

3/4"

5/8"

7/8"

TAPA PLASTICA REGATON EXTERNO REDONDO



1"

1 1/2"

1 1/4"

1/2"

1 3/4"

2"

3/4"

5/8"

7/8"

TAPA PLÁSTICA REGATON EXTERNO PVC



1.1/2"

1.1/4"

1"

7/8"

ANTIOXIDO GRAFITO SANFIX



4687	18Lts.
2833	1Lts.
5256	5Lts.
6360	200Lts.

SOLDADOR INVERTER



Parámetros de la máquina de soldadura MMA-250

Especificación: Voltaje de entrada nominal: CA 220V

Corriente de entrada nominal: 25A

Peso de la máquina: 3,5 KG

El rango de ajuste es de 20~250 A

Voltaje sin carga: 65V

Frecuencia: 50/60Hz

Ciclo de trabajo nominal: 60 %

Factor de potencia: 0,7

Nivel de protección del gabinete: IP21S

Nivel de aislamiento de la caja: F

Electrodo: ϕ 1.6-3.2

Material adecuado: acero/ABS

Espesor recomendado del electrodo de soldadura: 4 ~ 12 mm

4316	MMA300A-220V-50HZ
3570	MMA250A - 220V - 50HZ

SOLDADOR MIG/MMA/TIG MONOFASICO



*Soldadora Mig , Arco y Tig por raspado, ultraportátil de 300 amp. para soldar con o sin gas.

*Torch desmontable.

*Para uso de alambre Flux de 0.8 a 1.0.

*Ocupa carrete de 450 gramos hasta 1 kg.

* Pantalla digital

incluye:

- Soldadora Mig Arco y Tig
 - Torch Mig desmontable
 - Kit de cables arco
 - Careta de inicio
- (NO incluye torch Tig)

	
4722	300A-MIG TIG MMA

SOLDADOR MIG/MMA MONOFASICO

Soldadora Mig y Mma (arco) portátil de 300 amp.

Marca Arcomic para soldar sin gas.

Torch desmontable.

Para uso de alambre Flux de 0.8 a 1.0.

Ocupa carrete de 450 gramos hasta 1 kg.

Con perilla reguladora de velocidad de alambre

incluye:

- Soldadora Mig y Arco con torch desmontable.
- Kit de cables arco
- Maleta
- 1 boquilla de repuesto
- Mascara de inicio



	
3795	300A C/ACCESORIOS

ALAMBRE MIG CAJA 15KG



Descripción del Producto

ER70S-6 es un tipo de alambre de soldadura recubierto de cobre de acero dulce, adecuado para soldadura protectora con gas mixto 100% CO₂ y argón y CO₂ con viabilidad estable, buenas costuras de soldadura, menos salpicaduras y excelentes propiedades del proceso de soldadura. Solicitud:

El alambre de soldadura ER70S-6 se usa ampliamente en puentes, fabricación de vehículos, construcción naval, ingeniería hidráulica, ingeniería de estructuras de acero, etc.

Diámetro:

0,6 mm 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm, 1,6 mm 2,0 mm

Detalles de empaque:

15 kg/carrete, 20 kg/carrete, 60 carretes/palé, 72 carretes/palet, o según los requisitos del cliente

Certificado:

ISO9001, CE, TUV, DB, etc.

Comodo con:

GB/T ER50-6 DIN SG2 JIS YGW12

AWS ER70S-6 BS A18 ES G3Si1

Aplicaciones Típicas

- Aplicaciones generales de taller con mal ajuste o placas oxidadas
- Fundición de acero o rescate de forja
- Proyectos de hogar • Tanques
- Chapa • Trabajos de construcción

Ejemplo de soldadura

Esto se puede aplicar al producto que desea soldar.

1624	0,8mm
1623	1,0mm
2279	1,2mm
4723	0,9mm



ALAMBRE MIG TUBULAR CAJA 15KG

E71T-1 es un alambre tubular usado para substituir el alambre sólido por sus ventajas como aporte MIG, debido a su excelente soldabilidad y terminación, por su alta relación de deposición y baja pérdida por salpicaduras.

4207	1.2mm

ELECTRODO GRAFITO



1924	1/4x12
4797	3/16x12
1936	5/16x12
5742	1/2x14

ELECTRODO TUNGSTENO ROJO TORIUN



2441	1,6MM2 % TORIUN
2614	1,6MM2 % TORIUN LEDAN
3492	3,2MM 2 % TORIUN

ELECTRODO TUNGSTENO PURO (ALUMINIO)



2616	1,6 LEDAN
5096	2,4 2% OJV



Barcode	ELECTRODO COMUN
133	6013 2.5MM 20KG. (LATA)
106	6013 2.5MM 2KG. (PAQUETE)
138	6013 3.25MM 20KG (LATA)
4563	6013 3.25MM 2KG (PAQUETE)

Barcode	ELECTRODO BASICO
5013	7018 3.25MM 2KG. (PAQUETE)
140	7018 3.25MM 18KG. (LATA)
1604	7018 4,0MM 25 KG (LATA)

Barcode	CROMO NIQUEL
1407	312-17L - 2,5MM 1KG.
1408	312-17L - 3,25MM 1KG.

Barcode	ELECTRODO INOX
802	INOX 308 2,5MM CJ 1KG.
142	INOX 308 3,25MM CJ 5KG.

Barcode	ELECTRODO ALUMINIO
2621	2,50MM - 2KG ELETRON
2622	3,25MM - 2KG ELETRON

Barcode	FUNDICION LIMABLE
144	NICI 2.5MM 4KG (PAQUETE)
2692	NICI 3,2MM 5KG (PAQUETE)

DISCO DE CORTE PARA HIERRO



Barcode	Icon
4482	4.1/2X1.2MM

DISCO DE CORTE PARA HIERRO




Barcode	Icon
4483	7X1.6MM

DISCO DE CORTE PARA HIERRO



Barcode	Icon
4484	9X2.0 MM

DISCO DE DESBASTE



3111	4.1/2X6MM (caja c/25un)
3110	7X6MM (caja c/25un)
5291	9X6MM (caja c/10un)

DISCO DE CORTE



2231	4.1/2X1.2MM

DISCO DE CORTE



2232	7x1.6mm
4562	7x2.0mm
1073	7x3.0mm

DISCO DE CORTE



2230	9X2.0MM
2233	9x3.0MM

DISCO DE CORTE INOX

DISCO DE CORTE



	12X3.2MM ENC.1"

DISCO DE CORTE INOX

DISCO DE CORTE INOX



3106	4.1/2 X 1.2MM



3105	7X1.6MM



6448	9X2.0MM

Disco de Corte Acero Inox – Este modelo de disco se emplea tanto en corte de aceros estructurales como inoxidables. Del mismo modo, puede usarse en fierros negros y dulces.

DISCO DE CORTE PARA HIERRO



3112	4.1/2"X3MM
4562	7"X2,0MM
2233	9"X3,0MM

SIERRA CIRCULAR P/ MADERA



3109	230MM 9"X40

DISCO DIAMANTADO P/PULIR



5453	115MM

DISCO DE CORTE DIAMANTADO TURBO



3116	180MM

DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTINUO



3030	180MM

DISCO DIAMANTADO



5457	76681 P/PULIR 115MM

DISCO DE GOMA



4765	7" C/05 LIJAS DP180J

DISCO DE GOMA



4764	4.1/2" C/VELCRO S/LIJAS

DISCO DE GOMA AMOLADORA



3651	4.1/2" - Flexible
3653	7" - Flexible
3654	7" - Rigido Gris

DISCO FLAP



DISCO FLAP



DISCO FLAP ZIRCONIO



	4.1/2 G 40 (10un)
	4.1/2 G60 (10un)
	4.1/2 G80 (10un)
	4.1/2 G100 (10un)
	4.1/2 G120 (10un)

	7 G 40 (10un)
	7 G60 (10un)
	7 G80 (10un)

Especial para acero inoxidable

	4.1/2 G 40 (10un)
	4.1/2 G60 (10un)
	4.1/2 G80 (10un)
	4.1/2 G100 (10un)
	4.1/2 G120 (10un)

DISCO DE CORTE

P/MADERA 24 DIENTES



DISCO DE CORTE

DIAMANTADO SEGMENTADO



DISCO DE CORTE

P/MADERA 40 DIENTES



	115MM - 4.1/2
	180MM - 7

	115MM - 4.1/2
	180MM - 7

	115MM - 4.1/2
	180MM - 7

PINZA PORTA ELECTRODO



LEDAN
Proteção e Solda

Barcode	Model
935	MAXI 300A
2306	MAXI 400Z
2308	MAXI 500A
2307	MAXI 600A
2311	MAXI 1000


GARRA NEGATIVA ALUMINIO



LEDAN
Proteção e Solda

Barcode	Model
1620	205
1621	305

ESCUADRA MAGNETICO



MCA

Barcode	Weight
3688	12KG
3687	22KG
5388	33KG
5387	36KG

PINZA PORTA ELECTRODO



Hecho en cobre para
mejor conductividad

MCA

Barcode	Model
4448	200A
4449	300A
4451	600A
4450	1000A

GARRA NEGATIVA



Barcode	Model
5670	44940 300A TOLSEN
5661	44941 500A TOLSEN

ESCUADRA MAGNETICO



Barcode	Weight
5457	12KG
5458	22KG
5459	34KG

GARRA NEGATIVA BRONZE



LEDAN
Proteção e Solda

Barcode	Model
1944	505 BRONZE LEDAN

ESCUADRA MAGNÉTICA ESQUINERO



MCA

Barcode	Weight

SOLDADOR CAUTIN 220V



Barcode	Icon
3580	40W
3582	80W

JG.TARRAJA MACHO Y HEMBRA

9 TERRAJAS Y 9 MACHOS MEDIDAS EN MM:

M3 x 0,5
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1,0
M7 x 1,0
M8 x 1,25
M9 x 1,25
M10 x 1,5
M12 x 1,75



Barcode	Icon
5765	20 PCS. MCA

TARRAJA MANUAL



Barcode	Icon
5890	6PZS 1/2"-2"

BARRA NYLON REDONDA



Barcode	Icon
1993	1MX10MM
1994	1MX15MM
1995	1MX25MM
1996	1MX30MM
1338	1MX40MM
2369	1MX45MM
2370	1MX50MM
2371	1MX55MM
2372	1MX60MM
2373	1MX70MM
2374	1MX75MM
2375	1MX80MM
2376	1MX85MM
2377	1MX90MM
2378	1MX100MM

JG. TARRAJA HEMBRA



Barcode	Icon
1028	(M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12)

JG. TARRAJA MACHO



Barcode	Icon
5863	(M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12)

TRA04U TARRAJA MANUAL



Barcode	Icon
5466	BSPT 1/2"-1 1/4" UYUSTOOLS

JG. TARRAJA 1/4" 1.1/4"



Barcode	Icon
4076	33011 1/4" - 1.1/4" 9PZ TOLSEN

LIMA ROTATIVA CX



Barcode	Icon
4395	CX0820
2335	CX1020
2336	CX1225
4396	CX1425
4397	CX1625

LIMA ROTATIVA DX



Barcode	Icon
4400	DX0807
4401	DX1009
4402	DX1210
4403	DX1412
4404	DX1614

RUEDA LIJA ABRASIL



Barcode	Icon
1899	20X30GR36
1894	20X30GR50
1906	30X20GR60
1898	30X20GR80
1903	20X30GR100
1887	30X20GR120
1907	40X20GR36
1897	40X20GR50
1901	40X20GR60
1909	40X20GR80
1995	40X20GR100
1890	40X20GR120
1889	50X25GR36
1888	50X25GR50
1913	50X25GR60
1892	50X25GR80
1902	50X25GR100
1896	50X25GR120
3681	60X25GR36
3682	60X25GR50
3683	60X25GR60
3684	60X25GR80
3685	60X25GR100
3686	60X25GR120
1910	70X20GR36
1917	70X20GR50
1916	70X20GR60
1912	70X20GR80
1911	70X20GR100
1914	70X20GR120
1915	75X25GR36
1900	75X20GR50
1893	75X25GR60
1908	75X25GR80
1905	75X25GR100
1891	75X25GR120

LIMA ROTATIVA GX



Barcode	Icon
2329	GX1020
2330	GX1225
4413	GX1425

LIMA ROTATIVA FX



Barcode	Icon
4410	FX0818
4411	FX1020
4412	FX1225

LIMA ROTATIVA AX



Barcode	Icon
3512	AX0820
3511	AX1020
4392	AX1225
4393	AX145
4394	AX1625

LIMA ROTATIVA EX



Barcode	Icon
4405	EX0813
4406	EX1016
4407	EX1220
4408	EX1422
4409	EX1625

RUEDA LIJA PK ABRASIL



RUEDA LIJA MK



5428	150X50X46GR100
5429	150X50X46GR36
5430	150X50X46GR120
5426	150X50X46GR60
5427	150X50X46GR80

5434	40X30GR120
5431	40X30GR50
5432	40X30GR60
5433	40X30GR80
5438	50X30GR120
5435	50X30GR50
5436	50X30GR60
5437	50X30GR80

PUNTA MONTADA ABRASIVA



1656	A1



1658	A2



1659	A3



2177	A4



2178	A5



2179	A6



2208	A12



2176	A13



2180	A14



2181	A15



2182	A21



2183	A22



2184	A23



2185	A24



2186	A25



2187	A26



2188	A31





2189	A32



2190	A33



2191	A34



CEPILLO DE ACERO

TUBULAR Ac6000



1683	1"
2794	1 1/2"
2793	1 1/4"
4874	1 3/4"
1696	1/2"
1684	2"
1680	5/8"
1685	2 1/2"
3274	1 1/4"
1686	3"
1681	3/4"
1678	3/8"
2974	4"
1682	7/8"

CEPILLO DE ACERO

TUBULAR Ac3000




841	1/2"
842	2"
843	2 1/2"
844	3"

ALISADORA DE HORMIGON MOTOR NAFTERO

Modelo de alisadora: Lifan 168F-1
Motor: 6.5 HP
Cilindrada: 163cc
Capacidad de tanque de comb: 3.6 litros
Consumo de combustible: 1.6l/h
Capacidad de aceite: ½ litro 20w50
Filtro de aire: Doble elemento papel + espuma
Arranque: Manual / retráctil
Eje recto: Ø 20mm
Juego de aspas: 4 piezas
Disco flotante / plato: 90cm de 3mm de espesor
Rotación: 50-100rpm
Peso: 70 kg
Dimensiones: 80cm largo x 45 cm ancho x 110cm de alto
Estructura: Varilla redonda
Garantía: 6 meses de garantía por defecto de fabricación




CRUZETA COMPLETA PARA ALISADORA



DISCO FLOTADOR



MCA



90CM. 36 PULGADAS

ASPAS / LLANAS ALISADORA




15CM. X 35CM

REPUESTO TANQUE



MCA



SR80

TAPA ARRANQUE



MCA



168F

SOPORTE P/TAPA ARRANQUE



SR80

COMPACTADOR DE SOLOS (SAPITO)



Descripción

Compactador de Suelos a Gasolina -
Refrigerado por Aire - 6.5HP tipo Sapo

Informaciones técnicas:

Tipo: Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado
por aire

Marca: BRFe modelo BRF-SR80

Combustible: Gasolina COMÚN

Potencia nominal: 4,5 a 6,5 CV

Compactación por latido: 40-65mm

Placa compactadora para consolidación de
suelos: 30x28 cm

Fuerza de impacto: 12 KN

Impacto P/M: 600-700 MAX.

Depósito de combustible: 4 L

Sistema de arranque: Manual retráctil

Consumo medio (aproximado) de

Combustible: 1,0l/h

Dimensiones del embalaje:

Altura: 67cm

Ancho: 48cm

Longitud: 58cm



2277

REPUESTO P/ RESORTE DEL COMPACTADOR



MCA



2717



4,00X8" - 6 Lonas

REPUESTO TANQUE COMPACTADOR



MCA



4726



SR80

EMBRAGUE COMPACTADOR



MCA



4728



SR80

RESORTE SAPITO



MCA



4730



SR80 C/2PCS

BUJE AMORTIG



MCA



4727



SR80

REPUESTO FILTRO AIRE



MCA



4731



COMPACTADOR Sr80

MAQUINA PARA CORTAR ASFALTO



Profundidad de Corte: 170mm
Diámetro de Hoja: 400mm
Energía: 15HP
Peso: 130kg
Dimensión: 1450*1000*1100mm
Fuente de energía: Motor de gasolina
Diámetro de la cuchilla: 500mm
Profundidad de corte: 150mm
Capacidad del tanque de agua: 40L
Modo de arranque: MANUAL
Tamaño del paquete: 1450*1000*1100mm
Certificación: ISO9001CE



4431

HORMIGONERA



Hormigonera 130L
c/Motor 3/4 4 polos
Carga Ideal para
mezclar: 65L.
Diámetro de la polea
del motor: 50mm.
Diámetro de la polea
del Piñón: 215mm
Peso aproximado sin
motor: 64kg

HORBACH



1850



130L CON MOTOR HORBACH



Hormigonera
Motor Monofásico 1CV 4
Polos
Correa: 1 pieza A-42
Capacidad: 250L
Carga de mezcla ideal:
170L
Diámetro de la polea del
motor: 60 mm (1A)
Diámetro de la polea del
piñón: 300 mm
Dimensiones:
1300x1500x850mm
Peso aproximado sin

HORBACH



1851



250L

HORMIGONERA



Motor: 2 HP 4P
Correa: 2 piezas A-42
Capacidad: 400L
Carga de mezcla ideal:
300L
Diámetro polea motor:
60 mm (2A)
Diámetro de la polea
del piñón: 300 mm
Dimensiones:
1500x1000x1500mm
Peso aproximado sin
motor: 180kg

HORBACH



1852



400L

HORMIGONERA



Modelo: CID 400 Pro
Motor: 2CV
Tensão: 110/220V Bivolt
Frequência: 60Hz
Correia: Poly - V10 PJ
1100
Volume tambor: 400 litros
Capacidade de mista: 300
litros
Sentido de rotação: Anti-
horário
Rotação do tambor: 30 -
60Hz
Dimensões do produto:
1800 x 1050 x 1500mm



5896



400L

CORONA HORMIGONERA HB HORBACH



JG. DE 6 PEDAZOS

HORBACH

4223	130/150

CREMALLERA HORMIGONERA



IMAGEN ILUSTRATIVA
PRECIO POR PEDAZOS

CID

3300	CID400

PIÑÓN CREMALLERA HORMIGONERA



CID

4160	CID400

CORONA HORMIGONERA HB HORBACH



UNA PIEZA DE METAL

HORBACH

4224	250L

CORONA HORMIGONERA HB HORBACH



UNA PIEZA DE METAL

HORBACH

1853	400L

PINON CORONA HORBACH



HORBACH

3474	130L - 10 DIENTES
3473	250L - 9 DIENTES
3471	400L - 11 DIENTES

PINON CORONA HORBACH



SIN EJE

HORBACH

6529	400L - 11 DIENTES

PROTECTOR CREMALLERA



CID

1743	DERECHO
1733	IZQUIERDO

PINON CORONA POSSAMAI



INFORMACIONES TÉCNICAS

MATERIAL: HIERRO FUNDIDO - DIÁMETRO MAYOR: 94 MM
DIÁMETRO MENOR: 89 MM - ALTURA TOTAL DE LA PIEZA: 47 MM
LONGITUD DEL AGUJERO: 47 MM - ALTURA DE LOS DIENTES: 38 MM
DIÁMETRO DEL AGUJERO: 7/8 unc ROSCADO - DIÁMETRO BUJE: 50 MM
NÚMERO DE DIENTES: 10 - LIBRAJE: 220/ 400 LITROS

3777	1013.5 400L 10 DIENTES

MOTOR VIBRADOR MONOFASICO



FERITON
PROFESSIONAL

4923	3HP MONOFASICO

VIBRADOR DE HORMIGON PORTATIL 2,5M



FERITON
PROFESSIONAL

3577	50MM 1380W 4800RPM

MANGOTE VIBRADOR



3572	35MM X 3M

AGUJA P/MAQUINA COSTURA-DORA DE BOLSA



MCA

5713	DNX1 200/25 (CON 10 UN.)

MANGOTE VIBRADOR



3573	38MM X 6M
3574	50MM X 6M

MAQUINA COSTURADORA BOLSAS



MCA

4719	220V 50HZ

LLAVE INTERRUPTOR



6170	LX5-11D

HILO PARA COSTURADORA



MCA

4990	GK27-1A
4773	GK26-1A

CORREA P/MAQUINA COSTURA-DORA DE BOLSA



MCA

--	160XL

CARBON REPUESTO



S-104

3562	PAR

BASCULA DIGITAL TIPO
GANCHO



MCA

2779	1.000 kg.

BASCULA DIGITAL TIPO
GANCHO



MCA

2269	2.000Kg.

BASCULA DIGITAL TIPO
GANCHO



MCA

2815	3.000Kg

BALANZA C/PLATAFORMA



5889	300Kg. BAF300

BALANZA C/PLATAFORMA



6131	500Kg. BAF500

BASCULA DIGITAL TIPO
GANCHO



MCA

4799	5000Kg.

BATERIA P/BASCULA



PARA 2 TON., ADAPTABLE EN
OTROS MODELOS.

MCA

4546	

BATERIA P/BASCULA



PARA 1, 3 5 TON..

MCA

4868	

CARGADOR P/BASCILA
Y BALANZA C/PLATAFORMA



MCA

----	COMPATIBLE C/BASCULAS MCA

CARPA NEGRA CONSTRUCCIÓN NORTENE



NORTENE
QUEM CONHECE, USA.

*LAS MICRAS SON SOLO APROXIMADOS

3036	2X100 10KG 100 MICRONES
6262	2X100 14KG 150 MICRONES
4422	2X100 16KG 180 MICRONES
5959	2X100 25KG 200 MICRONES
205	4X100 17KG. 150 MICRONES
4416	4X100 20KG 180 MICRONES
1533	4X100 40KG 200 MICRONES
4423	4X100 48KG 200 MICRONES
5252	6X100 17KG 150 MICRONES
4418	6X100 36KG 170 MICRONES
4417	6X100 51KG 220 MICRONES
4419	6X100 72KG 220 MICRONES
2834	8X100 26KG 150 MICRONES
4425	8X100 35KG 170 MICRONES
4420	8X100 40KG 170MICRONES
3037	8X100 60KG 200 MICRONES
3038	8X100 96KG 220 MICRONES
4421	8X100 103KR 220 MICRONES

CARPA NEGRA CONSTRUCCIÓN NORTENE



NORTENE
QUEM CONHECE, USA.

6279	8x50 mts. 56kg.
6265	8x50 mts. 60kg.

CARPA NEGRA BLANCO NORTENE



NORTENE
QUEM CONHECE, USA.

----	10mts.x50mts. - 66kg.
----	12mts.x50mts. - 75kg.

Potência	Equipamento
100VA (65W)	Ventilador Pequeno - Carregador Eletrônico
300VA (200W)	Ventilador Médio - Aparelho de Som - Geladeira Pequena
500VA (350W)	Exaustor - Impressora Pequena - Liquidificador - Geladeira média
750VA (510W)	Impressora média - Geladeira Grande - Exaustor Grande
1010VA (700W)	Geladeira Duplex - Furadeira - Aquecedor Pequeno
1500VA (1030W)	Micro Ondas Pequeno - Freezer - Lava Roupas
2000VA (1350W)	Micro Ondas Médio - Lava Roupas Média - Ár Cond 9000btu Inverter
3000VA (2050W)	Ár Cond 12000btu Inverter - Ár 9000btu - Aspirador de pó - Air Frier - Secador de Cabelos - Cafeteira Residencial
5000VA (3350W)	Ár Cond 18000btu - Lava Louças - Lava e Seca
7000VA (4750W)	Ár Cond 24000btu - Máquina de Solda 150A - Cafeteira Grande
10000VA (6800W)	Ár Cond 30000btu - Máquina Solda 250A

TRANSFORMADOR BIVOLT FIOLUX



FIOLUX

Barcode	Power (VA)	Barcode	Power (VA)
160	100VA	167	2.000VA
161	200VA	168	3.000VA
162	300VA	169	4.000VA
163	500VA	170	5.000VA
164	750VA	773	7.000VA
165	1.010VA	774	10.000VA
166	1.500VA		

TRANSFORMADOR BIVOLT FORCE-LINE



Barcode	Power (VA)
944	1500VA
943	2000VA
945	300VA
946	5000A
1012	500VA
1011	750VA

APAREJO



Barcode	Power (VA)
4200	3M X 5,0 TON. TEC205 UYUS

TRITURADOR DE RAMA



CID

6349	CID30 2HP

TRITURADOR DE RAMA



CID

6348	CID 45 3HP

DESMALESADORA



CID

5493	CID430 42.7CC

BORDEADORA ELÉCTRICA



CID

1004	220V 1000W
5718	220V 1300W
5719	220V 1800W

CORTA CESPED



CID

5718	CID32C 1050W 220V
5716	CID35C 1800W 220V

CORTA CESPED



CID

SALIDA LATERAL

6345	CID35SL 1300W
6346	CID35SL 1800W
6347	CID48 2500W

TRITURADOR FORRAGERO



CID

5720	CID125LMV C/MOTOR GASOLINA

TRITURADOR FORRAGERO



CID

5218	CID125LMV 2.0HP C/CORREA

TRITURADOR FORRAGERO



CID

5220	CID105LD 1.5HP
5219	CID75 1.5HP

PICO PUNTA Y PALA
ANGOSTA C/MANGO



5985	PTA

PICO PUNTA Y PALA
ANCHA C/MANGO



476	PCH

PICO PUNTA Y PALA
C/MANGO



313	ALV

PICO PUNTA Y PALA
ANGOSTA



477	PTA

PICO PUNTA Y PALA
ANCHA



3451	PCH

PICO PUNTA Y PALA



128	ALV

PALA CUADRADA



3642	505150

PALA CORAZON



3642	500150

ANTI-CHISPAS



2008	PALA
2009	AZADA

ESCOBA P/CALLE PIACAVA
C/MANGO



178	PIACAVA 40CM C/MANGO 1,40M (06 PZ)

ESCOBA P/CALLE PIACAVA
C/MANGO



179	60CM C/MANGO 1,40M 60015 (06 PZ)

ESCOBA P/CALLE REFORZADO



180	40CM MANGO GRUESO 38418 (06PZ)

ESCOBA P/CASA FACEIRA
C/CAPA C/MANGO



181	35411 (CAJA 12 PZ)

ESCOBA P/CASA VARRE ONDA



183	C/MANGO 35611 (CAJA 12PZ)

ESCOBA P/CASA C/MANGO



182	35811 (CAJA 12PZ)

ESCOBA LATINA C/MANGO



5762	1,20M 352(06 PZ)

ESCURRIDOR REFORZADO



5756	60CM C/MANGO

ESCURRIDOR INOX C/MANGO



185	31711130CM (12 PZ)
186	31721140CM (12 PZ)

ESCURRIDOR GALVANIZADO



1966	40cm
1967	50cm
1970	60cm
2001	80cm
2002	100cm

ESCOBA LIMPIA TECHO
MANGO



1930	2M 27621

ESCOBA JARDIN PLASTICA
MAGNIFICA



3646



22 DTS

KIT PALITA + ESCOBA



5895



ODIM 1527

PALITA PLASTICA C/ CABO



5763



0.90CM ODIM 1520

ESCOBA JARDIN PLASTICA



3649



26 DTS

ESCOBILLON CEPA
MADERAC/MANGO



5558



375mm X 48mm 33300

ESCOBILLON CERDA
ESPECIAL C/MANGO



5894



30CM C/MANGO 1,40M 37918

ESCOBA JARDIN PLASTICA
14DTS



3648



14DTS

ESCOBA P/JARDIN



184



22 DIENTES 32614 MULTICOLOR



ELEC**I****RO MAQ** S.R.L

FERRETERÍA INDUSTRIAL

