



TOLSEN

EL PODER EN TUS MANOS



ELEC/ROMAQ S.R.L

FERRETERÍA INDUSTRIAL

TOLSEN

HERRAMIENTAS Y MÁS

¿POR QUÉ ELEGIR TOLSEN?

En TOLSEN producimos herramientas de calidad profesional desde 1993 distribuyendo a más de 100 países, lo que nos convierte en una de las marcas de ferretería de mayor expansión a nivel mundial.

Precios competitivos, inventarios listos para un rápido despacho y calidad garantizada hacen de nuestra marca un aliado comercial de calidad.



PINZA UNIVERSAL

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10000	160mm, 6"
10001	180mm, 7"
10002	200mm, 8"

PINZA CORTE DIAGONAL

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10003	160mm, 6"
10004	180mm, 7"

PINZA PICO RECTO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10006	160mm, 6"
10007	200mm, 8"

PINZA PICO CURVO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10008	160mm, 6"

PINZA PELA CABLE

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10013	160mm, 6"

PINZA UNIVERSAL

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



CÓDIGO	TAMAÑO
10015	160mm, 6"
10016	180mm, 7"
10017	200mm, 8"

PINZA CORTE DIAGONAL

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



CÓDIGO	TAMAÑO
10018	160MM, 6"
10019	180MM, 7"

PINZA PICO RECTO

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



CÓDIGO	TAMAÑO
10021	160MM, 6"
10022	180MM, 8"

PINZA PICO CURVO

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



CÓDIGO	TAMAÑO
10023	160MM, 6"

PINZA PICO CURVO

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



HEAVY-DUTY

GRIPPro series

CÓDIGO	TAMAÑO
10028	160MM,6"

PINZA PICO LORO BOMBA D'AGUA

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10014	250mm, 10"

PINZA PICO LORO

- Acabado negro
- Diseño de patente
- Mango de plástico de dos componentes
- Embalaje: tarjeta de PP.



HEAVY-DUTY

GRIPPro series

CÓDIGO	TAMAÑO
10028	250MM,10"

JG DE PINZA CORTE/PUNTA FINA UNIVERSAL

- 1pc alicates de combinación 7"
- Alicates de corte diagonal 1pc 6"
- Alicates de punta larga 1pc 6"
- Acero forjado, acabado níquel.



CÓDIGO	TAMAÑO
10400	3 pzas

PINZA PRESIÓN RECTO

- Acero de cromo de vanadio acabado en níquel
- Empacado en colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10048	250mm, 10"

PINZA PRESIÓN CURVO

- Acero de cromo de vanadio acabado en níquel
- Empacado en colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10049	250mm, 10"

PINZA PRESIÓN CURVO

- Acero forjado acabado en níquel
- Empacado en colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10051	250mm, 10"

PINZA PRESIÓN LARGO

- Acero forjado acabado en níquel
- Empacado en colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10052	230mm, 9"

PINZA PRESIÓN SOLDADOR

- Acero de cromo de vanadio acabado en níquel
- Apertura máxima de 90mm
- Empacado en colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10056	280mm, 11"

TANAZA CARPINTERO

- Acero forjado acabado en negro
- Mango antideslizante



CÓDIGO	TAMAÑO
10045	200mm, 8"

TEMAZA ARMADOR

- Acero forjado acabado en negro
- Mango antideslizante



CÓDIGO	TAMAÑO
10039	200mm, 8"
10040	230mm, 9"

TENAZA TERMINACION

- Acero forjado acabado en negro
- Mango de plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
10043	160mm, 6"
10044	180mm, 7"
10345	200mm, 8"

MINI PINZA UNIVERSAL

- Acero forjado acabado en níquel
- Mango antideslizante
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10030	115mm, 4,5"

MINI PINZA PICO RECTO

- Acero forjado acabado en níquel
- Mango antideslizante
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10031	115mm, 4,5"

MINI PINZA CORTE DIAGONAL

- Acero forjado acabado en níquel
- Mango antideslizante
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10033	115mm, 4,5"

JG. PINZA UNIVERSAL

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango antideslizante
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10038	115mm, 4,5"

ALICATE MULTIPLE

- Acero al carbono forjado, tratamiento térmico, con cabeza de martillo
- Polaco natural
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10301	250mm, 10"

TIJERA CORTA PERNOS

- Acero al carbono pulido de alta calidad



CÓDIGO	TAMAÑO
10241	300mm, 12"
10242	350mm, 14"
10243	450mm, 18"
10244	600mm, 24"
10245	750mm, 30"
10246	900mm, 36"
10247	1050mm, 42"

PINZA TERMINAL

- Acero de Carbono con marco durado y temperado.



CóDIGO	TAMAÑO
38054	7.3-185 mm

PINZA PELACABLES AUTOMÁTICO



CóDIGO	TAMAÑO
38050	0.5-6 mm

PINZA PELA CABLE



CóDIGO	TAMAÑO
38048	8"/200MM

ALICATE CORTA CABLE

- Tareas Pesadas
- Acero al carbono forjado



CóDIGO	TAMAÑO
38022	10"

PINZA PELA CABLE

- AWG 22-18 | DIN 0.5-1.0 (mm²)
- AWG 16-14 | DIN 1.5-2.5 (mm²)
- AWG 12-10 | DIN 4.0-6.0 (mm²)



CóDIGO	TAMAÑO
38056	8.7"/220MM

PINZA PELACABLE



CóDIGO	TAMAÑO
38051	6" C/RESORTE

ALICATE CORTA CABLE



CóDIGO	TAMAÑO
38021	8"/200MM

ALICATE CORTA CABLE



CóDIGO	TAMAÑO
38020	6"/160MM

GUANTE ANTI CORTE NIVEL 5 LATEX

- Resistencia al corte Nivel 5, calibre G13.
- Palma con PU, excelente agarre.
- Protección contra sustancias corrosivas.
- Polietileno de alto rendimiento.
- Confort extraordinario y máxima protección.



CóDIGO	TAMAÑO
45041	T10

TIJERA CORTA CHAPA 10" CORTE IZQUIERDO



CÓDIGO	TAMAÑO
30021	250mm 10"

TIJERA CORTA CHAPA 10" CORTE RECTO



CÓDIGO	TAMAÑO
30022	250mm 10"

TIJERA CORTA CHAPA 10" CORTE DERECHO



CÓDIGO	TAMAÑO
30023	250mm 6"

TIJERA CORTA LATA



CÓDIGO	TAMAÑO
30037	12"
30036	10"

TIJERA ACERO INOXIDABLE

- Fabricada en acero inoxidable
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30044	200mm, 8"

TIJERA COCINERO

- Hoja de acero inoxidable
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30045	200mm, 8"

PISTOLA PARA COLA CALIENTE

- Potencia: 15w
- Voltaje: 230v / 50Hz
- pegatina pegamento 2pcs incluido
- Embalaje: tarjeta blister



CÓDIGO	TAMAÑO
79105	-

VELA DE SILICONA

- Para Uso General
- Puede ser usada en la Pistola Hot Melt TOLSEN 79105



CÓDIGO	TAMAÑO
79110	10MM - 12PZ

INFLADOR MANUAL DE CUBIERTAS

- Material: acero
- Embalaje: percha de papel



CÓDIGO	TAMAÑO
65501	Ø38x485mm

PINZA SEGURO EXTERNO CURVO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10092	180mm, 7"

JG. PINZA SEGURO 4PZ

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10097	180mm, 6"

PINZA SEGURO 4X1 BLACK

- Acabado en negro
- Diseño de combinación 4 en 1
- Con mango plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10100	160mm, 6"

PINZA SEGURO INTERNO RECTO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10077	180mm, 7"

PINZA SEGURO INTERNO CURVO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10082	180mm, 7"

PINZA SEGURO EXTERNA RECTO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango sumergido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10087	180mm, 7"

LLAVE DE RUEDA CRUZ 4 BOCAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado
- Empacado con colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
15079	17x19x21x23mm

LLAVE INGLESA AJUSTABLE

- Acabado en cromo
- Empacado con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
15001	150mm, 6"
15002	200mm, 8"
15003	250mm, 10"
15004	300mm, 12"
15005	375mm, 15"
15006	450mm, 18"

JG LLAVE AJUSTABLE 3PZS

- Forjado en Acero
- Acabado Cromado



CÓDIGO	TAMAÑO
15007	6" - 8" - 10"

GRAMPO TIPO F

- Barra niquelada, barra de hilo con revestimiento de zinc
- Mango de madera
- Embalaje: etiqueta de color



CÓDIGO	TAMAÑO
10123	50x150mm
10125	50x250mm
10151	120x300mm
10153	120x500mm
10155	120x800mm
10156	120x1000mm

GRAMPO SARGENTO ANGULAR

- Material: aleación de aluminio
- Con recubrimiento en polvo
- Barra roscada cincada



CÓDIGO	TAMAÑO
10210	75mm, 3"

LLAVE PARA CAÑO

- Mandíbula móvil forjada con acero Cr-V de alta calidad
- Embalado por caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
10251	40mm, 1"
10252	55mm, 1,5"
10253	67mm, 2"
10254	103mm, 3"

GRAMPO RESORTE CARPINTERO

- Cuerpo mezcla nylon-fibra de vidrio
- Mandíbulas de PE



CÓDIGO	TAMAÑO
10198	100mm, 4"
10199	100mm, 6"

PRENSA DE BANCO

- Yunque con mango giratorio
- Quijadas endurecidas y templadas
- Presentación en caja



CÓDIGO	TAMAÑO
10103	100mm, 4"
10104	125mm, 5"
10105	150mm, 6"
10106	200mm, 8"

LLAVE P/ CAÑO GRIFO AMERICANO

- Forjada en acero al carbono de alta calidad



CÓDIGO	TAMAÑO
10231	200mm, 8"
10232	250mm, 10"
10233	300mm, 12"
10234	350mm, 14"
10235	450mm, 18"
10236	600mm, 24"
10237	900mm, 36"

PINZA DE BARRA RATCHET RÁPIDA

- Cuerpo de plástico duro
- Barra terminada en negro
- Almohadillas suaves que no dejan marcas
- Embalaje: etiqueta colgante



CÓDIGO	TAMAÑO
10201	150mm, 6"
10204	300mm, 12"

MINI PINZA CORTE DIAGONAL

- Acero forjado acabado en níquel
- Mango antideslizante
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
10112	75mm, 3"
10113	100mm, 4"
10114	150mm, 6"
10115	200mm, 8"

TORNILLO DE BANCO BASE GIRATORIA

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
10107	50mm, 2"

LLAVE COMBINADA



CÓDIGO	TAMAÑO
15014	6mm
15015/15815	7mm
15016	8mm
15017	9mm
15018	10mm
15019	11mm
15020	12mm
15021	13mm
15022	14mm
15023	15mm
15024	16mm
15025	17mm
15026	18mm
15027	19mm
15028	20mm
15029	21mm
15030	22mm
15031	23mm
15032/15832	24mm
15033	25mm
15034	26mm
15035	27mm
15036	28mm
15037	29mm
15038/15838	30mm
15039	32mm
15840	35mm
15841	36mm
15842	41mm

LLAVE COMBINADA 5 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Con colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
15155	8/10/12/14/17mm

JG LLAVE COMBINADA 14 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15889/15160	6,7,8,10,12,13,14,17,19,22,24,27,30,32mm

JG LLAVE COMBINADA 8 PZAS

- Acero al carbono acabado en níquel
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15159/15887	8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm

JG LLAVE COMBINADA 12 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15075/15888	6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,22mm

JG DE LLAVE ESTRELLA DE 8PZAS

- Acero al carbono acabado en níquel
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15077/158958	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

LLAVE COMBINADA C/ CRICKET CRV

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15204	8mm
15205	9mm
15206	10mm
15207	11mm
15208	12mm
15209	13mm
15210	14mm
15212	16mm
15213	17mm
15214	18mm
15215	19mm
15216	20mm
15217	21mm
15218	22mm
15219	23mm
15220	24mm
15221	25mm
15223	27mm
15226	30mm
15228	32mm

JG LLAVE ESTRELLA 12 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15170	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

JG. LLAVE DOBLE BOCA 8PZ.

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado
- Estuche incluido



CÓDIGO	TAMAÑO
15175/15892	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22mm

JG LLAVE FIJA 12 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15165	6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm

LLAVE PIPA

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
15087	8mm
15089	10mm
15091	12mm
15092	13mm
15093	14mm
15096	17mm
15098	19mm

LLAVE TUBO SEXTAVADO



CóDIGO	TAMAÑO
16508	8mm
16509	9mm
16510	10mm
16511	11mm
16512	12mm
16513	13mm
16514	14mm
16515	15mm
16516	16mm
16517	17mm
16518	18mm
16519	19mm
16520	20mm
16521	21mm
16523	23mm
16524	24mm
16527	27mm
16530	30mm

LLAVE TUBO SEXTAVADO LARGO



CóDIGO	TAMAÑO
16558	8mm
16559	9mm
16560	10mm
16561	11mm
16562	12mm
16563	13mm
16564	14mm
16565	15mm
16566	16mm
16567	17mm
16568	18mm
16569	19mm
16570	20mm
16571	21mm
16572	22mm
16573	23mm
16574	24mm
16577	27mm
16580	30mm
16582	32mm

LLAVE CRICKET REVERSIBLE

- Acero de cromo de molibdeno
- Acabado satinado
- Empacado con colgador



CóDIGO	TAMAÑO
15120	1/2"

PROLONGADOR PARA TUBO

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado satinado
- Empacado con colgador



CóDIGO	TAMAÑO
15127	1/2"x125mm(5")
15128	1/2"x250mm(10")

TORQUIMETRO DE ESTALO

- GS aprobado
- ± 4% de la desviación de la precisión
- Rango de torque: 40-210nm (4-21kg)
- 1pc Barra de extensión: Enc.1/2x125mm



CóDIGO	TAMAÑO
16010	1/2" 28-2

MANIJA DESLIZANTE T

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado satinado
- Empacado con colgador



CóDIGO	TAMAÑO
15131	1/2"x250mm(10")

MANIJA L



CóDIGO	TAMAÑO
16132	1/2 x 260MM

LLAVE UNIVERSAL ARTICULADA

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado



CóDIGO	TAMAÑO
15134	1/2

JG TUBO MULTIUSO 46 PZAS



- 21 piezas de puntas
Torx: T10, T15, T20, T25, T30, T40
Phillips: PH1, PH2, Ph3
Ranura: 4, 5,5, 6,5 mm, Pozi: PZ1, PZ2, Pz3
Hexagonal: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
- 1 pieza de mango de trinquete ergonómico de dos componentes, 72T, CrV, liberación rápida
- 13 piezas de vasos métricos CrV: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 pieza de barra deslizante CrV
- 1 pieza de mango de destornillador CrV
- 1 pieza de junta universal CrV
- 2 piezas de barra de extensión CrV: 50, 100 mm
- 1 pieza de adaptador CrV: 25 mm
- 1 barra flexible de CrV: 150 mm
- 4 llaves hexagonales de CrV: 1,27, 1,5, 2,0, 2,5 mm

CÓDIGO	TAMAÑO
15138	1/4"

- 1pc destornillador
- 16 piezas de(6,35 x 25 mm):
SL: 3,4,5,6mm
PH: PH0, PH1, PH2, Ph3
Torx: T10, T15, T20, T25
CUADRADO: S0, S1, S2, S3
- 1pc Adaptador 25mm
- 1pc Controlador de precisión
- 1pc Soporte magnético
- 12 Piezas de precisión (4x28mm)
SL: 2, 2,5, 3 mm
PH: PH0, PH00, Ph000,
TX: T5, T6, T7,
HEX: H1.3, H1.5, H2.0
- 9pcs 1/4 «enchufes»:4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm



JG. TUBO MULTIUSO 42PZ.



CÓDIGO	TAMAÑO
20041	1/4

JG. TUBO MULTIUSO 38PZ.



- 9 Pcs de Tomas de 1/4" 5,6,7,8,9,10,11,12,13 mm
- Puntas de 25 mm
- SL (plano): 3, 4, 5, 6 mm
- PH(cruz): PH0, PH1, PH2, Ph3
- PZ: PZ0, PZ1, PZ2, Pz3
- HEX(alen): 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- TX (torx): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Barra de extensión 3"
- Adaptador de puntas de 1/4"
- 1 Mango de 1/4"

CÓDIGO	TAMAÑO
20035	1/4

- 10 piezas de vasos métricos CrV:
10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 1 pieza de barra de extensión CrV: 125 mm
- 1 pieza de mango de trinquete ergonómico de dos componentes, 72T, CrV, liberación rápida
- Embalaje: percha de plástico con etiqueta de color



JG. LLAVE TUBO



CÓDIGO	TAMAÑO
15152	1/2 - 12PZ 10MM-22MM

JG TUBO HEXAGONAL 22PZAS



- 15 tubo métricos Enc.1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 tubo para bujías CrV: 16,21 mm
- 1 mango de trinquete ergonómico de dos componentes, CrV, liberación rápida
- 2 barras de extensión CrV: 125, 250 mm
- 1 junta universal CrV
- 1 adaptador de 3 vías CrV
- Embalaje: caja moldeada por soplado

CÓDIGO	TAMAÑO
15139	1/2"

- 18 tubo de 1/2" CrV: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 2 mangos de trinquete ergonómicos de dos componentes: 1/2", 1/4"
- 1 mango de tubo de 1/4" CrV: 150 mm
- 1 barra de extensión de 1/2" CrV: 250 mm
- 2 tubo de bujía de CrV: 16 mm, 21 mm
- 1 junta universal de 1/2" CrV
- 1 barra de extensión de 1/2" CrV: 125 mm
- 1 adaptador de 3 vías de 1/2" CrV
- 12 piezas tubo CrV de 1/4": 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 barra flexible CrV de 1/4": 150 mm
- 2 barras de extensión CrV de 1/4": 50, 100 mm
- 1 junta universal CrV de 1/4"
- 1 barra deslizante CrV de 1/4"



JG. TUBO MULTIUSO 45PZ.



CÓDIGO	TAMAÑO
15142	1/4 y 1/2

- piezas 1 mango de trinquete, 72T: 1/2";
- 18 piezas de vasos métricos estándar Cr-V de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 4 piezas de vasos métricos profundos Cr-V de 1/2": 14-15-17-19 mm;
- 1 pieza de junta universal Cr-V de 1/2";
- 2 piezas de barra de extensión Cr-V de 1/2": 125, 250
- 1 pieza de adaptador de 3 vías Cr-V de 1/2";
- 2 piezas de vasos para bujías Cr-V: 16, 21 mm;
- 1 adaptador de puntas Cr-V: 1/2" * 38 mm
- 1 mango de trinquete de dos componentes, 72T: 1/4";
- 13 vasos métricos estándar Cr-V de 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm;
- 8 vasos métricos profundos Cr-V de 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm;
- 2 barras de extensión Cr-V de 1/4": 50, 100 mm;
- 1 junta universal Cr-V de 1/4";
- 1 barra deslizante Cr-V de 1/4" de 115 mm;
- 1 barra flexible de 150 mm;
- 1 mango de vaso de 150 mm;

JG. TUBO MULTIUSO 94PZ.



CÓDIGO	TAMAÑO
15145	1/4 y 1/2

JG. TUBO MULTIUSO 137PZ.



10 piezas de dados estándar de 1/2" de CR-V de punta cuadrada: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
 9 piezas de dados estándar de 3/8" de CR-V de punta cuadrada: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 12 piezas de dados estándar de 1/4" de CR-V de punta cuadrada: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
 5 piezas de dados cuadrados de 3/8" de CR-V de punta cuadrada existencias profundas: 11, 12, 13, 14, 15 mm
 5 piezas de dados profundos de 1/4" de CR-V cuadrados: 6, 7, 8, 9, 10
 2 piezas de barras de extensión de 1/2" de CR-V cuadrados: 125 mm, 250
 1 pieza de barras de extensión de 3/8" de CR-V cuadrados: 125 mm 3
 piezas de barras de extensión de 1/4" de CR-V cuadrados: 50, 100, 150 mm
 1 pieza de adaptador de 3 vías de CR-V cuadrados de 1/2" 1 pieza de adaptador de 3 vías de CR-V cuadrados de 1/4" 1 pieza de dado de bujía de CR-V cuadrados de 1/2": 21 mm 3 piezas de dados cuadrados de 3/8" Vasos para bujías de cromo-vanadio: 14, 16, 18 mm 1 pieza de 1/2" de mango cuadrado de cromo-vanadio con mango acodado: 260 mm 1 pieza de 1/2" de mango cuadrado de cromo-vanadio con mango flexible: 15" 375 mm 1 pieza de 1/2" de junta universal de cromo-vanadio con mango cuadrado 1 pieza de 3/8" de junta universal de cromo-vanadio con mango cuadrado de 1/4" 1 pieza de 1/4" de mango cuadrado de cromo-vanadio con mango de dado: 150 mm 1 pieza de 1/4" de barra flexible: 150 mm 33 piezas de puntas de cromo-vanadio de 1/4"/6,35 x 25 mm Tipo M: M5, M6, M8 Ranura: 4, 5,5, 6,5 mm Torx: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Torx con orificio: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 Hex: H3, H4, H5, H6 Phillips: PH1, PH2, PH3 Pozi: PZ1, PZ2, PZ3 Cuadrado: S1, S2, S3 1 adaptador de puntas: 1/4" x 25 mm 3 piezas 72 trinquetes reversibles: 1/4" + 3/8" + 1/2" 15 llaves combinadas Cr-V: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 mm Juego de llaves hexagonales Cr-V de 9 piezas: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 1 martillo de maquinista: 300 g 1 alicate combinado de 7"/180 mm 1 alicate de punta larga de 6"/160 mm 1 alicate de bloqueo de Cr-V de 10"/250 mm 2 destornilladores de ranura: 1,0 x 5,5 x 100 mm / 1,2 x 6,5 x 150 mm 2 destornilladores Phillips: PH1 x 100 mm / PH2 x 150 mm 1 destornillador de tuercas: 1/4" x 100 mm 3 adaptadores de vaso de Cr-V: 1/4" x 65 mm, 3/8" x 65 mm, 1/2" x 72 mm •

CÓDIGO
85355

TAMAÑO
1/4, 3/8 y 1/2

- Contiene:
- 1 Alicate combinado de 7"/180 mm
- 1 Alicate de punta larga de 6"/160 mm
- 1 Llave ajustable de 8"/200 m
- 1 Mini martillo de garra de 8 oz
- 1 Destornillador Phillips PH1x100 mm
- 1 Destornillador plano de 5,5 x 100 mm
- 1 Cuchillo de hoja a presión de 18 x 100 mm
- 1 Cinta métrica de 3 mx16 mm
- 1 Probador de voltaje de 3x140 mm.



JG HERRAMIENTAS 9 PZAS



CÓDIGO
85300

TAMAÑO
-

JG. TUBO MULTIUSO



CÓDIGO

15147

TAMAÑO

1/4" & 1/2" 216PZ.

• Contiene:

3 piezas de trinquete reversible: 1/4", 3/8", 1/2", 72T
 12 piezas de llaves combinadas CrV: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm
 15 piezas de vasos CrV de 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 10 piezas de tubo CrV de 3/8"
 ": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
 13 piezas de vasos CrV de 1/4": 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm 5 uds. Vasos profundos de 1/2" CrV: 16,17,18,19,22mm 6 uds. Vasos profundos de 3/8" CrV: 10,11,12,13,14,15mm 7 uds. Vasos profundos de 1/4" CrV: 4,5,6,7,8,9,10mm 3 uds. Vasos de estrella de 1/2" CrV: E20, E22, E24 6 uds. Vasos de estrella de 3/8" CrV: E10,E11,E12,E14,E16,E18 5 uds. Vasos de estrella de 1/4" CrV: E4,E5,E6,E7,E8 30 uds. Puntas de vaso de 1/4" x 38 mm (material de puntas S2): Ranura: 4, 5,5, 6,5, 7 mm Phillips: PH1, PH2, PH3 Pozi: PZ1, PZ2, PZ3 Hexagonal: H3, H4, H5, H6 Torx: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Torx con orificio: TB8, TB9, TB10, TB15, TB20, TB25, TB27, TB30 2 puntas de vaso de 1/2" x 58 mm (material de puntas S2): Torx T55, T60 30 puntas S2 de 5/16" (8 x 30 mm): Ranura: 6, 6,5, 8 mm Phillips: PH3, PH4 Pozi: PZ3, PZ4 Hexagonal: H5,5, H6, H6,5, H7, H8 Torx: T25, T27, T30, T35, 2xT40, T45, T50 Torx con agujero: TB27, TB30, TB35, TB40, TB45, TB50 Tipo M: M5, M6, M8, M10 44 piezas de 1/4" (6,35 x 25 mm) Puntas S2: Tipo M: M5, M6, M8 Ranura: 4, 5,5, 6,5 mm Torx: T8, T10, T15, T20, T25 Torx con agujero: T8, 2xT10, 2xT15, 2xT20, 2xT25, T40 Hexagonal: H3, H4, H5, H6 Hexagonal con agujero: H3, H4, H5, H6 Phillips: PH1, PH2 Pozi: PZ1, PZ2 Cuadrado: S1, S2 Tipo Y: Y1, Y2, Y3 Tipo U: U4, U6, U8 Tipo X: X6, X8, X10 2 barras de extensión CrV de 1/2": 125, 250 mm 1 barra de extensión CrV de 3/8" : 125 mm 2 barras de extensión CrV de 1/4" : 50, 100 mm 1 mango de dado CrV de 1/4": 150 mm 1 barra deslizante CrV de 1/4": 115 mm 1 adaptador de 3 vías CrV de 1/2" 1 adaptador de punta CrV de 1/2" : 38 mm 1 adaptador de punta CrV de 3/8": 28 mm 1 adaptador de punta CrV de 1/4": 25 mm 2 bujías CrV de 1/2" Vasos: 16,21 mm 1 vaso para bujía CrV de 3/8": 18 mm 1 junta universal CrV de 1/2" 1 junta universal CrV de 3/8" 1 junta universal CrV de 1/4" 1 destornillador para tuercas: 1/4" x 100 mm 7 llaves hexagonales CrV: 1,27, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm • Embalaje: caja moldeada por soplado

JG. TUBO MULTIUSO 8PZ.

82
PCS

CrV 1/2"

1/4"



CÓDIGO

15143

TAMAÑO

1/4 y 1/2

2 piezas de mango de trinquete ergonómico de dos componentes: 1/2", 1/4", 72T
 9 piezas de llaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
 12 piezas de vasos métricos estándar de 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm
 13 piezas de vasos métricos estándar de 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 18 piezas de puntas de vaso de 1/4" (material de puntas S2): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, PH1, Ph2 PZ1, Pz2 SL4, SL5.5, SL6.5 H3, H4,H5,H6
 15 piezas 5/16" (8x30 mm) Puntas Cr-V: PH3, Ph4 Pz3, Pz4, SL8, SL10, SL12 mm, T40, T45, T50, T55, H8, H10, H12, H14
 1 pieza Adaptador de vaso de 1/4": 65 mm
 1 pieza Mango de vaso de 1/4": 150 mm
 2 piezas Barras de extensión de 1/4": 50 mm (2"), 100 mm (4")
 2 piezas Barras de extensión de 1/2": 125 mm (5"), 250 mm (10")
 1 pieza Barra flexible de 1/4": 150 mm
 1 adaptador de broca: 1/2" x 38 mm
 1 adaptador de 3 vías

CARRO DE HERRAMIENTAS

- 14 destornilladores
SL: 6.5x38mm, 3.0x75mm, 5.5x100mm, 6.5x150mm, 8.0x150mm;
PH: PH2x38mm, PH0x75mm, PH1x100mm, PH2x150mm, PH3x150mm;
PZ: PZ0x75mm, PZ1x100mm, PZ2x150mm, PZ3x150mm;
Destornillador con mango en T de 4 piezas;
H6.0x200mm, H8.0x200mm, T30x150mm, T45x200mm
- 1 herramienta de recogida telescópica de 3
- 2 Chicharras reversibles 1/4 + 1/2
- 22 unds Dados 1/2" de 6 puntas: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
- 7 tomas de 1/2" 6 puntas de profundidad: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 2 tomas de bujía: 1/2 x16 mm; 1/2 x21mm
- 2 piezas de barras de extensión: 1/2 x125mm; 1/2 x250 mm
- 1 adaptador de 1/2 de 3 vías
- 1 junta universal de 1/2
- 17 Dados de 1/4" de 6 puntas: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 2 piezas de barras de extensión: 1/4 x50 mm; 1/4 x100 mm
- 1 junta universal de 1/4
- 1 barra deslizante de 1/4
- 1 eje flexible: 1/4 x 150 mm
- 1 mango de destornillador: 1/4 x65 mm
- 21 puntas de destornillador S2 de 1/4 x25mm: 4, 5, 5, 6, 5 mm, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
- 19 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm
- 5 llaves para tuercas abocinadas : 8 x 10 mm, 11x13mm, 12x14mm, 16x18mm, 17x19mm
- 5 llaves de tubo de cabeza giratoria de doble extremo: 8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 17x19mm
- 9 llaves hexagonales de brazo largo con punta esférica: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Llave hexagonal torx de brazo largo de 9 piezas: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1 pieza de marco de sierra para metales: 300 mm / 12
- 3 hojas de sierra para metales bimetálicas: 300 mm / 12
- 1 pieza de cuchillo multiusos de función doble: 61x19 mm, incluidas 2 hojas adicionales SK2
- 10 hojas SK5: 61x19 mm
- 1 pieza mazo bidireccional: 35 mm
- 1 pieza Martillo de maquinista: 500g
- 1 pieza Cepillo de alambre: 4 líneas
- 5 piezas Punzones: cincel frío: 13x10x150 mm, cincel de capa: 5x10x150 mm, cincel de clavija: 8x10x150 mm, cincel cónico: 2x10x150 mm, cincel central: 3x10x150 mm
- 1 pieza Cinta métrica: 5 m / 16 pies x 25 mm
- 1 pinza combinada de 200 mm / 8
- 1 pinza de punta larga de 200 mm / 8
- 1 pinza de corte diagonal de 160 mm / 6
- 1 pinza de bomba de agua de 250 mm / 10
- 1 pinza de bloqueo de 250 mm / 10
- 1 pinza de bloqueo de 180 mm / 7
- 1 pc 180mm / 7 Alicates sacaseguros Interno Recto
- 1pc 180mm / 7 Alicates sacaseguros Interno Curvo
- 1pc 180mm / 7 Alicates sacaseguros Externo Recto
- 1pc 180mm / 7 Alicates sacaseguros Externo Curvo
- 1pc 250mm / 10 Llave ajustable

HEAVY-DUTY



GRIP series



JG. LLAVE UNIVERSAL

- Acero al Carbón de Alta Calidad
- Superficie acabada cromada



CÓDIGO
15282

TAMAÑO
9-32MM

CÓDIGO
85410

TAMAÑO
179 PZAS

KIT CAJA HERRAMIENTAS METALICA

Caja de herramientas 5 bandeja; 495x200x290mm

Alicates para bombas de agua 250 mm

Alicates de bloqueo 250 mm; CrV

Alicates combinados 180mm

Alicates de punta larga 160 mm

Alicates de corte diagonal 160 mm

Barra de extensión de 1/2" 125 mm; CrV

Barra de extensión de 1/2" 250 mm; CrV

Adaptador de 3 vías de 1/2"; CrV

1/2" Vaso para bujía de 16 mm; CrV

1/2" Vaso para bujía de 21 mm; CrV

Juego de llaves hexagonales de brazo largo con punta de bola de 9

piezas; CrV; 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

1/2" Zócalo de 6 puntas; CrV 50BV30; 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm

Llave combinada; CrV; 8,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24

Destornillador; CrV; SL3.0 x 75 mm, SL5.5 x 100 mm, SL6.5 x 150

mm, SL8.0 x 150 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm, PH3 x 150 mm

Trinquete reversible de 1/2"; 45T; CrMo

Junta universal de 1/2"; CrV



C6DIGO

TAMAÑO

85401

60 pzas

JG.DADO EXAGONAL

• 10 piezas de dados CrV de 3/4": 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50 mm;

• 1 pieza de barra deslizante CrV de 450 mm (18") • 1 pieza de barra

de extensión CrV de 200 mm (8")

• 1 pieza de barra de extensión CrV de 400 mm (16")

• 1 pieza de mango de trinquete CrV de 500 mm (20")

• 1 pieza de junta universal CrV

• Embalaje: caja de acero con funda de color



C6DIGO

TAMAÑO

15148

15PZ. ENC. 3/4

KIT CAJA HERRAMIENTAS

• Contiene: Caja de herramientas de plástico resistente; Juego de 5 llaves combinadas de 17" (420 x 230 x 190 mm); Juego de 9 llaves hexagonales de brazo largo de 8/10/13/17/19 mm; Destornillador de 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm; CrV; SL3,0 x 75 mm, SL5,5 x 100 mm, SL6,5 x 150 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 100 mm, PH2 x 150 mm; Cinta métrica; 5 mx 19 mm, guantes de jardinería MIDII; 10 (XL) alicates combinados; 180 mm, martillo de maquinista de 7" ; Cuchillo de hoja desprendible



C6DIGO

TAMAÑO

85360

26 pzas

KIT DE HERRAMIENTAS 119 PIEZAS



- 1 alicate combinado: 160 mm, 6"
- 1 alicate de punta larga: 160 mm, 6"
- 1 alicate para bomba de agua: 250 mm, 10"
- 1 martillo de garra: 8oz
- 1 llave ajustable: 200 mm, 8"
- 1 cúter de hoja desprendible
- Juego de 70 clavos:
 - 10 clavos de hierro de 1,5"
 - 10 clavos de acero de 1,5"
 - 10 tornillos
- Juego de 9 llaves hexagonales de brazo largo de 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm
- 1 cinta de PVC aislante de 0,13 x 19 mm x 9,15 m
- 1 mini marco de sierra con hoja de 150 mm, 6"
- 1 destornillador T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, adaptador de puntas de 1/4" 6 vasos de 1/4": 5/6/7/8/9/10 mm

CÓDIGO
85350

TAMAÑO

CAJA PLÁSTICA P/HERRAMIENTAS



CAJA PLÁSTICA P/HERRAMIENTA



CÓDIGO
80190

TAMAÑO
340X180X130MM

CÓDIGO
80201

TAMAÑO
420X230X190MM

MOCHILA P/HERRAMIENTA



CÓDIGO
90009

TAMAÑO
32x25x48cm

BOLSON P/HERRAMIENTAS



CÓDIGO
80101

TAMAÑO
17"

JG DESTORNILLADOR PLANO/CRUZ CRV 6PZS

- Acero de cromo de vanadio
- Con mango plástico
- Con punta magnética



CÓDIGO	TAMAÑO
20014	5.5x100, 6.5x150 PH1x100, PH2x150 PZ1x100, PZ2x150

JG DESTORNILLADOR PLANO/CRUZ 4 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado
- Empacado con colgador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
20179	4.0x100, 6.5x150, PH1x100, PH2x150

JG DESTORNILLADOR CORTO PLANO/CRUZ

- Cromado, acabado manchado
- Punta magnética con acabado negro



CÓDIGO	TAMAÑO
20181	PLANO 6.5X38MM CRUZ PH2X38MM

DESTORNILLADOR PLANO

- Acero de cromo de vanadio
- Con mango de plástico
- Con punta magnética



CÓDIGO	TAMAÑO
20001	3.0x75mm
20002	4.0x100mm
20003	5.5x100mm
20004	6.5x150mm
20005	8.0x150mm

DESTORNILLADOR CRUZ

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en cromo satinado
- Estuche incluido



CÓDIGO	TAMAÑO
20006	PH0x75mm
20007	PH1x100mm
20008	PH2x150mm
20009	PH3x150mm

DESTORNILLADOR MINI CRUZ

- Cromado, acabado manchado
- Punta magnética con acabado negro



CÓDIGO	TAMAÑO
20133	PH1X38MM
20134	PH2X38MM

JG DESTORNILLADOR PRECISIÒN 6 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Con mango plástico
- Con estuche plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
20030	2x5, 2.5x50, 3.0x50; PH000x50, PH00x50, PH0x50

DESTORNILLADOR CRUZ

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado satinado
- Empacado con colgador



CÓDIGO	TAMAÑO
20021/20711	PH0x75mm
20022/20712	PH1x100mm
20023/20716	PH2x150mm

DESTORNILLADOR PLANO

- Acero de cromo de molibdeno
- Acabado satinado
- Empacado con colgador



CÓDIGO	TAMAÑO
20016	3.0x75mm
20017	4.0x100mm
20018	5.0x100mm
20019	6.0x150mm

JG DESTORNILLADOR PLANO/CRUZ CRV

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado satinado



CÓDIGO	TAMAÑO
20029/20738.	3x75, 5x100, 6x150, PH0x75, PH1x100, PH2x150

JG DESTORNILLADORES PRECISIÓN 6 PZAS

- Desarmadores con mango de metal
- Con estuche plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
20031	1.4x0.5, 2.0x0.5, 2.4x0.6, 3.0x0.6, PH0, PH1

BUSCAPOLO TIPO

DESTORNILLADOR

- Acero de cromo de vanadio
- Con mango plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
38114	160mm, 6"
38115	180mm, 7"

MAGNET./DESMAGNET. P/DESTORNILLADOR

- Material PP



CÓDIGO	TAMAÑO
20032	-

JG. DESTORNILLADORES

- 7 destornilladores Cr-V: SL1.2x6x38mm, 0.5x3.0x75mm, 1.0x5.5x100mm, PH2x38mm, PH0x75mm, PH1x100mm, Ph2x100mm
- 4 destornilladores de precisión: SL2.0x50mm, 2.5x50mm, PH000x50mm, Ph00x50mm
- Agarre cómodo de dos componentes
- Punta magnética con acabado negro
- 7 piezas de brocas Cr-V de 1/4 x25 mm SL4, SL6, PH1, PH2, T10, T15, T20
- 1 destornillador para tuercas 1/4 x100mm
- Con 1 colgador de plástico
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20183	19 PIEZAS.

JG. PUNTERA

- 1 llave portabrocas de 1/4" x 65 mm con imán potente
- 30 puntas S2 de 1/4" x 25 mm
- PH: PH1, PH2, PH2, Ph3
- PZ: PZ1, PZ2, PZ2, Pz3, SL: 3-4-5-6
- Hexadecimal: H3-H4-H5-H6
- Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- Torx (con agujero): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
- 1 adaptador de 1/4*25 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
20370	32PIEZAS.

JG. DESTORNILLADORES

- Punta magnética con acabado negro
- Material Cr-V
- Cromado
- 17 destornilladores SL: 0,5 x 3,0x75 mm, 0,8 x 4,0x100 mm, 1,0 x 5,5x100 mm, 1,2 x 6,5x100 mm, 1,6 x 8,0x150mm
- PH: PH0x75mm, PH1x75mm, PH2x100mm, PH3x150mm
- PZ: PZ0x75mm, PZ1x75mm, PZ2x100mm, Pz3x150mm
- TORX: T25x100mm, T27x100mm, T30x125mm, T40x125mm
- 1 destornillador para tuercas 1/4x100mm
- 16 llaves hexagonales: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5,5, 6 mm
- 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4
- 10 piezas Cr-V brocas 1/4x25mm hexagonal: 3, 4, 5, 6 mm
- Torx: T7, T8, T9, T10, T15, T20



CÓDIGO	TAMAÑO
20184	44 PIEZAS.

TES DE CORRIENTE DIGITAL

- Aprobación CE
- Tensión de prueba: 12 V – 250 V CA • Pantalla LCD
- Prueba rápida de tensión de inducción • Embalaje: doble blíster



CÓDIGO	TAMAÑO
38109	12-250V

CALIBRE METAL PIE DE REY

- Fabricada en acero al carbono, acabado en cromo
- 4 sistemas de medida



CÓDIGO	TAMAÑO
35048	150mm

CALIBRE DIGITAL

- Acero de cromo de vanadio
- Con mango plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
35053	150MM

MULTI METRO PROFECIONAL

- Voltaje CC: 200 m / 2/20/200 / 250V
- Voltaje de CA: 2/20/200 / 250V
- Corriente DC: 400µ / 2m / 20m / 200m / 10A
- Corriente CA: 2 m / 20 m / 200 m / 10 A
- Resistencia: 200 / 2k / 20k / 200k / 2M / 20MO



CÓDIGO	TAMAÑO
38031	-----

MICROMETRO

- Precisión: 0,01 mm
- Cara de medición de carburo
- Marco cromado
- Tope de trinquete



CÓDIGO	TAMAÑO
35055	0-25MM

AMPERIMETRO PROFECIONAL

- Corriente CA: 2/20/200/400A±(1,0% +9)
- Voltaje CA: 2/20/200/600V±(1,2% +5)
- Voltaje CC: 200 m/2/20/200/600 V ± (0,8 % +1)
- Resistencia: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1,0% +2)
- Pilas: 2*AAA (1,5 V) incluidas



CÓDIGO	TAMAÑO
38034	-----

CALIBRE DE VALVULAS 13 PZAS

- Estuche cromado
- Acabado pulido
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
35044	0.05-1.00mm

CARDADOR DE BATERIA 12-24V

- Tamaño pequeño, peso ligero, alta eficiencia, transporte conveniente y uso simple.
- Es adecuado para cargar baterías de motocicletas, automóviles a batería, tractores, automóviles pequeños y autobuses, vehículos de ingeniería, vehículos de transporte, veleros y yates, etc.
- Carga de varias baterías de plomo-ácido de 12 V o 24 V
- Función de carga rápida para baterías de 12 V
- La corriente tipo puntero muestra corrientes dinámicas durante la carga, la corriente de carga visible en tiempo real la hace más precisa y rápida



CÓDIGO	TAMAÑO
79997	-----

PINZA UNIVERSAL AISLADO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



C6DIGO TAMAÑO
V38118 8" - 200MM

PINZA CORTE DIAGONAL AISLADO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



C6DIGO TAMAÑO
V38126 6" - 160MM

PINZA UNIVERSAL AISLADO

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



C6DIGO TAMAÑO
V50418 50x180MM

DESTORNILLADOR CRUZ

- Acero al carbono acabado en níquel
- Mango de plástico
- Presentación en blister



C6DIGO TAMAÑO
V30402 PH2X100MM
V30401 PH1X80MM

KIT HERRAMIENTAS

- 1 pinza universal aislado de 180 mm
- 1 pinza de corte diagonal aislada de 160 mm
- 2 destornilladores planos aislados: 0,4x2,5x75 mm, 0,8x4,0x100 mm
- 1 destornillador cruz aislado: Ph2x100mm
- 1 busca polo de 3,0x70 mm



C6DIGO TAMAÑO
V83306 4 PIEZAS

KIT HERRAMIENTAS

- 1 alicate combinado aislado de 180 mm
- 1 pinza de punta larga aislada de 160 mm
- 1 pinza de corte diagonal aislada de 160 mm
- Certificado VDE/GS



C6DIGO TAMAÑO
V83103 3 PIEZAS

JG. DESTORNILLADOR

- 4pcs destornilladores: 1,2 x6,5 x100 mm, 1x 5.5x100mm, 0,8 x4 x100mm y 0,5x3 x100 mm
- 2pcs destornilladores cruz: PH2x100 mm, PH1x80mm
- 2pcspiano PZ2x100 mm, PZ1x80mm
- 3pcs Torx: T20x100 mm, T15x100 mm, T10x100mm
- 1PC busca polo
- 1PC de almacenamiento funda de plástico



C6DIGO TAMAÑO
38016 13 PIEZAS

JG. DESTORNILLADORES



C6DIGO TAMAÑO
38013 3x75, 4x100, 5,5x100
PH1x80, PH2X100; 3X140mm

Todos los Productos TOLSEN cumplen un estricto control de calidad en nuestro centro de pruebas equipado con el probador de por vida, test de impacto, medidor de dureza, test de dibujo, ensayos de materiales, test de voltaje, etc.

- Fabricado de acuerdo con En60900
- Cuerpo de material de cromo vanadio, completamente endurecido y templado
- El mango está sumergido con capas dobles

JG LLAVE ALLEN LARGO 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20049	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

JG LLAVE ALLEN CORTO 10 PZAS

- Con anillo sujetador
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20051	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10mm

JG LLAVE ALLEN CORTO OVALADO 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20053	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

JG. LLAVE ALLEN

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20048	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

JG. LLAVE ALLEN EXTRA LARGO OVALADO

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20054	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

JG LLAVE ALLEN CANIVETE 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Con tratamiento de alta temperatura
- Con sujetador plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
20058	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm

JG. LLAVE ALLEN PULGADA



CÓDIGO	TAMAÑO
20090	1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8"

JG LLAVE TORX. CRV 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20056	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

JG LLAVE TORX. LARGO CRV 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
20057	T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

JG LLAVE TORX. CANIVETE 9 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Con tratamiento de alta temperatura
- Con sujetador plástico



CóDIGO	TAMAÑO
20069	T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

JG LLAVE TORX. TIPO L 8 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Tratadas en alta temperatura
- Presentación en blíster



CóDIGO	TAMAÑO
20061	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200

SOPORTE MAGNETICO POWER BIT

- Arco metálico con mango de aluminio
- Incluye una cegueta



CóDIGO	TAMAÑO
77841	6mm x 65mm
77843	8mm x 65mm
77845	10mm x 65mm
77847	12mm x 65mm

ADAPTADOR SDS PLUS

- Material: 40Cr
- Acabado con chorro de arena
- Embalaje: tarjeta blister



CóDIGO	TAMAÑO
77865	Ø10mm x 1/4" Ø10mm x 3/8" Ø10mm x 1/2"

SOPORTE MAGNETICO P/ BIT

- Material: acero + CrV
- Con fuerte magnetismo.
- 1/4" bits hexagonales de liberación rápida
- Embalaje: doble blister



CóDIGO	TAMAÑO
77861	60mm

JUEGO DE TUBO 3 PIEZAS

- Arco metálico con mango de aluminio
- Incluye una cegueta



CóDIGO	TAMAÑO
77825	10mmx48mm
77823	8mmx48mm

JUEGO DE TUBO 3 PIEZAS


- Arco metálico con mango de aluminio
- Incluye una cegueta



CóDIGO	TAMAÑO
77803	8mm

JG EXTRACTOR DE TORNILLOS 5 PZAS

- Acero aleado de alta calidad.
- Acabado negro
- Presentación en blister



CóDIGO	TAMAÑO
33505	1#, 2#, 3#, 4#, 5#

PUNTERA BITS CRUZ



CÓDIGO	TAMAÑO
20286	PH0-PH1-PH2-PH2- Ph3x25mm

PUNTERA BITS CRUZ LARGO



CÓDIGO	TAMAÑO
20313	Ph2x50mm
20314	Ph3x50mm

PUNTERA BITS DOBLE



CÓDIGO	TAMAÑO
20360	CRUZ CRUZ x 65MM

PUNTERA BITS PLANO



CÓDIGO	TAMAÑO
20203	SL0.6x4.5x25mm

PUNTERA BITS CRUZ



CÓDIGO	TAMAÑO
20212	Ph1x25mm
20213	Ph2x25mm
20214	Ph3x25mm

PUNTERA BITS DOBLE CRUZ Y PLANO



CÓDIGO	TAMAÑO
20361	CRUZ PLANO x65MM

JG. PUNTA DE DESTORNILLADOR



CÓDIGO	TAMAÑO
20370	32 PZ

PUNTERA BITS CRUZ



CÓDIGO	TAMAÑO
20217	Pz1x25mm
20219	Pz1x25mm

PUNTERA BITS TORX



CÓDIGO	TAMAÑO
20221	T10x25mm
20222	T15x25mm
20223	T20x25mm
20224	T25x25mm
20225	T27x25mm
20226	T30x25mm
20227	T40x25mm

JG SACABOCADO 9 PZAS

- Acero al carbono, endurecido.
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
25093	2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm

JG BOTADORES 6 PZAS

- Acero de cromo de vanadio
- Acabado en negro
- Presentación en caja



CÓDIGO	TAMAÑO
25090	1,5x6x150, 3x8x150, 4x8x150, 5x8x150, 6x10x150, 8x10x150mm

JG MIXTO CORTA HIERRO/ CINCEL/BOTADOR/PUNZON

- 5 pzas
- Con recubrimiento en polvo
- Embalaje: caja de plástico con etiqueta de color.



CÓDIGO	TAMAÑO
25091	IPcc cincel 13x10x150mm IPcc cincel 5x10x150mm IPcc cincel 8x10x150mm IPcc cincel 3x10x150mm IPcc cincel 2x10x150mm

CINTA AISLADORA

- PVC puro
- CE aprobado
- Embalaje: papel de color.



CÓDIGO	TAMAÑO
38024	19mm x 10M Blanco

CINTA AISLADORA

- PVC puro
- CE aprobado
- Embalaje: papel de color.



CÓDIGO	TAMAÑO
38023	19mm x 10M Negro

CINTA AISLADORA

- PVC puro
- CE aprobado
- Embalaje: papel de color.



CÓDIGO	TAMAÑO
28025	19mm x 10M Rojo

EXTRACTOR DE POLEAS 2 PATAS

- Acero forjado en general con tratamiento endurecido, tratamiento superficial cincado.
- Hilo: acabado negro



CÓDIGO	TAMAÑO
65000	3"
65001	4"
65002	5"
65003	6"

EXTRACTOR POLEAS 3 PATAS

- Acero forjado en general con tratamiento endurecido, tratamiento superficial cincado.
- Hilo: acabado negro



CÓDIGO	TAMAÑO
65010	3"
65011	4"
65012	6"
65013	8"

JG. PUNTERAS



CÓDIGO	TAMAÑO
20385	40 PZ.

MATILLO CHAPISTA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura.
- Maneral de fibra de vidrio



CÓDIGO	TAMAÑO
25001	200G

MARTILLO BORDE PLÁSTICO

- Cabeza de PVC
- Mango de fibra de vidrio.
- Presentación con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
25042	35mm

MARTILLO COFRADOR MANGO FIBRA

- Martillo para techos forjado por caída.
- Tratamiento térmico
- Presentación en bolsa de polietileno



CÓDIGO	TAMAÑO
25167	600g

MAZO CUADRADO MANGO FIBRA

- Cabeza de acero al carbono tratada a alta temperatura
- Maneral de fibra de vidrio



CÓDIGO	TAMAÑO
25010	1000g
25012	1500g
25013	2000g

MARTILLO DE GOMA MANGO FIBRA

- Cabeza de hule para alto impacto
- Maneral de madera
- Presentación con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
25033	225g/80Z 36mm
25035	450g/160Z 24mm
25037	675g/240Z 24mm
25038	900g/320Z 12mm

PUNZON DE HIERRO C/ PROTECTOR

- Acero al carbono
- Acabado en pintura negra de alta calidad



CÓDIGO	TAMAÑO
25082	4x16x250mm
25085	4x18x300mm

MAZO CUADRADO MANGO FIBRA

- Cabeza de acero al carbono tratada a alta temperatura
- Maneral de fibra de vidrio
- Presentación con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
25016	5Kgs
25047	4.5Kgs/10LB 900mm

MACHITA MANGO FIBRA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura
- Maneral de fibra de vidrio



CÓDIGO	TAMAÑO
25053	600mm

CORTA HIERRO PLANO C/ PROTECTOR

- Acero al carbono
- Acabado en pintura negra de alta calidad



CÓDIGO	TAMAÑO
25086/25087	22x16x250mm
25089/25088	24x18x300mm

MARTILLO CHAPISTA PENA MANGO MADERA

- Cabeza de martillo de acero al carbono forjado por caída
- Pintado negro, tratamiento térmico.
- Mango de madera



CÓDIGO	TAMAÑO
25121	200g
25124	1000g
25126	2000g

MARTILLO DE UÑA MANGO MADERA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura.
- Maneral de madera
- Presentación con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
25032	560g/200Z 32mm

MAZO CUADRADO MANGO

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura.
- Maneral de madera



CÓDIGO	TAMAÑO
25130	1.000 g.
25132	1.500 g.
25133	2.000 g.

HACHITA MANGO MADERA

- Cabeza de acero al carbono
- Maneral de madera
- Presentación con sticker



CÓDIGO	TAMAÑO
25253	600g 24
25254	800g 24
25255	1000g 12
25256	1250g 12

MARTILLO DE UÑA MANGO MADERA

- Cabeza de acero al carbono
- Maneral de madera
- Presentación con sticker



CÓDIGO	TAMAÑO
25164	25mm 36
25165	27mm 34

MAZO OCTAVADO MANGO MADERA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura.
- Maneral de madera



CÓDIGO	TAMAÑO
25151	4,5KG

MARTILLO BOLA

- Cabeza de acero al carbono tratada a alta temperatura



CÓDIGO	TAMAÑO
25142	160Z
25145	320Z

MARTILLO DE UÑA MANGO MADERA

- Cabeza de acero al carbono tratada a alta temperatura



CÓDIGO	TAMAÑO
25148	225g/80Z 23mm
25150	450g/160Z 29mm

MARTILLO DE UÑA MANGO FIBRA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura.
- Maneral de fibra de vidrio
- Presentación con etiqueta



CÓDIGO	TAMAÑO
25158	25mm
25160	27mm

JG MARCADOR PUNZON ALFABETICO

- Acero al carbono, endurecido.
- Arenado superficial
- Presentación en caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
25101	3mm
25104	6mm

PIE DE CABRA HEXAGONAL

- Acero al carbono forjado con tratamiento térmico.
- HRC52-56
- Recubrimiento de pintura



CÓDIGO	TAMAÑO
25109	600x16mm
25111	750x18mm

MARCADOR PUNZON NUMERAL 9 PZAS

- Acero al carbono, endurecido.
- Arenado superficial
- Presentación en caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
25094	3mm
25097	6mm

FORMON MANGO FIBRA

- Cabeza de acero al carbono tratada en alta temperatura
- Maneral de fibra de vidrio



GRIPPro series

INDUSTRIAL

CÓDIGO	TAMAÑO
25062	13mm(1/2")
25067	19mm(3/4")
25071	25mm(1")

JG. DE FORMONES PARA MADERA



CÓDIGO	TAMAÑO
25384	4 pzas

JG. DE FORMONES PARA MADERA



CÓDIGO	TAMAÑO
35380	3 pzas.

LIMA PLANA



CÓDIGO	TAMAÑO
32001	200mm, 8"

LIMA REDONDA



CÓDIGO	TAMAÑO
32009	200mm, 8"

LIMA TRIANGULAR



CÓDIGO	TAMAÑO
32013	200mm, 8"

PERFIL



Dentado uniforme para un limado más eficaz

Resistentes al desgaste. Acero de alta calidad con cromo, tratado térmicamente para una mayor durabilidad.

JG MECHA PLANA 3/8-1"

- Acero al carbono endurecido y templado



10 mm 3/8"	13 mm 1/2"	16 mm 5/8"
19 mm 3/4"	22 mm 7/8"	25 mm 1"

CÓDIGO	TAMAÑO
75656	6PZAS

CEPILLADORA MANUAL

- Con mango de prolipopileno
- Empacado en caja



CÓDIGO	TAMAÑO
42000	235x44mm

CEPILLADORA MANUAL

- Cuerpo de aleación de aluminio.
- mango de plástico ABS
- Embalaje: percha de papel



CÓDIGO	TAMAÑO
42002	250x40mm

CEPILLADORA MANUAL

- Cuerpo de plástico ABS
- Embalaje: percha de papel



CÓDIGO	TAMAÑO
42003	250x40mm

REPUESTO CEPILLADORA MANUAL

- Traje para TOLSEN No.42002 y 42003
- Acero al carbono, chapado en negro.
- Embalaje: polybag + cabecera



CÓDIGO	TAMAÑO
42006	250mm

SERRUCHO MANUAL 14"

- Cuchilla de manganeso
- Con ergonómico mango plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
31045	S/ESTUCHE

SIERRA MANUAL UNIVERSAL

- Cuchilla de manganeso
- Con ergonómico mango plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
31013	150mm 6"

SERRUCHO MANUAL 7"

- Cuchilla de manganeso
- Con ergonómico mango plástico
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
31014	180mm 7"

SERRUCHO MANUAL 14"

- Cuchilla de manganeso
- Con ergonómico mango plástico
- Incluye vaina



CÓDIGO	TAMAÑO
31016	350mm 14"

HOJA SIERRA JARDINERO RAMA HUMEDA

- Dientes abrasivos laterales tipo B
- Alta frecuencia endurecida
- cuchilla 65Mn
- Embalaje: etiqueta de color



CÓDIGO

TAMAÑO

30106

610mm 24"

HOJA DE SIERRA JARDINEIRO RAMA SECA

- Dientes abrasivos laterales tipo A
- Alta frecuencia endurecida
- Cuchilla 65Mn
- Embalaje: etiqueta de color



CÓDIGO

TAMAÑO

31100

610mm 24"

CUCHILLO DEPORTIVO MANGO MADERA

- Navaja retráctil
- Cuchilla de acero inoxidable
- Con fino mango de madera
- Presentación en blister



CÓDIGO

TAMAÑO

38041

195mm, 8"

SERRUCHO CARPINTERO

- Cuchilla de manganeso tratada a alta temperatura
- Incluye protector para dientes



CÓDIGO

TAMAÑO

31070

400mm 16"

31071

450mm 18"

31072

500mm 20"

31073

550mm 22"

ARCO DE SIERRA JARDINERO

- Manejar el marco de la sierra de corte
- Incluye hoja de sierra de 1pc (tipo B)
- Embalaje: etiqueta de color



CÓDIGO

TAMAÑO

31082

610mm 24"

CUCHILLO DEPORTIVO MANGO MADERA

- Con cabeza recta
- Acero inoxidable especial.
- Grosor: 3mm
- Mango de madera pulido al fuego.
- Presentación en blister



CÓDIGO

TAMAÑO

38040

205mm

TIJERA PARA PODA

- Metal finamente pulido
- Con ergonómicos mangos antideslizantes
- Presentación en blister



CÓDIGO

TAMAÑO

31018

200mm 8"

TIJERA PARA PODA 2 MANOS

- Mango telescópico de tubo de acero.
- Empuñadura de PVC
- Embalaje: bolsa de PVC



CÓDIGO

TAMAÑO

31024

26" - 36"

TIJERA PARA PODAR 2 MANOS

- Mango telescópico de tubo de acero.
- Empuñadura de PVC
- Embalaje: bolsa de PVC



CÓDIGO

TAMAÑO

31025

24" - 36"

TIJERA P/PODA RECARGABLE 20V 30MM

- Motor sin escobillas
- Aprobación CE
- Batería de iones de litio
- Cuchilla de corte Sk5
- Ajuste de capacidad de corte
- Velocidad electrónica
- Agarre suave
- Con correa para la muñeca
- Incluye:
2 paquetes de baterías de 2,0 Ah
1 cargador de batería: 220-240 V CA 50/60 Hz,
enchufe europeo, carga rápida de 1 hora
- Embalaje: BMC + funda de color

Voltaje 20 V

Capacidad de corte: 20/30 mm (3/4"/1-1/4")

Peso neto: 2,4 kg (5,3 libras)

NÚMERO DE STOCK: 87380



30mm Fresh Branches



25mm Dry Branch



REGADOR ASPESOR

IMPULSO



GARDENEST

CÓDIGO

TAMAÑO

57130

360°

PISTOLA DE RIEGO



CÓDIGO

TAMAÑO

57100

KIT CONECTORES P/MANGUERA



CÓDIGO

TAMAÑO

57125

1/2 4PZ

ACOPLE RAPIDO MANGUERA JARDIN



1/2"



GARDENEST

CÓDIGO

TAMAÑO

57117

1/2"

PUNTERA P/RIEGO



GARDENEST

CÓDIGO

TAMAÑO

57102

BOQUILLA AJUSTABLE

ADAPTADOR MANGUERA



CÓDIGO

TAMAÑO

57111

HEMBRA 1/2", 3/4"

SOPORTE PARA MANGUERA



CÓDIGO

TAMAÑO

57221

P/ 45 Mts

PULVERIZADOR



CÓDIGO

TAMAÑO

57283

2lts.



PULVERIZADOR



- Cuerpo de PE, accesorios de PP, barra rociadora de fibra de vidrio
- Tubo de cuero de 1,5 m
- Con cinturón
- Presión de trabajo: 0,2-0,4 MPa
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO

TAMAÑO

57295

16lts.

ROCIADORA DE JARDIN

- Material: PE
- Con correa
- Presión máxima de trabajo: 2,5 bar
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO

TAMAÑO

57292

5 L

MINI ARCO DE SIERRA

- Arco metálico con mango de aluminio
- Incluye una cegueta



CÓDIGO	TAMAÑO
30051	150mm 6"

ARCO DE SIERRA PROFESIONAL

- Arco metálico con mango ergonómico de aluminio
- Incluye una cegueta



CÓDIGO	TAMAÑO
30054	300mm 12"

ARCO DE SIERRA

- Arco metálico con mango de aluminio
- Incluye una cegueta



CÓDIGO	TAMAÑO
30055	300mm 12"

HOJA SIERRA BIMETAL



CÓDIGO	TAMAÑO
30065	12" 1/2 24TPI

HOJA SIERRA BIMETAL



Para el mini arco de sierra

CÓDIGO	TAMAÑO
30060	24DPP 150MM - 6"

KIT VIROLERA



- For flaring
7 ADAPTORS SIZE
- 5/8" 4mm
 - 3/16" 6mm
 - 1/4" 8mm
 - 5/16" 10mm
 - 3/8" 12mm
 - 7/16" 14mm
 - 1/2" 16mm

CÓDIGO	TAMAÑO
33040	5/8-3/16-/4-5/16 3/8-7/16-1/2

TIJERA P/ CORTAR CAÑO PVC 3 - 42mm

- Cuerpo de aleación de aluminio.
- Cuchilla 65Mn
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
33100	200mm 8"

TIJERA P/ CORTAR CAÑO PVC 3 - 35mm

- Cuerpo de aleación de aluminio
- Cuchilla 65Mn
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
33002	210mm 8"

CORTA TUBO MANUAL

- Cuerpo de aleación de aluminio
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
33003	3-32mm

CORTA TUBO MANUAL

- Cuerpo de aleación de aluminio
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
33005	3-32mm

CORTA TUBO MANUAL

- Cuerpo de aleación de aluminio
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
33006	6-64mm

JG TARRAJA 9 PZAS

- Arco metálico con mango ergonómico de aluminio
- Incluye una ceñeta



CÓDIGO	TAMAÑO
33011	1/4", 3/8", 1/2" 3/4", 1", 1.1/4"

CUTTER PLASTICO

- Fabricada en plástico ABS
- Con botón de empuje
- Presentación en bolsa



CÓDIGO	TAMAÑO
30000	18x100mm

CUTTER PLASTICO

- Fabricada en plástico ABS
- Con botón de empuje
- Presentación en bolsa



CÓDIGO	TAMAÑO
30001	18X100mm

CUTTER PLASTICO

- Con pulsador plano.
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30004	9x80mm

CUTTER PLASTICO

- Caja de ABS + TPR
- Autobloqueo
- Con 3 piezas de cuchillas SK4
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30015	18x100mm

CUTTER PLASTICO

- Fabricada en plástico ABS
- Con botón de empuje
- Empacada en blister
- Incluye 3 repuestos



CÓDIGO	TAMAÑO
30003	18x100mm

CUTTER PLASTICO

- Fabricada en plástico ABS
- Incluye 3 repuestos
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30016	25x140mm

CUTTER ALUMINIO

- Caja de aluminio
- Con pulsador plano.
- Presentación en blister



CÓDIGO	TAMAÑO
30002	18x100 mm

CUTTER ALUMINIO

- Caja de aluminio
- Con pulsador plano.



CÓDIGO	TAMAÑO
30005	5" 9MM

LAMINA REPUESTO PARA CUTTER 9mm

- 10 piezas
- Presentación en caja plástica



CÓDIGO	TAMAÑO
30012	9x80mm

LAMINA REPUESTO PARA CUTTER 18mm

- 10 piezas
- Presentación en caja plástica



CÓDIGO	TAMAÑO
30011	18x100mm

LAMINA REPUESTO PARA CUTTER 25mm

- 10 piezas
- Fabricadas en SK5
- Presentación en caja plástica



CÓDIGO	TAMAÑO
30017	25x140mm

CINTRA METRICA

- Con cuchilla métrica.
- Precisión: clase media II
- Embalaje: etiqueta de color con caja de presentación



CÓDIGO	TAMAÑO
35991	3M x 16mm
35992/36126	5M x 19mm
35994	7,5M x 25mm

CINTA METRICA MM

- Precisión: clase media II, con cuchilla métrica, función de auto bloqueo
- Cómodo agarre y resistente al impacto.
- Bloqueo automático, cómodo de usar.



CÓDIGO	TAMAÑO
36012	3M x 16mm
36013	5M x 19mm
36014	5M x 25mm
36015	8M x 25mm
36016	10M x 25mm

CINTA METRICA MM/PULGADAS

- Con suave cubierta de PVC
- Con medida en centímetros y pulgadas
- Empacado en tarjeta



CÓDIGO	TAMAÑO
36002	3M/10ft x 16mm
36004	5M/16ft x 25mm
36005	8M/26ft x 25mm
36006	10M/33ft x 25mm

CINTA METRICA FIBRA DE VIDRIO

- Fabricada en plástico ABS con manecilla retráctil
- Con medida en pulgadas y centímetros



CÓDIGO	TAMAÑO
35020	20M/66ft x 12.5mm
35022	30M/100ft x 12.5mm
35023	50M/165ft x 12.5mm

SOPLADOR

- Velocidad sin carga: 0-16000rpm
- Velocidad máxima de soplado: 0-3.5m³ / min



CÓDIGO

79606

TAMAÑO

600W / 220V

CUCHARA ALBANIL

- Mango de madera
- Embalaje: bolsa de polietileno con etiqueta de color



CÓDIGO

41001

TAMAÑO

175mm, 7"

CUCHARA ALBANIL

- Mango de madera
- Embalaje: bolsa de polietileno con etiqueta de color



CÓDIGO

41002

TAMAÑO

200mm, 8"

PALA CORAZÓN

1025mm



CÓDIGO

58001

TAMAÑO

PALA CUADRADA

1025mm



CÓDIGO

58002

TAMAÑO

MACHETE TIPO CORNETA

405mm, 16"



Hoja pulida

50Mn BLADE
HEAT TREATMENT

Cacha recta inyectada, con
textura antiderrapante

CÓDIGO

58087

TAMAÑO

MACHETE TIPO CORNETA

460mm, 18"

Hoja pulida



50Mn BLADE
HEAT TREATMENT

Cacha recta inyectada, con
textura antiderrapante

CÓDIGO

58088

TAMAÑO

MACHETE TIPO CORNETA

510mm, 20"

Hoja pulida



50Mn BLADE
HEAT TREATMENT

Cacha recta inyectada, con
textura antiderrapante

CÓDIGO

58089

TAMAÑO

MACHETE TIPO CORNETA

560mm, 22"

Hoja pulida



50Mn BLADE
HEAT TREATMENT

Cacha recta inyectada, con
textura antiderrapante

CÓDIGO

58090

TAMAÑO

10-24MM ENC. 1/2

KIT TINZA LINEA

- 1 tiralíneas de 30m
- 1 envase de polvo para rellenar 115g



CÓDIGO	TAMAÑO
42013	POLVO AZUL

ESCUADRA


Métricas y en pulgadas
Fáciles de leer
Acero 2 mm de espesor



CÓDIGO	TAMAÑO
35042	200x300 mm
35043	400x600 mm

ESCUADRA DE ALUMINIO


Alta visibilidad
Resistencia al óxido y a la abrasión.
Práctico agujero para colgar.



CÓDIGO	TAMAÑO
35080	250MM 10"
35081	300MM 12"

MINI NIVEL ALUMINIO

- Fabricado en aluminio
- Con 3 burbujas



CÓDIGO	TAMAÑO
35059	22.5cm

NIVEL ALUMINIO MAGNETICO

Nivel de burbuja (calidad industrial)
Marco de aluminio resistente
Dos superficies fresada
Tapas de extremo anti-choque



CÓDIGO	TAMAÑO
35111	16"
35112	24"
35114	32"
35115	48"

NIVEL INDUSTRIAL ALUMINIO

Marco de aluminio resistente
Lectura de plomada
A prueba de golpes a prueba de tapas



CÓDIGO	TAMAÑO
35231	40CM/16"
35233	60CM/24"
35235	100CM/40"
35236	120CM/48"
35237	150CM/60"
35091	80" 3 BOLLAS

ESCUADRA MAGNETICA

- Ángulos de trabajo: 45°C, 75°C, 135°C
- Fabricado en acero prensado de alta calidad con imán fuerte



CÓDIGO	TAMAÑO
44910	12kg.
44911	22kg.
44912	34kg.

NIVEL LASER AUTONIVELANTE

- Láser de haz rojo
- Longitud de onda: 635 nm
- Precisión del haz: Línea H/V ±3 mm/10 m
- Ángulo expandido: H&V 120°
- Distancia máxima de trabajo: 20 m
- Fuente de alimentación: 2 pilas AA (no incluidas)



CÓDIGO	TAMAÑO
35141	X2P AA - 20M

TRIPODE PARA NIVEL

- Material: aluminio
- Altura máxima de operación: 1450 mm / 57'
- Altura cerrada 610 mm
- Rango de estiramiento: 290 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
35165	80" 3 BOLLAS

LAPIZ CARPINTERO OVALADO 12 PZAS

- Lápiz ovalado de color rojo
- Pqte 12 unidades



CÓDIGO	TAMAÑO
42021	12x7.4x176mm 5.0x2.0mm

LAPIZ CARPINTERO OVALADO 12 PZAS

- Lápiz ovalado de color rojo y azul
- Pqte 12 unidades



CÓDIGO	TAMAÑO
42022	10x7.5x176mm 4.0x2.0mm

REMACHADORA MANUAL 10"

- Cuerpo de metal resistente
- Para remaches de 3/32; 1/8; 5/32 y 3/16"
- Mango de plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
43001	2,4-4,8mm

REMACHADORA MANUAL 10,5"

- Cuerpo de aluminio
- Para remaches de 3/32; 1/8; 5/32 y 3/16"
- Mango de plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
43003	2,4-4,8mm

REMACHADORA TIPO TIJERA

- Cuerpo de aleación de aluminio
- 5 piezas nasales reemplazables
- Recolecta los núcleos gastados



CÓDIGO	TAMAÑO
43096	13" 2,4 - 6,4MM

REMACHADORA MANUAL SANFONADA

- Cuerpo de Aleación de Aluminio
- Diseño Innovador
- Mango ergonómico



CÓDIGO	TAMAÑO
43100	32" 2,4-6,4MM

ENGRAMPADORA MANUAL MULTI GRAMPO

- Acabado en pintura de alta calidad
- Grapas compatibles: 28. 140. 300. T50, T1



CÓDIGO	TAMAÑO
43021	4-14mm

ENGRAMPADORA MANUAL GRAMPO COMUN

- Acabado en pintura de alta calidad
- Grapas compatibles: 530, Jt21



CÓDIGO	TAMAÑO
43022	4-8mm

RECARGA DE PRESILLADORA

- Embalaje de 1000 unidades.
- Grosor de la grapa de 1,2 mm.
- herramientas profesionales de calidad.



CÓDIGO	TAMAÑO
43024	0.7x8mm

PISTOLA P/ APLICAR SILICONA

- Cuerpo y barra de empuje de acero
- Etiquetada con sticker



CÓDIGO
43042

TAMAÑO
225mm, 9"

PISTOLA P/ APLICAR SILICONA

- Cuerpo y gatillo de aluminio.
- Embalaje: una etiqueta de color



CÓDIGO
43049

TAMAÑO
225mm, 9"

PISTOLA P/ APLICAR SILICONA

- Cuerpo de aluminio y barra de empuje en acero



CÓDIGO
43041

TAMAÑO
225mm, 9"

PISTOLA P/ APLICAR ESPUMA EXPANSIVA

- Cuerpo de aleación de aluminio metal tigger, diseño resistente.
- El tornillo de ajuste hace que la espuma fluya con fluidez.



CÓDIGO
43060

TAMAÑO
-

PUNTERA PLASTICA PISTOLA SILICONA

- Material: PP
- Emparejar con TOLSEN 43044 y 43046
- 5 unids embalado en la bolsa de PE



CÓDIGO
43048

TAMAÑO
-

PISTOLA P/ APLICAR SILICONA TUBULAR

- Cuerpo de tubo de aluminio con empujador de eje.
- Mangos de aluminio de alta resistencia.
- con boquilla de plástico 1pc



CÓDIGO
43044
43046

TAMAÑO
225mm, 9"
375mm, 15"

ANTE OJO SEGURIDAD TRANSPARENTE

- Policarbonato de alta resistencia
- Visor de protección completa



CÓDIGO
45072

TAMAÑO
-

PROTECTOR AURICULAR TIPO PLUG

- Cómoda protección contra ruidos
- Fabricados en espuma de poliuretano



CÓDIGO
45081

TAMAÑO
Universal

PROTECTOR AURICULAR TIPO ABOFADOR

- CE aprobado, diseño plegable para llevar y almacenar cómodamente
- Cuerpo de carcasa de ABS resistente a los impactos, almohadilla de espuma suave
- SNR: 28dB



CÓDIGO
45083

TAMAÑO
-

LENTE PARA SOLDADOR AUTOGENA

- Diseño de Volteo con posición de Abrir-cerrar.
- Marco suave y ligero de PVC



CÓDIGO	TAMAÑO
45075	-

ESCUDO PARA SOLDADURA

- Cáscara resistente al impacto
- Embalaje: bolsa de polietileno con etiqueta de color



CÓDIGO	TAMAÑO
45085	108x50x3mm

MEZCLADOR DE PINTURA

- Acero al carbono con revestimiento en Polvo Con Colgador Plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
40098	400x80x8 mm
40099	600x100x10 mm

CINTA RACING SILVER TAPE

- Mango telescópico de tubo de acero.
- Empuñadura de PVC
- Embalaje: bolsa de PVC



CÓDIGO	TAMAÑO
50281	48mmx25M

CINTA SEPARADORA

- Excelente resistencia al calor
- Rápido pegado y fácil de despegar o rasgar
- Ideal para escribir sobre ella
- Superficie suave



CÓDIGO	TAMAÑO
50245	24mm x 30m
50249	48mm x 50m

BANDEJA P/ PINTURAS

- Material de plástico
- Embalaje: etiqueta de color



360x285x75mm

CÓDIGO	TAMAÑO
40096	360x285x75mm

ESPATULA MANGO MADERA

- Presentación en caja
- Acero para herramientas de alta calidad, tratado térmicamente
- Pulido fino



CÓDIGO	TAMAÑO
40201	35mm
40202	50mm
40203	75mm
40204	100mm

SOLDADORA PARA CAÑERÍA

- Potencia de entrada: 700W / 1500W
- Voltaje: 230V
- Frecuencia: 50H
- Zócalos de calentamiento: 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm;
- Termostato: 0 ° C - 300 ° C
- Aplicable a: PP-R, PB, PE, PE-RT
- Base de fundición a presión de aluminio
- Enchufe y cable: CE aprobado 1.8m
- Los accesorios contienen: 1 cinta de medición de PC 3 metros 1pc PVC Cortatubos 3-42mm Destornillador 1pc Ph1x100mm

CÓDIGO	TAMAÑO
40201	35mm



LINTERNA LED ALUMINIO VOYAGER 150 LUMENS

- Linterna Led, 3 vatios CREE
- Material principal: aluminio
- Voltaje de la batería: 4.5V



CÓDIGO
60033

TAMAÑO
Ø34x110mm

LINTERNA LED DE CABEZA

- 1Led-3Led-7Led
- 50 lúmens
- Alcance máximo 10m
- Requiere batería AAAx3



CÓDIGO
60011

TAMAÑO
-

PORTATIL PARA TRABAJO

- Material: ABS
- Voltaje de la batería: 4.5V
- Tipo de batería: baterías 3xAA (NO incluidas)



CÓDIGO
60015

TAMAÑO
210x58x30mm

LINTERNA LED PVC 3 LED 12 LUMENS

- Material: PP + PVC
- Voltaje de la batería: 3V
- Tipo de batería: 2 baterías AA (no incluidas)



CÓDIGO
60020

TAMAÑO
Ø40x148mm

LINTERNA LED PVC 7 LED 30 LUMENS

- Material: PP + PVC
- Voltaje de la batería: 3V
- Tipo de batería: baterías 2xD (NO incluidas)



CÓDIGO
60021

TAMAÑO
Ø70x208mm

LINTERNA LED DE CABEZA REC.



CÓDIGO
60012

TAMAÑO
ABS 100/300 LUMENS

VENTOSA DOBLE PLASTICA

- Con dos ventosas.
- Cuerpo de plástico
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO
62662

TAMAÑO
50Kg

VENTOSA SIMPLE PLASTICA

- Cuerpo de plástico
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO
62661

TAMAÑO
25KG

VENTOSA TRIPLA PLASTICA

- Cuerpo de plástico
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO
62663

TAMAÑO
75KG

KIT CINTA/CATRACA

- GS aprobado
- Capacidad de amarre: 200kgs.
- Embalado por tarjeta deslizante



CÓDIGO	TAMAÑO
62246	25mm x 2.5m

KIT CINTA/CATRACA P/ AMARRE

- GS aprobado
- Capacidad de amarre: 135kgs.
- Resistencia a la rotura: 270kgs.
- Trinquete cincado



CÓDIGO	TAMAÑO
62248	25mm x 5m

KIT CINTA/CATRACA 225Kg 2 PZAS

- GS aprobado
- Capacidad de amarre: 225Kgs
- Trinquete cincado, con empuñadura de PVC.



CÓDIGO	TAMAÑO
62252	25mm x 5m

KIT CINTA/CATRACA 225Kg

- GS aprobado
- Capacidad de amarre: 225Kgs.
- Trinquete cincado, con empuñadura de PVC.



CÓDIGO	TAMAÑO
62254	25mm x 5m

GUINCHE MALACATE 2 TONELADAS


- Aprobado por la CE
- Doble engranaje y ganchos dobles galvanizados
- Mango de goma suave
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
62442	2 Tons

CATRACA NAUTICA

- Aprobación CE
- Engranaje forjado de una pieza con un rendimiento fino y duradero
- Se utiliza principalmente para remolque horizontal
- Ampliamente aplicado en campos industriales y agrícolas
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
62452	1200LBS 10M
62453	2000LBS 10M

ACEITERA



250 ml
CAPACITY

CÓDIGO
65215

TAMAÑO
250ml

ACEITERA

- Cuerpo de hierro con recubrimiento de polvo amarillo, caño flexible
- Bomba robusta de hierro con zincado.



300 ml
CAPACITY

CÓDIGO
65216

TAMAÑO
300ml

ACEITERA

- Cuerpo de hierro con recubrimiento de polvo amarillo, caño flexible
- Bomba robusta de hierro con zincado.



CÓDIGO
65221

TAMAÑO
500ml

ENGRASADORA MANUAL

- Acero al carbono endurecido y templado



CÓDIGO
65200

TAMAÑO
500GR

EMBUDO PLASTICO FLEXIBLE

- Con malla de acero inoxidable.
- Tubo de extensión: 250mm
- Embalaje: bolsa de plástico con etiqueta de color.



CÓDIGO
65230

TAMAÑO
145mm

SACA FILTRO 3 PIERNAS

- Tratamiento térmico
- Mancha terminada
- Encastre de 1/2
- Ideal para usar en filtros de aceite de automóviles y vehículos comerciales.



CÓDIGO
65110

TAMAÑO
63-110MM

SACA FILTRO TIPO CADENA

225mm
9"

CHAIN LENGTH
500 mm

CHAIN PITCH
13 mm



CÓDIGO
10260

TAMAÑO
1/2" 20V-C/2 BAT

ADAPTADOR 1/2 A 1/4

- Tamaño: 1/4 (6,35 mm)
- Impulsión cuadrada de 1/2
- Material: 40Cr con tratamiento térmico
- Superficie con acabado negro



CÓDIGO
77868

TAMAÑO

PISTOLA DE IMPACTO



Acumulador de tensión 20 V
Torque 300 Nm (30kg)
Numar rotacion por minuto 2500 rpm
Tasa de impacto 3000 lpm
Motor son carbón
2 baterias 2.0ah
1 cargador



C6DIGO
87258

TAMAÑO
1/2" 20V-C/2 BAT

JG. TUBO IMPACTO CORTO

10,12,13,14,15,17,19,21,22,24mm
Material: CRMO, tratado con calor.
Químicamente molibdeno para la protección contra la corrosión.



C6DIGO
18295

TAMAÑO
10-24MM ENC. 1/2

PISTOLA DE IMPACTO



Presión de aire de fun.: 6,2 bar (90 psi)
Consumo medio de aire: 210L/min
Tamaño de entrada de aire: 3/8"
Par máximo: 340 Nm (250 lb-pie)
Velocidad libre: 7000 rpm



C6DIGO
73382

TAMAÑO
1/2"

JG. TUBO IMPACTO LARGO

- Material: CrMo, tratado térmicamente
- Químicamente molibdeno para protección contra la corrosión
- Ideal para llaves de impacto neumáticas, eléctricas o manuales

10,12,13,14,15,17, 19, 21,22,24mm



C6DIGO
18296

TAMAÑO
10-24MM ENC. 1/2

PISTOLA DE IMPACTO PROFESIONAL



Encastre cuadrado: 1/2"
Presión de aire de fun.: 6.2 BAR (90PSI)
• Consumo de aire promedio: 120 L / min (con regulador de 5 velocidades)
• Entrada de aire: 1 / 4"
• Par máximo: 640 NM (470 FT-LB)
• Peso neto: 2.76 KGS



C6DIGO
73301

TAMAÑO
1/2"

LLAVE CRICKET NEUMATICA

Accionamiento cuadrado: 1/2
• Presión de aire de funcionamiento: 6,2 BAR (90 PSI)
• Consumo de aire: 110 L/min
• Entrada de aire: 1/4
• Manguera de aire: 3/8
• Par máximo: 69 NM (50 FT-LB)
• Velocidad libre: 160 rpm



C6DIGO
73315

TAMAÑO
7KG. ENC. 1/2"

PISTOLA DE IMPACTO PROFESIONAL



- Aprobación CE
 Martillo doble
 Cuadradillo: 1/2
 Par máximo: 1300 N.m / 958 Ft-lb (130kg)
 • Velocidad libre: 7000 rpm
 • Presión de trabajo: 6,2 bar (80 psi)
 • Consumo de aire: 128 L/min (con regulador de 3 velocidades)
 • Manguera de aire: 3/8
 • Entrada de aire: 1/4 (tipo G)
 • Peso neto: 2,2 kg
 • Embalaje: caja de color

CÓDIGO	TAMAÑO
73363	1/2"

PISTOLA DE IMPACTO



- Presión de aire de funcionamiento: 6,2 BAR (90 PSI)
 Consumo medio de aire: 380L/min
 Entrada de aire: 1/2"
 Par máximo: 3200NM (2360FT-LB)
 Velocidad libre: 3500 rpm
 Peso neto: 16.56KGS

CÓDIGO	TAMAÑO
73395	1"

CALIBRADOR C/RELOJ

- Aprobación CE
 Empuñadura de pistola con dial
 La pantalla lee 0-12 bar y 0-170 psi
 Adecuado para su uso con vehículos de motor, bicicletas, barcos, etc.
 Conector de clip
 Conectores roscados de 1/4"
 Longitud: 40 cm



CÓDIGO	TAMAÑO
73193	-----

KIT MARTILLO NEUMÁTICO

- Presión de aire de func.: 6.2BAR (90PSI)
 Longitud operativa: 41 mm
 Consumo medio de aire: 140L/min
 Tamaño de entrada de aire: 3/8
 Tasa de impacto: 4500 lpm
 • 4 cinceles de vástago hexagonal de



CÓDIGO	TAMAÑO
73384	-----

RETIFICADORA NEUMÁTICA

- Capacidad: 1/4, 6 mm
 • Presión de aire de fun.: 6.2BAR (90PSI)
 • Consumo de aire: 127L / min
 • Entrada de aire: 1/4
 • Manguera de aire: 3/8
 • Velocidad libre: 22000 rpm



CÓDIGO	TAMAÑO
73325	1/4", 6mm

Potencia de entrada: 1500W / 2Hp
Voltaje nominal: 230V
Frecuencia: 50HZ
Tanque: 50L
Desplazamiento de aire: 188L/min
Presión máxima de la bomba: 8Bar(116psi)
Tamaño de salida de aire: 1/4
Ruido:88db
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Apto para uso en taller
Protección térmica del motor contra sobrecarga
Regulador de presión y manómetro
Ruedas y asa de transporte



COMPRESOR DE AIRE



CÓDIGO	TAMAÑO
73126	2.5Hp (1.8Kw) 50 L.

3Hp (2200W)
Tanque de 100L
Voltaje nominal: 230V
Frecuencia: 50Hz
Desplazamiento de aire: 250L/min
Presión máxima de la bomba: 8bar (116psi)
Velocidad: 2850 rpm
Ruido: 92db
Sistema de transmisión por correa
Bomba lubricada con aceite
Características:
Apto para uso en taller.
Protección de sobrecarga térmica del motor
Regulador de presión y manómetro
Ruedas y asa de transporte



COMPRESOR DE AIRE



CÓDIGO	TAMAÑO
73130	3HP 100LTS.

- Motor de inducción de alambre de cobre
- Potencia de entrada: 2200W / 3Hp
- Voltaje nominal: 220-240V
- Frecuencia: 50Hz
- Tanque: 200L
- Desplazamiento de aire: 370L/min
- Presión máxima de la bomba: 8Bar(116psi)
- Ruido: 83db
- Transmisión por correa sistema
- Bomba lubricada con aceiteetro

Ruedas y asa de transporte



COMPRESOR DE AIRE

CÓDIGO	TAMAÑO
73118	3HP 200LTS.

ASPIRADORA SECO Y HUMEDO INDUSTRIAL

- Limpieza en seco y húmedo
- Potencia de entrada: 2 x 1000 W
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Motor de cable de cobre
- Tanque de acero inoxidable
- Capacidad de polvo: 70 L
- Flujo de aire: 3 m³/min
- Presión de vacío: 18 kPa
- Manguera flexible de 2,5 m • 2 tubos de metal
- 2 cepillos cuadrados de 40 cm
- 1 esponja de filtración
- 1 juego de cepillos de cabeza redonda
- 1 boca plana grande
- Longitud total del cable: 2,3 m
- Bolsa de algodón
- Embalaje: cartón



CÓDIGO

79609

TAMAÑO

INDUSTRIAL
2000W 70L

ASPIRADORA INDUSTRIAL

- Aprobación CE
- Limpieza en seco y húmedo
- Potencia de entrada: 3 x 1000 W
- Voltaje: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Motor de cable de cobre
- Tanque de acero inoxidable
- Capacidad de polvo: 80 L
- Presión de vacío: 18 kPa
- Manguera flexible de 2,5 m • 2 tubos de metal
- 2 cepillos cuadrados largos • 1 esponja de filtración
- 1 juego de cepillos de cabeza redonda
- 1 bolsa de algodón
- 1 boquilla plana grande
- Longitud total del cable: 2,3 m
- Filtro HEPA
- Embalaje: cartón



CÓDIGO

79610

TAMAÑO

3000W 80L

GATO HIDRÁULICO

Descenso lento con carga
Prevenición de fugas de aceite
El aceite permanece claro después de usar
Embalado por caja de color



240 mm - 450 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
65402	2 Tons
65404	4 Tons
65406	6 Tons
65410	10 Tons
65420	20 Tons

GATO HIDRÁULICO

Aprobación CE
Bomba doble de elevación rápida
Tarea pesada
Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
65464	3Tons

GATO HIDRÁULICO

Aprobación CE
• Embalaje: caja de color



135 mm - 330 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
65462	2Tons

CÓDIGO	TAMAÑO
65482	2Tons
65483	3Tons

CABALLETE PARA TALLER

- El estilo de trinquete permite un ajuste fino y un retiro rápido
- Rejilla de hierro dúctil
- Embalaje: caja de color

SOPLETE PARA PINTURA GRAV.

Certificación CE
Alimentación por gravedad
Presentación en caja



CÓDIGO TAMAÑO
73175 1.4mm-600ml.

SOPLETE PARA PINTURA GRAV.

Certificación CE
Alimentación por gravedad
Presentación en caja



CÓDIGO TAMAÑO
73160 0.8mm-100ml.

SOPLETE PARA PINTURA GRAV.


Certificación CE
Alimentación por gravedad
Presentación en caja



CÓDIGO TAMAÑO
73170 1.4mm-600ml.

SOPLETE PARA PINTURA GRAV.

Certificación CE
Alimentación por gravedad
Presentación en caja



CÓDIGO TAMAÑO
73185 1.8MM/1L

SOPLETE PARA PINTURA

- Depósito de pintura: 800 ml
- Caudal máximo: 800 ml/min
- Viscosidad máxima: 60 din/seg
- Boquilla: Φ 1,8/2,6 mm
- Longitud del cable: 2,0 m



CÓDIGO TAMAÑO
79578 800ML/400W 220V

LIJADORA ORBITAL

- Los accesorios contienen: papel de lijado 3pcs 1pc caja de polvo
- Tamaño de la almohadilla: Φ 125mm



CÓDIGO TAMAÑO
79565-75866 220v

CEPILLOS DE LIMPIEZA P/TALADRO/ATORNILLADOR



CÓDIGO TAMAÑO
77554 3 PZ.

ATORNILLADOR BATERIA

- Potencia: Ni-cd, 800 mah
- Velocidad sin carga: 150 rpm
- Par motor: \geq 2.5Nm



CÓDIGO TAMAÑO
79010 3,6 V

DESTORNILLADOR INALAMBRICO



CÓDIGO TAMAÑO
79005 4V REC. C/ACC.

ATONILLADOR BATERIA

- Voltaje: DC 12V
- Potencia: Li-ion, 1 * 1500mAh
- Velocidad sin carga: 0-400rpm / 0-1400rpm
- Embrague: 18 + 1 anillos de ajuste Par
- máximo: ≥28Nm
- Mandril: 10mm mandril sin llave
- Interruptor: adelante y inverso
- Cargador: CA 100-240V, Europlug
- Tiempo de carga: carga rápida de 1 hora
- Indicador de alimentación de batería LED de 3 palancas y una luz de encendido
- Mango de agarre suave



CÓDIGO
79036

TAMAÑO
12 V 10MM

TALADRO DE IMPACTO INALAMBRICO

- Aprobado por la CE
- Voltaje: 12 V CC
- Alimentación: Li-ion, 1x1500 mAh
- Velocidad sin carga: 0-2400 rpm
- Frecuencia de impacto: 3100 lpm
- Par máximo: 100 Nm
- Portapuntas de liberación rápida de 1/4 (6,35 mm)
- Indicador de carga de batería LED de 3 niveles y una luz de encendido
- Mango de agarre suave
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO
79025/79037

TAMAÑO
12 V

BATERIA LITHIUM

- Voltaje: 10.8 V
- Capacidad de carga de 1300 mAh (1.3 Ah).
- Tecnología de Iones de Litio
- Para modelo Taladro Inalambrico 79013



CÓDIGO
79014

TAMAÑO
10.8V

MANDRIL P/ TALADRO CIERRE RAPIDO

- Embalaje: caja de color



CÓDIGO
79171

TAMAÑO
2-13mm
1/2"-20unf

TALADRO DE IMPACTO

- Aprobado por la CE
- Voltaje nominal: 230-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 650 W
- Frecuencia de impacto: 48000 bpm
- Velocidad sin carga: 0-3000/min
- Mandril: Ø13 mm
- Máx. en madera: 25 mm
- Máx. en acero: 13 mm
- Máx. en hormigón: 13 mm
- Los accesorios contienen
- 1 empuñadura lateral
- 1 PORTABROCAS DE LLAVE DE 13 mm
- 1 calibre de profundidad (plástico)
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO

TAMAÑO

79504

13mm-650w

TALADRO DE IMPACTO

- Aprobación CE
- Voltaje nominal: 230-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Velocidad sin carga: 0-3000/min
- Frecuencia de impacto: 0-48000 bpm
- Con interruptor de función de impacto
- Capacidad del portabrocas Ø: 13 mm
- Máx. en acero: 13 mm • Máx. en hormigón: 13 mm
- Máx. en madera: 25 mm
- Enchufe y cable: aprobado por VDE 2 m
- Los accesorios contienen
- 1 pieza de mango lateral
- 1 pieza de PORTABROCAS DE LLAVE de 13 mm
- 1 pieza de calibre de profundidad (plástico)
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO

TAMAÑO

79506

13mm - 850w

MANDRIL P/ TALADRO



MANDRIL P/ TALADRO



LLAVE PARA MANDRIL

- Presentación en doble blister



CÓDIGO

TAMAÑO

79161

1.5-13mm
1/2"-20unf

CÓDIGO

TAMAÑO

79160

1.5-10mm
3/8"-24unf

CÓDIGO

TAMAÑO

79180

10mm x 110mm

79181

13mm x 110mm

TALADRO A BATERIA 20V

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 min -1
- Capacidad del mandril: 0,8-10 mm (3/8")
- Par máximo: 35 Nm (310 pulgadas-libras)
- Embrague: Configuración 21+1
- Capacidad máxima de perforación en madera 25 mm (1")
- Capacidad máxima de perforación en acero 10 mm (3/8")



CÓDIGO	TAMAÑO
79033/87212	20V-10MM

TALADRO A BATERIA 20V

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga : 0-450/0-1700 min -1
- Tasa de impacto: 7200/27200 lpm
- Capacidad del mandril: 2,0-13 mm (1/2")
- Par máximo: 55 Nm (487 pulgadas-libras)
- Embrague: Configuración 21+1+1
- Capacidad máxima de perforación en madera: 35 mm (1-3/8")
- Capacidad máxima de perforación en acero: 13 mm (1/2")
- Capacidad máxima de perforación en hormigón 13 mm (1/2")



CÓDIGO	TAMAÑO
87215	20V-13MM

BATERIA P/TALADRO 20V



CÓDIGO	TAMAÑO
79031	PARA 79033

BATERIA 20V



CÓDIGO	TAMAÑO
87472	20V-2.0AH

CARGADOR DE BATERIA 20V



CÓDIGO	TAMAÑO
87485	2.0A 110/220V

COMPATIBLE CON LA BATERIA 87472

KIT TALADRO+HERRAMIENTAS

Taladro percutor 1pc 500W: 230V, 50Hz, 13mm
 Manija lateral de 1 pieza
 Medidor de profundidad de 1 pieza (plástico)
 Alicates combinados de 1 pieza: 160 mm / 6
 martillo de garra de 1 pieza: 8 oz, forjado
 1 nivel de mini nivel de burbuja, 22.5 cm, aluminio, con imán;
 cuchillo de hoja desmontable de 1 pieza, con cuchillas de 3 piezas; 1 llave ajustable: 200 mm / 8
 Brocas de mampostería de 5 piezas: 4,5,6,8,10 mm
 4 pzs de brocas p/madera: 4, 5, 6, 8 mm;
 Brocas de 5 pzs. HSS: 3, 4, 5, 6, 8 mm;
 Soporte p/puntas atornillador 1pc: 1/4x60mm;
 Atornilladores 2pcs: SL5.5x100mm, PH1x100mm;
 Atornillador de tuerca 1pc: 1/4x100mm;
 20 piezas de Atornilladores CrV: 1/4 «x25mm T10, T15, T20, T25, T27, T30, H3, H4, H5, H6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL5, SL6, 1
 Adaptador de bits de 4 «6 piezas 1/4»
 juego de enchufes: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm;
 probador de voltaje de 1 pieza: 3x140 mm;
 cinta de medición de 1 pieza: 3M / 10x16 mm;
 juego de tornillos de plástico de 40 piezas: 4 piezas 8x37 mm,



CÓDIGO
79685

TAMAÑO
500W 95PZS

PUNTA PARA MARTILLETE

18 x 400 x 25
 Aleación de Cromo



CÓDIGO
75456
75457

TAMAÑO
18X400MM FINO
18X400X25MM PLANO

MARTILLO ROTATIVO

Potencia de entrada: 1100W
 Frecuencia: 50Hz
 Velocidad sin carga: 770r/min
 Tasa de impacto: 4200bpm
 Energía de impacto: 4.5J
 Capacidad de perforación: Acero: 13mm
 Concreto: 28mm Madera: 45 mm



CÓDIGO
55830

TAMAÑO
1100W

MARTILLO ROTATIVO

Frecuencia: 50Hz
 Potencia de entrada: 1100W
 Sin velocidad de carga: 900 rpm/min
 Tasa de impacto: 4300bpm
 Fuerza de impacto: 5.0J
 Max en acero: 13mm
 Máx. sobre hormigón: 28 mm
 Max en madera: 42mm



CÓDIGO
79512

TAMAÑO
1100W

MARTILLO ROTATIVO

Potencia de entrada: 1500W
 Velocidad sin carga: 780r/min
 Tasa de impacto: 4300bpm
 Energía de impacto: 5.5J
 Capacidad de perforación: Acero: 13 mm
 Concreto: 32mm Madera: 42mm



CÓDIGO
88531

TAMAÑO
1500W 32MM

MARTILLO DEMOLEDOR INDUSTRIAL



CÓDIGO
79517/88552

TAMAÑO
1700 W

Aprobación CE Potencia de entrada: 1600W
 Voltaje: 230V
 Frecuencia: 50Hz
 Tasa de impacto: 1850bpm
 Fuerza de impacto: 50J
 Sistema de mandril HEX
 Peso neto: 16kgs.
 Los accesorios contienen: cincel de punta de 1pc: 30x410mm
 cincel plano de 1pc: 30x410mm
 1 par Cepillo de carbón
 1 botella de aceite lubricante
 1 Llave
 2 piezas de llaves hexagonales

TALADRO DE BANCO

- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 180~2770/min
- 16 velocidades de husillo
- Recorrido del husillo: 80 mm
- Cono del husillo: Mt2
- Capacidad del mandril: 16 mm
- Diámetro de la mesa: Ø290 mm
- Inclinación de la mesa: 45° a izquierda y derecha
- Tamaño de la base: 420x250 mm
- Distancia máxima desde el extremo del husillo hasta la superficie de la mesa: 450 mm
- Peso neto: 38 kg
- Altura de la máquina: 980 mm



CÓDIGO TAMAÑO
79652 16MM-550W

TALADRO DE BANCO

- Potencia de entrada: 350 W
- Velocidad sin carga: 620-2620 RPM
- Con protector de portabrocas
- Capacidad de portabrocas: 13 mm
- 5 velocidades del husillo
- Cónico del husillo: B16



CÓDIGO TAMAÑO
79651 13MM-350W

TALADRO DE COLUMNA

- Potencia de entrada: 1500 W
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 150-2450 RPM
- 12 velocidades de husillo
- Recorrido del husillo: 120 mm
- Cono del husillo: Mt4
- Capacidad del mandril: 32 mm (los accesorios contienen: 1 mandril de 20 mm)
- Tamaño de la mesa: 420 x 480 mm
- Inclinación de la mesa: 45° a la izquierda y a la derecha
- Tamaño de la base: 575 x 425 mm
- Distancia máxima desde el extremo del husillo hasta la superficie de la mesa: 700 mm
- Peso neto: 125 kg
- Altura de la máquina: 1710 mm



CÓDIGO TAMAÑO
79656 32MM-1500W

TALADRO DE COLUMNA

- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 180~2770/min
- 16 velocidades de husillo
- Recorrido del husillo: 80 mm
- Cono del husillo: Mt2
- Capacidad del mandril: 16 mm
- Diámetro de la mesa: Ø290 mm
- Inclinación de la mesa: 45° a izquierda y derecha
- Tamaño de la base: 460x270 mm
- Distancia máxima desde el extremo del husillo hasta la superficie de la mesa: 725 mm
- Peso neto: 55 kg
- Altura de la máquina: 1580 mm



CÓDIGO TAMAÑO
79654 16MM-750W

AMOLADORA 4.1/2"

- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 12 000/min
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Accesorios:
 - 1 par de escobillas de carbón
 - 1 empuñadura lateral
 - 1 llave
 - 1 protector de rueda
- Embalaje: caja de colorn de autobloqueo
- Arrancador suave



CÓDIGO
79520

TAMAÑO
115MM-850W

AMOLADORA 7"

- Velocidad sin carga: 6600r/min
- Diámetro del disco: 230 mm
- Interruptor de prevención de autobloqueo
- Enchufe y cable: CE aprobado 2m
- Diámetro de la mesa: Ø290 mm
- Potencia de entrada: 2350W
- Voltaje: 230V
- Frecuencia: 50Hz
- Velocidad sin carga: 6000r/min
- Diámetro del disco: 230mm
- Interruptor de prevención de autobloqueo
- Arrancador suave



CÓDIGO
79523

TAMAÑO
180MM 2350W

AMOLADORA 9"

- Potencia de entrada: 3000 W
- Voltaje: 230 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 6600/min
- Diámetro del disco: 230 mm
- Rosca del husillo: M14
- Interruptor que evita el bloqueo automático
- Enchufe y cable: aprobado por la CE de 2 m
- Los accesorios contienen:
 - 1 par de escobillas de carbón
 - 1 manija lateral
 - 1 llave
 - 1 llave hexagonal de 6 mm
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO
79526

TAMAÑO
230MM 3000W

PULIDORA PROFESIONAL 7"

- Aprobación CE
- Potencia de entrada: 1400 W
- Voltaje nominal: 230-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 800-3300/min, velocidad variable
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
- Rosca de husillo M14
- Caja de engranajes de aluminio duradera
- con 1 almohadilla de pulido, 1 capó de lana, 1 mango tipo D, 1 par de cepillos de carbón



CÓDIGO
88598

TAMAÑO
7" 1400W

SIERRA CALADORA

- Aprobado por la CE
- Tensión nominal: 220-240 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 800 W
- Velocidad de corte: 800-3200/min
- Longitud de carrera: 20 mm
- Máx. en acero: 8 mm
- Máx. en madera: 80 mm
- Inclinación de la placa base: 0-45°, izquierda o derecha
- Enchufe y cable: aprobados por VDE
- Tipo de hoja: vástago en T
- Los accesorios contienen:
 - 1 adaptador para polvo
 - 1 llave hexagonal
 - 1 hoja para madera
 - 1 guía paralela



CÓDIGO
79551

TAMAÑO
800W / 220V

SIERRA CIRCULAR

- Aprobación CE
- Potencia de entrada: 1300 W
- Voltaje nominal: 230-240 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Velocidad sin carga: 5000 rpm
- Interruptor: con interruptor de bloqueo
- Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4)
- Profundidad máxima de corte: 65 mm a 90° / 44 mm a 45°
- Enchufe y cable: aprobado por VDE de 2 m
- Protector de aluminio fundido a presión
- Rango de biselado de 45° a 90°
- Accesorios:
 - 1 llave hexagonal
 - 1 hoja de sierra TCT para carpintería
 - 1 guía paralela



CÓDIGO
79532

TAMAÑO
1300W

POLICORTE P/ HIERRO C/ MOTOR

Tensión nominal: 220-240 V


- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia de entrada: 2500 W
- Velocidad sin carga: 0-3700/min
- Capacidad de corte: Ø110 mm a 90°, Ø90 mm a 45°
- Tamaño de la hoja: 355 mm
- Tamaño del orificio: 25,4 mm
- Los accesorios contienen:
 - 1 llave,
 - 1 disco de corte,
 - 1 par de escobillas de carbón
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
79538	2500W

DISCO DE CORTE PARA HIERRO

Excelente calidad de corte
Recomendado para metales y acero inoxidable



CÓDIGO	TAMAÑO
76102	4.1/2" x 1,2mm
76105	7" x 1,6mm
76107	9" x 2mm

GRAPADORA Y CLAVADORA NEUMÁTICA INDUSTRIAL

- Adecuado para clavitos:
 - clavitos F calibre 18, 1,26 x 1,05 mm: 15-50 mm (5/8 – 2)
 - clavitos K calibre 18, 1,26 x 1,05 mm: 16-40 mm (5/8–1-5/8)
- Capacidad del cargador: 100 piezas
- Presión de funcionamiento: 70 psi (0,5 Mpa) - 110 psi (0,75 Mpa)
- Entrada de aire: 1/4 NPT
- Peso neto: 1,3 k
- Características
 - Escape ajustable de 360°
 - Profundidad ajustable
 - La punta anti-marcas protege la superficie de trabajo
 - Indicador de recarga



CÓDIGO	TAMAÑO
73420	

SIERRA COPA BI-METAL

- Profundidad de corte
- HSS M3 Bi-metal
- 4/6 dientes por pulgada



CÓDIGO	TAMAÑO
75716	16MM
75719	19MM
75722	22MM
75724	24MM
75725	25MM
75727	27MM
75729	29MM
75732	32MM
75735	35MM
75738	38MM
75751	51MM
75760	60MM
75764	64MM
75776	76MM

JG MECHA ACERO RAPIDO

- HSS, DIN338, rodillo forjado
- ángulo general de 118 °
- Caja de hierro con etiqueta de color.



CÓDIGO	TAMAÑO
75081	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10mm

JG MECHA HORMIGON 5 PZAS

- Punta TCT de alta calidad
- Vástago cilíndrico, aplicación en todas las máquinas de perforación rotativas y de percusión



CÓDIGO	TAMAÑO
75459	4x75, 5x85, 6x100, 8x120, 10x120mm

SOPORTE P/ SIERRA COPA 32-152mm

- Broca helicoidal M2 HSS con punto de división 135°, 1/4"x75mm
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO	TAMAÑO
75701	7/16" 32-152mm

SOPORTE P/ SIERRA COPA 14-30mm

- Broca helicoidal M2 HSS con punto de división 135°, 1/4" x75mm
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO	TAMAÑO
75700	3/8" 14-30mm

JG SIERRA COPA BIMETAL HSS 9 PZAS

Sierra de 6 piezas: 3/4 «(19 mm), 7/8» (22 mm), 1-1/8 «(29 mm), 1-1/2» (38 mm), 1-3/4 «(44 mm), 2-1/4 «(57 mm)



CÓDIGO	TAMAÑO
75861	

JG SIERRA COPA P/ MADERA 11 PZAS

- 3/4" (19 mm), 7/8" (22 mm), 1-1/8" (29 mm), 1-1/4" (32 mm), 1-1/2" (38 mm), 1-3/4" (44 mm), 2" (51 mm), 2-1/2" (64 mm)
- 2 cenadores
- 1 llave hexagonal: 2,5 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
75865	

JG SIERRA COPA P/ MADERA 8 PZAS

- Juego de sierra de copa de 8 piezas para cortes en: Madera, PVC, plástico



CÓDIGO	TAMAÑO
75866	64-127mm

JG MECHA ESCALONADA



4-12x2 mm
4-20x2 mm
4-32x2 mm

CÓDIGO	TAMAÑO
75878	3 pzas - 12-20-32

DISCO DIAMANTADO

- Tamaño de la Cuchilla - 20 x 5 mm



CÓDIGO	TAMAÑO
76681	115x22.2 mm

CEPILLO CIRCULAR P/ AMOLADORA

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.5mm
- Hilo: M14 * 2
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
77520	100mm

CEPILLO COPA ACERO LATONADO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
77501-77601	75mm
77503	100mm
77504	125mm

CEPILLO CIRCULAR P/ AMOLADORA

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
77517	100mm

CEPILLO DE ACERO CIRCULAR LOTANADO 5"

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.3mm, Tamaño del eje: 22.2mm, con anillos: 13-16-19mm (1/2" - 5/8" - 3/4")



CÓDIGO	TAMAÑO
77527	125mm

CEPILLO COPA ACERO CARBONO TRENZADO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.5mm
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
77507	75mm
77509	100mm
77510	125mm

CEPILLO COPA ACERO CARBONO TRENZADO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alamb.: 0.5mm, hilo: M14x2
- Embalaje: caja de color



CÓDIGO	TAMAÑO
77513	75mm
77515	100mm

CEPILLO DE ACERO CIRCULAR LATONADO

- Cepillo de alambre de pulido circular
- Tamaño del eje: 22.2mm
- Con anillo de 16mm y 13mm.



CÓDIGO	TAMAÑO
77533	125mm
77534	150mm
77535	180mm

CEPILLO CIRCULAR ACERADO LATONADO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Diámetro del vástago: 6.35mm (1/4 ")



CÓDIGO	TAMAÑO
77540	50mm
77542	75mm
77543	100mm

CEPILLO PINCEL C/ VASTAGO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de metal.
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Diámetro del vástago: 6.35mm (1/4 ")



CÓDIGO	TAMAÑO
77546	24mm

CEPILLO COPA ACERO LATONADO

- Ideal para eliminar óxido, pintura y barniz de superficies metálicas
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Diámetro del vástago: 6.35mm (1/4 ")



CÓDIGO	TAMAÑO
77548	50mm
77550	75mm

JG CEPILLO ACERO C/ VASTAGO

- Cepillo de alambre de esmerilado circular de 2"-3" con vástago
- Cepillo de copa de 2"-3" con vástago
- Diámetro del alambre: 0.3mm
- Diámetro del vástago: 6.35mm (1/4 ")



CÓDIGO	TAMAÑO
77552	5 PZAS

CEPILLO CERDAS DE ACERO



CÓDIGO	TAMAÑO
32059	3 lines

CEPILLO CERDAS DE ACERO



CÓDIGO	TAMAÑO
32060	250mm, 10"

CEPILLO DE ACERO

Alambre recto y negro
Embalaje: etiqueta colgante



CÓDIGO	TAMAÑO
32062	4 lines
32063	5 lines

GARRA NEGATIVA



CÓDIGO	TAMAÑO
44940	170mm 0.7mm 300A
44941	210mm 0.8mm 500A

MEZCLADOR DE PINTURA

• Acero al carbono con revestimiento en Polvo Con Colgador Plástico

AVAILABLE SIZE

400 x 80 x 8mm

600 x 100 x 10mm



CÓDIGO	TAMAÑO
40098	400x80x8 mm
40099	600x100x10 mm

CANDADO LATONADO LARGO

- Material: latón, grillete de acero endurecido, cromado, peso: 130g, doble atornillado
- Interior a prueba de herrumbre
- Con llaves de latón de 2 piezas.
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO	TAMAÑO
55109	40mm

CANDADO LATONADO CON SEGURO

- Material: latón, grillete de acero, cromado
- Peso: 115g, con 3 ruedas de código
- Embalaje: doble blister



CÓDIGO	TAMAÑO
55123	30mm

CANDADO LATONADO

- Material: latón, grillete de acero endurecido, cromado, doble atornillado
- Interior a prueba de herrumbre
- Con llaves de latón de 3 piezas.



CÓDIGO	TAMAÑO
55111	20mm
55113	30mm
55114	40mm
55115	50mm
55116	60mm

CANDADO HIERRO NEGRO

- USO INTERIORES.
- MATERIAL RESISTENTE.
- 3 LLAVES.



CÓDIGO	TAMAÑO
55133	32MM
55134	38MM
55135	50MM
55136	63MM

ANGULO ECONOMICO

- Acero al carbono
- Con recubrimiento en polvo
- Embalaje: colgador de papel



CÓDIGO	TAMAÑO
51012	100x125mm
51013	100x150mm
51014	125x200mm
51015	200x250mm
51016	250x300mm
51017	300x350mm

HIDROLAVADORA

Presión nominal: 70 bar (1000 psi)
máx. Presión: 105 bar (1500 psi)
Flujo nominal: 5L/min
CE aprobado



CÓDIGO	TAMAÑO
79588	1400 W

HIDROLAVADORA

Presión nominal: 90 bar (1300 psi)
máx. Presión: 150 bar (2000 psi)
Flujo nominal: 5L/min
CE aprobado



CÓDIGO	TAMAÑO
79589	1800 W

BALANZA DIGITAL 40 KG

- Aprobación CE
- Capacidad de peso: 44 kg/88 lb
- Con graduación de 5 g/0,01 lb
- Pantalla: pantalla LED de doble cara para una mejor lectura
- Tamaño de la mesa de hierro inoxidable: 340 x 240 mm, pesa eficazmente artículos más grandes
- El botón de conversión lb/kg le facilita la conversión de unidades
- Con vacuola horizontal
- Batería recargable incorporada
- Voltaje de carga: 220-240 V 50/60 Hz, enchufe europeo
- Respuesta sensible
- La mesa de báscula en forma de T evita que las cosas se caigan



CÓDIGO	TAMAÑO
35197	40 KG

CORTADOR DE PISOS

Longitud máxima de corte: 1200 mm
 Espesor máximo de corte: 14mm
 Rodamientos de carburo de tungsteno
 Hoja de corte: 022x06x6mm
 Base de acero: 1390x175x27mm



CóDIGO
41036

TAMAÑO
1200 mm

CORTADOR DE PISOS

600 mm
 Cuchilla reemplazable
 Corte Máximo de espesor 12 mm



CóDIGO
41032

TAMAÑO
600mm

CORTADOR DE PISOS

800 mm
 Cuchilla reemplazable
 Corte Máximo de espesor 12 mm



CóDIGO
41034

TAMAÑO
800 mm

BOMBA PERIFÉRICA

Profundidad de la fuerza de tracción 8m.
 Presión de entrada (l/h) 2100
 País fabricante China
 Potencia (W) 370
 Peso (kg) 5



CóDIGO
79970

TAMAÑO
370W (0.5HP)

MOTOESMERIL

- Voltaje: 220-240V
- Frecuencia: 50 / 60Hz
- Velocidad sin carga: 2950r / min
- Base de aluminio resistente
- Descanso de trabajo ajustable



CóDIGO
79648

TAMAÑO
350W

DISCO DE GOMA 4.1/2" C/VELCRO

ESPECIAL PARA USAR CON LIJAS



CóDIGO
77260

TAMAÑO
4.1/2"

BOMBA CENTRÍFUGA

Potencia de entrada: 750W (1HP)
 Tensión nominal: 220-240V
 Frecuencia: 50Hz
 Cabeza máx.: 32m
 Caudal máx.: 110l/min
 Max.succión: 8m



CóDIGO
79975

TAMAÑO
750W (1Hp)

JG PUNTA MONTADA 5 PZAS

- 3 piezas de óxido de aluminio marrón
- 1pc de óxido de aluminio rosa
- 1pc aluminio blanco
- Embalaje: tarjeta blister



CóDIGO
77110

TAMAÑO
Ø6x27mm

RECTIFICA ELECTRICA



550W

CE

1/4" COLLECT SIZE

tolsen.com.ph

SINCE 1973

CóDIGO
79556


TAMAÑO
6MM 550W

ELEC/RO MAQ S.R.L

FERRETERÍA INDUSTRIAL



**PROFESSIONAL
PERFORMANCE**



ELEC/RO MAQ S.R.L
FERRETERÍA INDUSTRIAL

Matriz:

📍 Km 4 - Barrio 12 de octubre
Ciudad del Este - Paraguay.

☎ Tel.: (061) 574 223 / 574 225

@electromaqsrl1@gmail.com

Sucursal:

📍 Avda Dr. Eusebio Ayala C/ Alas Pyas.
Asunción - Paraguay.

☎ Tel.: (021) 601 222

@electromaqsrl1@gmail.com

